



FloatingActionButton — সম্পূর্ণ নোট

১. Basic Syntax

```
FloatingActionButton(  
  onPressed: () {},  
  child: Icon(Icons.add),  
),
```

২. সব Properties

Property	কাজ
onPressed	Button press করলে কী হবে
child	ভেতরে কী দেখাবে (Icon, Text)
backgroundColor	Button-এর রং
foregroundColor	Icon/Text-এর রং
elevation	Shadow-এর গভীরতা (default: 6)
highlightElevation	Press করলে shadow (default: 12)
shape	Button-এর আকৃতি
tooltip	চেপে ধরলে hint text দেখায়
mini	ছোট সাইজের button (true/false)
heroTag	একাধিক FAB থাকলে আলাদা id দিতে হয়

৩. Shape Options

Shape	দেখতে কেমন
CircleBorder()	গোল (default)
RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(16))	চারকোণা গোল কোণ সহ
StadiumBorder()	Stadium shape (পিল আকৃতি)

৪. বিভিন্ন ধরনের FAB



সাধারণ গোল FAB

```
FloatingActionButton(  
  onPressed: () {},  
  child: Icon(Icons.add),  
),
```

Extended FAB — Icon + Text একসাথে

```

FloatingActionButton.extended(
  onPressed: () {},
  icon: Icon(Icons.add),
  label: Text('Task যোগ করো'),
),

```

Mini FAB — ছোট সাইজ

```

FloatingActionButton(
  onPressed: () {},
  mini: true,
  child: Icon(Icons.add),
),

```

Large FAB — বড় সাইজ

```

FloatingActionButton.large(
  onPressed: () {},
  child: Icon(Icons.add),
),

```

৫. POSITION — Screen-এ কোথায় থাকবে

floatingActionButtonLocation	অবস্থান
FloatingActionButtonLocation.endFloat	নিচে ডানে (default)
FloatingActionButtonLocation.centerFloat	নিচে মাঝে
FloatingActionButtonLocation.startFloat	নিচে বামে
FloatingActionButtonLocation.centerTop	উপরে মাঝে
FloatingActionButtonLocation.endTop	উপরে ডানে

৬. onPressed দিয়ে কী কী করা যায়

Action	কোড
নতুন Screen-এ যাওয়া	<code>Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (c) => NewScreen()))</code>
Dialog দেখানো	<code>showDialog(context: context, builder: (c) => AlertDialog(...))</code>
SnackBar দেখানো	<code>ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(...))</code>
List-এ item যোগ	<code>setState(() { taskList.add('নতুন Task'); })</code>

Action	কোড
Bottom Sheet	<code>showModalBottomSheet(context: context, builder: (c) => Container(...))</code>

৭. Style Example — সুন্দর FAB

```
FloatingActionButton(  
  onPressed: () {},  
  backgroundColor: Colors.deepPurple,  
  foregroundColor: Colors.white,  
  elevation: 8,  
  shape: CircleBorder(),  
  tooltip: 'Task যোগ করো',  
  child: Icon(Icons.add, size: 30),  
),
```

৮. একাধিক FAB থাকলে

⚠ একাধিক FAB থাকলে **heroTag** অবশ্যই আলাদা দিতে হবে! না হলে **error** আসবে।

```
FloatingActionButton(  
  heroTag: 'btn1',  
  onPressed: () {},  
  child: Icon(Icons.add),  
),  
FloatingActionButton(  
  heroTag: 'btn2',  
  onPressed: () {},  
  child: Icon(Icons.remove),  
),
```