

Certificado nº Certificate no. PRC-001/2014



Nome e morada do titular do certificado:

Name and address of certificate holder:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

Chousa Nova

3830-133 İlhavo - Portugal

Nome e morada do fabricante:

Manufacturer's name and address:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. Divisão LOVE CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro 3801-903 Aveiro – Portugal

Produto:

Product:

Revestimento Cerâmico

Ceramic Wall Tiles

Referências:

Type references:

Ver Anexo/See Annex

Marca(s) comercial(is):

Trademark(s):

Características técnicas:

Technical characteristics:

Ver Anexo/See Annex

Este produto está em conformidade com:

This product is in conformity with:

EN 14411:2006 – Anexo L (Grupo BIII) EN 14411:2006 – Annex L (Group BIII)

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:

Test report(s) no. / issued by:

5169/10 a/to 5174/10, 4220/11 a/to 4225/11, 2524/12 a/to 2535/12, 801/13, 803/13, 804/13 e/and 2184/13 a/to 2192/13 / CTCV-LEP

LOVE CERAMIC TILES, BLOOM CERAMIC TILES

Informação adicional (se existir):

Additional information (if any):

Relatórios CERTIF/CERTIF Reports n.º 10047, 11037, 12032 e/and 13024

Este certificado é válido até:

This certificate is valid until:

e substitui o certificado nº:

and supersedes certificate no:

2014-12-20

PRC-007/2012

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

acreditação

Este Certificado é constituído por um Anexo com 18 (dezoito) páginas This Certificate includes one Annex with 18 (eigtheen) pages



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | DESIRE | Desire Beige | OPACO MATE |
| TILES | | Desire Blue | |
| | | Desire Brown | |
| | | Desire Grey | |
| | | Desire Light Beige | |
| | | Desire Purple | |
| | | Desire White | |
| | 1 | Fantasy Blue | |
| | | Fantasy Brown | |
| | | Fantasy Grey | |
| | | Fantasy Purple | |
| | | Pleasure Beige | |
| | | Pleasure Blue | |
| | | Pleasure Brown | |
| | | Pleasure Grey | |
| | : | Pleasure Light Beige | |
| | | Pleasure Purple | |
| | | Pleasure White | - |
| | DREAMS | Dreams Cereja | OPACO BRILHANTE |
| | | Dreams Chocolate | |
| | | Dreams Cielo | |
| | | Dreams Cinza | |
| | | Dreams Green | |

Data de emissão:

2014-02-12

Date of issue:

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal// | Iominal dimension: 2 | 22 x 75 x 11,5 (cm) | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | DREAMS | Dreams Laranja | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Dreams Neve | |
| | | Dreams Pérola | |
| | SECRETS | Secrets Beige | OPACO BRILHANTE |
| - | | Secrets Brown | |
| | | Secrets Grey | |
| | | Secrets Nut | |
| | | Secrets Pink | |
| | | Secrets White | |

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | ARCADIA | Arcadia Antracite | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Arcadia Beige | |
| | | Arcadia Bianco | |
| | | Arcadia Grigio Chiaro | |
| | | Arcadia Marron | |
| 8 | | Arcadia Noce | |
| | ESSENCE | Essence Antracite | OPACO MATE |
| | | Essence Brown | |
| | | Essence Grey | |
| | | Essence Light Grey | ā |
| | | Essence Tortora | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização previstal Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial | Série | Referências | Vidro |
|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| Trademark | Series | Type References | Glazed |
| LOVE CERAMIC | ESSENCE | Essence White | OPACO MATE |
| TILES | LIGHT | Branco Mate Relevo | OPACO MATE |
| | | Cinza Liso Mate | |
| | | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |
| | | Pérola Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Pérola Mate | OPACO MATE |
| | PIXEL | Pixel Azul | OPACO BRILHANTE |
| | | Pixel Cereja | |
| | | Pixel Chocolate | |
| | | Pixel Cinza | |
| | | Pixel Laranja | |
| | | Pixel Neve | |
| | | Pixel Pérola | |
| | | Pixel Verde | |
| | SOUL | Soul Body Black | OPACO MATE |
| | | Soul Feel White | |
| | | Soul Flow Grey | |
| | | Soul Motion Beige | |
| | | Soul Spirit Pearl | |
| | ESSENCE | Essence Pré-Corte Antracite | OPACO MATE |
| | | Essence Pré-Corte Brown | |
| | | Essence Pré-Corte Grey | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

Cacceditação Certificação Produtos



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal// | Nominal dimension: | 22,5 x 33,3 x 0,94 (cm) | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | ESSENCE | Essence Pré-Corte Light Grey | OPACO MATE |
| TILES | | Essence Pré-Corte Tortora | |
| | | Essence Pré-Corte White | |
| | PIXEL | Pixel Pré-Corte Azul | OPACO BRILHANTE |
| | | Pixel Pré-Corte Cereja | |
| = | | Pixel Pré-Corte Chocolate | |
| | | Pixel Pré-Corte Cinza | |
| | | Pixel Pré-Corte Laranja | |
| | | Píxel Pré-Corte Neve | |
| | | Pixel Pré-Corte Pérola | |
| | | Píxel Pré-Corte Verde | |

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| BLOOM CERAMIC | CLASSIQUE | Beige | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Blanc | |
| | | Marron | |
| | SOFT | Soft Cappuccino | |
| | | Soft Silver | |
| | | Soft Smoke | |
| | | Soft Snow | |
| | | Soft Vanilla | |

Data de emissão:

2014-02-12

Date of issue:

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal// | Vominal dimension: 2 | 22,5 x 45 x 0,6 (cm) | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| BLOOM CERAMIC | SOFT MATT | Soft Matt Cappuccino | OPACO MATE |
| TILES | | Soft Snow | - |
| | | Soft Vanilla | = |
| | | Soft Matt Cappuccino | |
| | - | Soft Matt Silver | |
| | | Soft Matt Smoke | |
| | | Soft Matt Snow | |
| | | Soft Matt Vanilla | |

| Dimensão nominal/ | Nominal dimension: | 22,5 x 45 x 0,9 (cm) | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | ABSOLUTE | Absolute Pearl | OPACO MATE |
| TILES | | Absolute White | |
| | ATELIER | Atelier Alpin Creme | OPACO BRILHANTE |
| | | Atelier Coquille Gris | |
| | | Atelier Diamant Blanc | |
| | | Atelier Drapeau Marron | |
| | | Atelier Invisible Beije | |
| | | Pré-Corte Mosaico Alpin Creme | |
| | | Pré-Corte Mosaico Coquille Gris | _ |
| | | Pré-Corte Mosaico Diamant Blanc | |
| | | Pré-Corte Mosaico Drapeau Marron | |
| | | Pré-Corte Mosaico Invisible Beije | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

Conflicação



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no.

PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| LOVE CERAMIC | ATELIER SATIN | Atelier Alpin Creme Satin | OPACO MATE |
| TILES | | Atelier Coquille Gris Satin | |
| | | Atelier Diamant Blanc Satin | |
| | | Atelier Drapeau Marron Satin | |
| | | Atelier Invisible Beige Satin | |
| | | Pré-Corte Mosaico Drapeau Marron Satin | |
| | | Pré-Corte Mosaico Alpin Creme Satin | |
| | | Pré-Corte Mosaico Coquille Gris Satin | |
| | | Pré-Corte Mosaico Diamant Blanc Satin | |
| | | Pré-Corte Mosaico Invisible Beige Satin | |
| | DELUXE | Carrara Deluxe | OPACO BRILHANTE |
| | | Merez Deluxe | |
| | | Onice Deluxe | |
| | | Carrara Deluxe Pré-Corte Mosaico | |
| | | Merez Deluxe Pré-Corte Mosaico | 1 |
| | | Onice Deluxe Pré-Corte Mosaico | |
| | DESIRE | Desire Beige | OPACO MATE |
| | | Desire Blue | |
| | | Desire Brown | |
| | | Desire Grey | |
| | | Desire Light Beige | |
| | | Desire Purple | |
| | | Desire White | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

ecreditação



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal/N Marca Comercial Trademark | Série Series | 22,5 x 45 x 0,9 (cm) Referências Type References | Vidro Glazed |
|--|-----------------|--|-----------------|
| LOVE CERAMIC | DESIRE | Pleasure Beige | OPACO MATE |
| TILES | | Pleasure Blue | |
| | | Pleasure Brown | |
| | | Pleasure Grey | |
| | | Pleasure Light Beige | |
| - | | Pleasure Purple | |
| | | Pleasure White | |
| | | Pré-Corte Mosaico Beige | |
| | | Pré-Corte Mosaico Blue | |
| | | Pré-Corte Mosaico Brown | |
| | | Pré-Corte Mosaico Grey | |
| | | Pré-Corte Mosaico Light Beige | |
| | | Pré-Corte Mosaico Purple | • |
| | | Pré-Corte Mosaico White | |
| | DREAMS | Dreams Cereja | OPACO BRILHANTE |
| | | Dreams Chocolate | |
| | | Dreams Cielo | |
| | | Dreams Cinza | |
| | | Dreams Green | |
| | | Dreams Laranja | |
| | | Dreams Neve | |
| | | Dreams Pérola | |
| | | Pré-Corte Mosaico Cereja | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade)

Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | DREAMS | Pré-Corte Mosaico Chocolate | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Pré-Corte Mosaico Cielo | |
| | | Pré-Corte Mosaico Cinza | |
| | | Pré-Corte Mosaico Green | |
| | | Pré-Corte Mosaico Laranja | |
| | | Pré-Corte Mosaico Neve | |
| | | Pré-Corte Mosaico Pérola | |
| | IMAGINE | Imagine Antracite | OPACO BRILHANTE |
| | | Imagine Beige | |
| | | Imagine Blue | |
| | | Imagine Green | |
| | | Imagine Lillac | |
| | | Imagine White | |
| | | Ilusion Antracite | |
| | | Ilusion Green | |
| | | llusion Lillac | |
| | LIGHT | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |
| | | Pérola Mate | |
| | | Pérola Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | PARFUM | Ambre Gris | OPACO BRILHANTE |
| | | Canelle | |
| | | Jasmin Blanc | |

Data de emissão: Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | PARFUM | Lavande | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Lys Bleu | |
| | | Vanille | |
| | PLAZA | Botticino Bianco | OPACO MATE |
| | | Botticino Classico | |
| | | Cubic Botticino | |
| | | Cubic Dorato | |
| | | Cubic Light | , |
| | | Cubic Veselye | |
| | | Dorato | |
| | | Fleur-de-Lis Bianco | |
| | | Fleur-de-Lis Classico | |
| | | Fleur-de-Lis Light | |
| | | Pré-Corte Mosaico Botticino Bianco | |
| | | Pré-Corte Mosaico Botticino Classico | |
| | | Pré-Corte Mosaico Dorato | |
| | | Pré-Corte Mosaico Luxury Light | |
| | | Pré-Corte Mosaico Veselye | |
| | | Veselye | |
| | ROYALE | Lipica Beige | OPACO BRILHANTE |
| | | Lipica Grey | |
| | | Navona | |
| | | Pré-Corte Mosaico Decor E | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

CO004
Centificação
Produtos



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | ROYALE | Pré-Corte Mosaico Decor F | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Pré-Corte Mosaico Lipica Beige | |
| | | Pré-Corte Mosaico Lipica Grey | |
| | | Pré-Corte Mosaico Navona | |
| | | Pré-Corte Mosaico Travertino Bianco | |
| | | Pré-Corte Mosaico Travertino Noce | |
| | | Travertino Bianco | |
| | | Travertino Noce | - |
| | SECRETS | Pré-Corte Mosaico Cool | OPACO BRILHANTE |
| | | Pré-Corte Mosaico Warm | |
| | | Secrets Beige | |
| | | Secrets Brown | ¥ |
| | | Secrets Grey | |
| | | Secrets Nut | |
| | | Secrets Pink | |
| | | Secrets White | |
| | VISION | Vision Grey | OPACO MATE |
| | | Vision Light Grey | |
| | | Vision Pré-Corte Grey | |
| | | Vision Pré-Corte Light Grey | |
| | | Vision Pré-Corte White | |
| | | Vision White | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

Certificação



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal// | Iominal dimension: 2 | 22,5 x 45 x 0,9 (cm) | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | WONDER | Black | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Matt White Pyramid | OPACO MATE |
| | | White Diamond | OPACO BRILHANTE |

| Dimensão nominal/N | ommar dimension. | 30 x 60 x 1,0 (cm) | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | EMMA | Emma Black Sesame | OPACO MATE |
| TILES | | Emma Bubble Gum | |
| | | Emma Coconut | |
| | | Emma Cookies | |
| | | Emma Cream | |
| | | Emma Earl Grey | |
| | | Emma Hot Glaze | |
| | | Emma Ice Glaze | |
| | | Emma Mint | |
| | | Emma Mocha | |
| | LIGHT | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |
| | WONDER | Matt White Mystery | OPACO MATE |
| | | White Mystery | OPACO BRILHANTE |

Data de emissão: Date of issue

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

acreditação Cartificação Produtos



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10% - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | EMMA | Emma Black Sesame | OPACO MATE |
| TILES | | Emma Bubble Gum | |
| | | Emma Coconut | |
| | | Emma Cookies | |
| | | Emma Cream | |
| | | Emma Earl Grey | |
| | | Emma Hot Glaze | |
| | | Emma Ice Glaze | |
| | | Emma Mint | |
| | | Emma Mocha | |
| | | Emma Pré-Corte Black Sesame | |
| | | Emma Pré-Corte Bubble Gum | |
| | | Emma Pré-Corte Coconut | |
| | | Emma Pré-Corte Cookies | |
| | | Emma Pré-Corte Cream | |
| | | Emma Pré-Corte Earl Grey | |
| | | Emma Pré-Corte Mint | |
| | | Emma Pré-Corte Mocha | |
| | LIGHT | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |

Data de emissão: Date of issue: 2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

acreditação
CCCCA
Certificação
Produtos



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10% - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal/N | lominal dimension: 3 | 3,3 x 45 x 0,9 (cm) | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | MAISON | Maison Chantilly | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Maison Cork | |
| | | Maison Ebony | |

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | ABSOLUTE | Absolute Pearl | OPACO MATE |
| TILES | | Absolute White | |
| | ALASKA | Alaska Relevo Branco | OPACO BRILHANTE |
| | | Alaska Relevo Vermelho | |
| | DELUXE | Carrara Deluxe | OPACO BRILHANTE |
| | | Merez Deluxe | |
| | | Onice Deluxe | |
| | LIGHT | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |
| | | Pérola Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Pérola Mate | OPACO MATE |
| | PLAZA | Botticino Bianco | OPACO MATE |
| | | Botticino Classico | |
| | | Delicate Bianco | |
| | | Delicate Classico | |
| | | Delicate Light | |
| | | Diamonds Botticino | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

Certificação
Certificação
Productos



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização previstalIntended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | PLAZA | Diamonds Luxury Light | OPACO MATE |
| TILES | | Dorato | |
| | | Luxury Light | |
| | | Melody Botticino | |
| | | Melody Luxury Light | |
| | - | Pied de Poule Veselye | |
| | | Splendor Botticino Bianco | |
| | | Splendor Botticino Classico | |
| | | Splendor Dorato | |
| | | Splendor Line Veselye | |
| | | Splendor Line Botticino Bianco | |
| | | Splendor Line Botticino Clássico | |
| | | Splendor Line Dorato | |
| | : | Splendor Line Luxury Light | |
| | | Splendor Luxury Light | |
| | | Splendor Veselye | |
| | | Veselye | |

Data de emissão: Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | ABSOLUTE | Absolute Pearl | OPACO MATE |
| TILES | | Absolute White | |
| | ATELIER | Atelier Alpin Creme | OPACO BRILHANTE |
| | | Atelier Coquille Gris | |
| | | Atelier Diamant Blanc | |
| | | Atelier Drapeau Marron | |
| | | Atelier Feuillage Beige | |
| | | Atelier Feuillage Blanc | |
| | | Atelier Feuillage Marron | |
| | | Atelier Feuillage Relief | |
| | | Atelier Invisible Beije | |
| | ATELIER SATIN | Atelier Alpin Creme Satin | OPACO MATE |
| | | Atelier Coquille Gris Satin | |
| | | Atelier Diamant Blanc Satin | |
| | | Atelier Drapeau Marron Satin | |
| | | Atelier Invisible Beige Satin | |
| | DELUXE | Carrara Deluxe | OPACO BRILHANTE |
| | | Merez Deluxe | |
| | | Onice Deluxe | |
| | | Flow Carrara Deluxe | |
| | | Flow Merez Deluxe | |
| | | Flow Onice Deluxe | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no.

PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% - Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | DREAMS | Dreams Cereja | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Dreams Chocolate | |
| | | Dreams Cielo | |
| | | Dreams Cinza | |
| | | Dreams Green | |
| | | Dreams Laranja | |
| | | Dreams Neve | |
| | | Dreams Pérola | |
| | LIGHT | Branco Brilho | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White | OPACO MATE |
| | PARFUM | Ambre Gris | OPACO BRILHANTE |
| | | Canelle | |
| | | Jasmin Blanc | |
| | | Lavande | |
| | | Lys Bleu | |
| | | Vanille | |
| | PLAZA | Botticino Bianco | OPACO MATE |
| | | Botticino Classico | |
| | | Diamonds Botticino | |
| | | Diamonds Luxury Light | |
| | | Dorato | |
| | | Flow Botticino Bianco | |
| | | Flow Botticino Classico | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca





Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade)

Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| LOVE CERAMIC | PLAZA | Flow Luxury Light | OPACO MATE |
| TILES | | Flow Statuário | |
| | | Luxury Light | |
| | | Melody Botticino | |
| | | Melody Luxury Light | , |
| | | Pied de Poule Dorato | |
| | | Splendor Botticino Bianco | |
| | | Splendor Botticino Clássico | |
| | | Splendor Dorato | |
| | | Splendor Line Veselye | |
| | | Splendor Line Botticino Bianco | |
| | | Splendor Line Botticino Clássico | |
| | | Splendor Line Dorato | |
| | | Splendor Line Luxury Light | |
| | | Splendor Luxury Light | |
| | | Splendor Veselye | |
| | | Statuário | |
| | | Veselye | |
| | ROYALE | Flow Navona | OPACO BRILHANTE |
| | | Flow Travertino Bianco | |
| | | Flow Travertino Noce | |
| | | Lipica Beige | |
| | | Lipica Grey | |

Data de emissão:

Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

Diretor Geral / General Manager

Certificação



Anexo ao Certificado nº Annex to Certificate no. PRC-001/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com absorção de água E > 10% – Grupo BIII (primeira qualidade) Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption of E > 10 % - Group BIII (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Revestimentos interiores/Internal finishes

| Dimensão nominal/\ | Iominal dimension: 3 | 35 x 100 x 1,2 (cm) | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Marca Comercial Trademark | Série Series | Referências Type References | Vidro Glazed |
| LOVE CERAMIC | ROYALE | Lipica Zora | OPACO BRILHANTE |
| TILES | | Navona | |
| | | Travertino Bianco | |
| | | Travertino Noce | |
| | WONDER | Black | OPACO BRILHANTE |
| | | Matt White Enigma | OPACO MATE |
| | | Matt White Line Up | |
| | | Matt White Pyramid | |
| | | White Enigma | OPACO BRILHANTE |
| | | White Line Up | |
| | | White Pyramid | |

Data de emissão: Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca

