



Certificado

Certificado nº **PRC-002/2014**
Certificate no.



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Chousa Nova
3830-133 Ílhavo – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Divisão LOVE CERAMIC TILES
Zona Industrial de Aveiro
3801-903 Aveiro – Portugal

Produto:
Product:

Pavimento Cerâmico
Ceramic Floor Tiles

Referências:
Type references:

Ver Anexo/See Annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

LOVE CERAMIC TILES, BLOOM CERAMIC TILES

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ver Anexo/See Annex

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14411:2006 – Anexo G (Grupo BI_a)
EN 14411:2006 – Annex G (Group BI_a)

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:

Test report(s) no. / issued by:

5156/10 a/to 5168/10, 4209/11 a/to 4219/11 e/and 504/12 a/to 2514/12,
2515A/12, 2516/12 a/to 2523/12, 809/13, 810/13 e/and 2164/13 a/to
2183/13 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios CERTIF/CERTIF Reports n.º 10048, 11036, 12031, 12036 e/and
13023

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2014-12-27

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

PRC-008/2012

Data de emissão:
Date of issue:

2014-02-12

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 14 (catorze) páginas
This Certificate includes one Annex with 14 (fourteen) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15 x 75 x 0,9 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	FUSION	Fusion Beige	III	OPACO MATE
		Fusion Tortora	III	
		Fusion White	IV	
		Fusion Beige Anti-Slip	IV	
		Fusion Grey Anti-Slip	III	
		Fusion White Anti-Slip	IV	
		Fusion Tortora Anti-Slip	III	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 16,5 x 16,5 x 0,9 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	PIRINEÚS	Pirinéus Marron	III	OPACO MATE
		Pirinéus Mel	III	
		Pirinéus Pérola	IV	
		Pirinéus Rosado	IV	
	TOSCANO	Toscano Beige	IV	
		Toscano Pérola	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 16,5 x 33,3 x 0,9 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	PIRINEÚS	Pirinéus Marron	III	OPACO MATE
		Pirinéus Mel	III	
		Pirinéus Pérola	IV	
		Pirinéus Rosado	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 16,5 x 33,3 x 0,9 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	TOSCANO	Toscano Beige	IV	OPACO MATE
		Toscano Pérola	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 29,5 x 59,2 x 1,0 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	CITY	City White Washington	IV	OPACO MATE
	LAND	Land Beige	IV	
		Land Light Grey	III	
	LIGHT	Matt white	IV	
	PLACE	Light Light Grey Air Bubbles	III	
		White Air Bubbles	IV	
		Light Light Grey Tickets	III	
		White Tickets	IV	
		Place Light Grey	IV	
		Place White	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 30 x 60 x 0,9 (cm)				
Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	FEVER	Fever Burn Grey	III	OPACO MATE
		Fever Intense White	IV	
	SOUL	Soul Feel White	IV	
		Soul Flow Grey	III	
		Soul Motion Beige	III	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 30 x 60 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	SOUL	Soul Spirit Pearl	IV	OPACO MATE
	VETIVER	Vetiver Grey	III	OPACO MATE
		Vetiver Ivory	IV	
		Vetiver Sand	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 31,4 x 61,2 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	CITY	City White Washington	IV	OPACO MATE
	FEVER	Fever Burn Grey	III	
		Fever Intense White	IV	
	LAND	Land Beige	IV	
		Land Light Grey	III	
	PLACE	Place Light Grey	IV	
		Place White	IV	
	SOUL	Soul Feel White	IV	
		Soul Flow Grey	III	
		Soul Motion Beige	III	
		Soul Spirit Pearl	IV	
	VETIVER	Vetiver Grey	III	
		Vetiver Ivory	IV	
		Vetiver Sand	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 33,3 x 33,3 x 0,78 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ARCADIA	Arcadia Grigio Chiaro	III	OPACO BRILHANTE
	ESSENCE	Essence Light Grey	IV	OPACO MATE
		Essence White	IV	
	LIGHT	Branco Mate	IV	OPACO MATE
		Pérola Mate	IV	
	MAISON	Maison Chantilly	III	OPACO BRILHANTE
	TEJO	Tejo Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Tejo Verde Água	IV	
	TURIM	Turim Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Turim Cinza	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 33,3 x 33,3 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	BAVIERA	Baviera Beige	IV	OPACO MATE
		Baviera Marron	III	
		Baviera Mel	III	
	CANYON	Canyon Grey Natural	III	OPACO MATE
		Canyon Ivory Natural	IV	
		Canyon Sand Natural	IV	
		Canyon Grey Anti-Slip	IV	
		Canyon Ivory Anti-Slip	IV	
		Canyon Sand Anti-Slip	IV	
	CONÍMBRIGA	Conimbriga Beige	IV	OPACO MATE

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 33,3 x 33,3 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	PIRINEÚS	Pirineús Marron	III	OPACO MATE
		Pirineús Mel	III	
		Pirineús Pérola	IV	
		Pirineús Rosado	IV	
	SOUL	Soul Feel White	IV	OPACO MATE
		Soul Flow Grey	III	
		Soul Motion Beige	III	
		Soul Spirit Pearl	IV	
	TERRANOVA	Terranova Dune	IV	OPACO MATE
		Terranova Terracotta	III	
	TOSCANO	Toscano Beige	IV	OPACO MATE
		Toscano Pérola	IV	
	VETIVER	Vetiver Anti-Slip Grey	III	OPACO MATE
		Vetiver Anti-Slip Ivory	IV	
		Vetiver Anti-Slip Sand	IV	
		Vetiver Grey	III	
		Vetiver Ivory	IV	
		Vetiver Sand	IV	
		Vetiver Sand	IV	
	VILLA	Villa Grigio	III	OPACO MATE
		Villa Perla	IV	
		Villa Platino	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 33,3 x 50 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	CANYON	Canyon Grey Natural	III	OPACO MATE
		Canyon Ivory Natural	IV	
		Canyon Sand Natural	IV	
		Canyon Grey Anti-Slip	IV	
		Canyon Ivory Anti-Slip	IV	
		Canyon Sand Anti-Slip	IV	
	PIRINEUS	Pirineus Marron	III	OPACO MATE
		Pirineus Mel	III	
		Pirineus Pérola	IV	
		Pirineus Rosado	IV	
	TOSCANO	Toscano Beige	IV	OPACO MATE
		Toscano Pérola	IV	
	VILLA	Villa Grigio	III	OPACO MATE
		Villa Perla	IV	
		Villa Platino	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 35 x 35 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ABSOLUTE	Absolute Pearl	IV	OPACO MATE
		Absolute White	IV	
	ATELIER	Atelier Diagonal Beige	IV	OPACO MATE
		Atelier Flèche Gris	III	
		Atelier Zigzag Creme	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 35 x 35 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	KROMIA	Kromia Cielo	III	OPACO MATE
		Kromia Cinza	III	
		Kromia Green	III	
		Kromia Neve	IV	
		Kromia Pérola	IV	
	LIGHT	Branco Brilho	IV	OPACO BRILHANTE
		Branco Mate	IV	OPACO MATE
		Pérola Brilho	IV	OPACO BRILHANTE
		Pérola Mate	IV	OPACO MATE
	PLAZA	Botticino Bianco	IV	OPACO MATE
		Botticino Classico	IV	
		Dorato	IV	
		Luxury Light	IV	
		Statuário	IV	
		Veselye	IV	
	ROYALE	Lípica Beige Amaciado	IV	OPACO MATE
		Navona Amaciado	IV	
		Travertino Bianco Amaciado	IV	
		Travertino Noce Amaciado	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 36 x 36 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	KROMIA	Kromia Cielo	III	OPACO MATE
		Kromia Cinza	III	
		Kromia Green	III	
		Kromia Neve	IV	
		Kromia Pérola	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 44 x 44 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ATELIER	Atelier Diagonal Beije	IV	OPACO MATE
		Atelier Flèche Gris	III	
		Atelier Zigzag Creme	IV	
	DESIRE	Desire Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Desire Grey	III	
	EMMA	Emma Coconut	IV	OPACO MATE
		Emma Cookies	III	
		Emma Cream	III	
		Emma Earl Grey	III	
	PLAZA	Botticino Bianco	IV	OPACO MATE
		Botticino Classico	IV	
		Dorato	IV	
		Luxury Light	IV	
		Veselye	IV	
	SECRETS	Secrets Grey	III	OPACO MATE
		Secrets Pink	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45 x 45 x 0,7 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
BLOOM CERAMIC TILES	CLASSIQUE	Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Blanc	IV	
		Marron	III	
	SOFT	Soft Cappuccino	III	OPACO MATE
		Soft Silver	III	
		Soft Snow	IV	
		Soft Vanilla	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45 x 45 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ABSOLUTE	Absolute Pearl	IV	OPACO MATE
		Absolute White	IV	
	ARGEL	Argel Beige	IV	OPACO MATE
		Argel Beige Octogonal	IV	
		Argel Cinza	IV	
		Argel Cinza Octogonal	IV	
		Argel Cinza Octogonal	IV	
	ATELIER	Atelier Diagonal Beije	IV	OPACO MATE
		Atelier Flèche Gris	III	
		Atelier Zigzag Creme	IV	
	AVEIRO	Aveiro Beige	IV	OPACO BRILHANTE
	DELUXE	Carrara Deluxe	IV	OPACO BRILHANTE
		Onice Deluxe	IV	
	DESIRE	Desire Beige	IV	OPACO BRILHANTE

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45 x 45 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	DESIRE	Desire Grey	III	OPACO BRILHANTE
		Desire White	IV	
	EMMA	Emma Coconut	IV	OPACO MATE
		Emma Cookies	III	
		Emma Cream	III	
		Emma Earl Grey	III	
	FEVER	Fever Anti-Slip Burn Grey	III	OPACO MATE
		Fever Anti-Slip Intense White	IV	
		Fever Burn Grey	III	
		Fever Intense White	IV	
	IMAGINE	Imagine Blue	IV	OPACO MATE
		Imagine Green	IV	
		Imagine Lillac	III	
	LIGHT	Branco Mate	IV	OPACO MATE
	MILANO	Milano Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Milano Cinza	IV	
	NATURE	Nature Beige	III	OPACO MATE
		Nature Blanc	IV	
		Nature Gris	III	
	PLACE	Place Light Grey	IV	OPACO MATE
		Place White	IV	
	PLAZA	Botticino Bianco	IV	OPACO MATE
		Botticino Classico	IV	
		Dorato	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)

Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45 x 45 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	PLAZA	Dorato Anti-Slip	IV	OPACO MATE
		Luxury Light	IV	
		Veselye	IV	
		Veselye Anti-Slip	IV	
	ROYALE	Lipica Beige	IV	OPACO MATE
		Navona	IV	
		Travertino Bianco	IV	
		Travertino Noce	IV	
	SECRETS	Secrets Grey	III	OPACO MATE
		Secrets Pink	IV	
	TEJO	Tejo Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Tejo Verde Água	IV	
	TURIM	Turim Beige	IV	OPACO BRILHANTE
		Turim Cinza	IV	
	VISION	Vision Light Grey	III	OPACO MATE
		Vision White	IV	
	VOLCANO	Volcano Beige	IV	OPACO MATE
		Volcano Black	III	
		Volcano Grey	IV	
		Volcano White	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/*External and internal floorings*

Dimensão nominal/Nominal dimension: 48,6 x 48,6 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	SOUL	Soul Feel White	IV	OPACO MATE
		Soul Flow Grey	III	
		Soul Motion Beige	III	
		Soul Spirit Pearl	IV	
	VETIVER	Vetiver Grey	III	OPACO MATE
		Vetiver Ivory	IV	
		Vetiver Sand	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 50 x 50 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	CANYON	Canyon Grey Natural	III	OPACO MATE
		Canyon Ivory Natural	IV	
		Canyon Sand Natural	IV	
		Canyon Grey Anti-Slip	IV	
		Canyon Ivory Anti-Slip	IV	
		Canyon Sand Anti-Slip	IV	
	SOUL	Soul Feel White	IV	OPACO MATE
		Soul Flow Grey	III	
		Soul Motion Beige	III	
		Soul Spirit Pearl	IV	
	VETIVER	Vetiver Anti-Slip Grey	IV	OPACO MATE
		Vetiver Anti-Slip Ivory	IV	
		Vetiver Anti-Slip Sand	III	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)

Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 50 x 50 x 0,9 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	VETIVER	Vetiver Grey	III	OPACO MATE
		Vetiver Ivory	IV	
		Vetiver Sand	IV	
	VILLA	Villa Grigio	III	OPACO MATE
		Villa Grigio Anti-Slip	III	
		Villa Marrone Anti-Slip	III	
		Villa Perla	IV	
		Villa Perla Anti-Slip	IV	
		Villa Platino	IV	
		Villa Platino Anti-Slip	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 59,2 x 59,2 x 1,0 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ABSOLUTE	Absolute Grey	III	OPACO MATE
	CITY	City White Washington	IV	OPACO MATE
	LAND	Land Beige	IV	OPACO MATE
		Land Light Grey	III	
	LIGHT	Matt White	IV	OPACO MATE
	PLACE	Place Light Grey	IV	OPACO MATE
		Place White	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2014



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos prensados e vidrados com baixa absorção de água $E \leq 0,5\%$ – Grupo BI_a (primeira qualidade)

Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of $E \leq 0,5\%$ - Group BI_a (first quality)

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/External and internal floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60 x 60 x 1,0 (cm)

Marca Comercial Trademark	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LOVE CERAMIC TILES	ABSOLUTE	Absolute Grey	III	OPACO MATE
	CITY	City White Washington	IV	OPACO MATE
	LAND	Land Beige	IV	OPACO MATE
		Land Beige Anti-slip	IV	
		Land Light Grey	III	
		Land Light Grey Anti-slip	III	
	PLACE	Place Light Grey	IV	OPACO MATE
		Place White	IV	

Data de emissão: 2014-02-12
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

