Algoritmos - 2024 - TIII

1º bimestre

html (visual) variáveis function if / switch

2º bimestre

for, while vetor de números (agregados homogêneos unidimensionais) vetor de caracteres (string)

3° bimestre

agregados homogêneos multidimensionais matriz (array) agregados heterogêneos unidimensionais objetos

4° bimestre




Aulas

11/10/2024 - CRUD (teoria)	2
18/10/2024 - Exercícios	
21/10/2024 - exercícios	
25/10/2024	3
01/11/2024 - RP 3 bim	4
04/11/2024 - CRUDS	4
08/11/2024 - Persistência (CSV)	5

11/10/2024 - CRUD (teoria)

https://github.com/rihalmeman/is/tree/master/05 CRUD



18/10/2024 - Exercícios

Correção da tarefa para casa

Filme

int;id

String;nome

String;genero

Date;dataLancamento

int;duracao

String; estudio

String; diretor

https://github.com/rjhalmeman/js/tree/master/05_CRUD/CRUDFilme (solução básica)

21/10/2024 - exercícios

ContaBancaria

- int;numero
- String;agencia
- float;saldo
- String;tipo
- String;titular

ContaDeLuz

- int;numeroConta
- Date;dataLeitura
- float;valorKwh
- float;consumo
- Date:dataVencimento

Considerando a listaContaDeLuz:

- calcule e mostre uma lista com o valor a ser pago em cada conta

25/10/2024

Subtração com datas (Date)

Reserva

- String;codigoReserva
- Date;dataCheckin
- Date;dataCheckout
- String;cliente
- String;quarto

Considerando a dataCheckin e a dataCheckout, informe o número de diárias

... trecho do código do CRUDReserva

```
// Converte as datas para objetos Date
const dataCheckin = new Date(reserva.dataCheckin); //transforma em Date
const dataCheckout = new Date(reserva.dataCheckout);
```

```
// Calcula a quantidade de diárias //1000 * 60 * 60 * 24 é o número de milissegundos em um dia.
```

//Math.ceil arredonda para cima para garantir que qualquer parte de um dia seja contada como uma diária completa.

```
const diarias = Math.ceil((dataCheckout - dataCheckin) / (1000 * 60 * 60 * 24)); // 1000 milisegundos * 60 segundos * 60 minutos * 24 horas
```

```
// Mostra a quantidade de diárias no campo document.getElementById("outputDiarias").value = diarias;
```

https://github.com/rjhalmeman/js/tree/master/05 CRUD/CRUDReserva

Para obter a data atual (data que está no computador). Para que o usuário não precise digitar a data atual.

let dataAtual = new Date();

01/11/2024 - RP 3 bim

04/11/2024 - CRUDS

Celular

- int;id
- String;marca
- String;modelo

- String;fabricante
- Date;dataLancamento
- int;memoriaRAM
- int;memoriaROM // armazenamento permanente
- String;resolucaoDaTela
- float;preco
- A. Quais os celulares que foram lançados a mais tempo?
- B. Qual o celular (ou celulares) mais baratos da lista?
- C. Qual o celular com mais memória RAM?

08/11/2024 - Persistência (CSV)

08/11/2024		3
11/11/2024		2
18/11/2024		2
22/11/2024		3
25/11/2024		2
29/11/2024		3
02/12/2024		2
06/12/2024	Avaliação 4º bimestre	3
09/12/2024	Rec. de Conteúdo	2
13/12/2024	Recuperação Paralela	3
16/12/2024	Fechamento da disciplina	2