

Considerando os códigos abaixo

```

<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sistema de Logística</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main>
    <header>
      <h1>Cálculo de Frete & Comissão</h1>
    </header>
    <section>
      <form id="form-logistica" action="paginaResposta.html" method="GET" onsubmit="return validarFormulario()">
        <div class="campo-grupo">
          <label for="valor">Valor da Encomenda (R$):</label>
          <input type="number" id="valor" name="valor" min="0">
        </div>
        <div class="campo-grupo">
          <label for="distancia">Distância do Destino (Km):</label>
          <input type="number" id="distancia" name="distancia" min="0">
        </div>
        <div class="campo-grupo">
          <label for="carga">Classificação da Carga:</label>
          <select id="carga" name="carga">
            <option value="">-- Selecione a Carga --</option>
            <option value="leve">Carga Leve (Até 1,0 kg)</option>
            <option value="media">Carga Média (Mais de 1,0 kg e menos de 5,0 kg)</option>
            <option value="pesada">Carga Pesada (De 5,0 kg até 10,0 kg)</option>
            <option value="extra_pesada">Carga Extra Pesada (Acima de 10,0 kg)</option>
          </select>
        </div>
        <button type="submit">Calcular e Enviar</button>
      </form>
    </section>
  </main>
  <script>
    function validarFormulario() {
      let mensagensErro = "";
      let formularioValido = true;
      if (isNaN(valor) || valor <= 0) {
        mensagensErro += "- O valor da encomenda deve ser um número maior que zero.\n";
        formularioValido = false;
      }
      if (isNaN(distancia) || distancia <= 0) {
        mensagensErro += "- A distância deve ser maior que zero quilômetros.\n";
        formularioValido = false;
      }
      if (carga === "") {
        mensagensErro += "- Você deve selecionar uma classificação de carga.\n";
        formularioValido = false;
      }
      if (!formularioValido) {
        alert("Por favor, corrija os seguintes problemas antes de continuar:\n\n" + mensagensErro);
        return false;
      }
      return true;
    }
  </script>
</body>
</html>

```

```

<!-- paginaResposta.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Resumo Financeiro da Entrega</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main>
    <header>
      <h1>Resumo Financeiro da Entrega</h1>
    </header>
    <section class="bloco-resultado">
      <h2>Detalhamento de Custos</h2>
      <div class="item-resultado">
        <span>Valor Base da Encomenda:</span>
        <strong id="res-encomenda">R$ 0,00</strong>
      </div>
      <div class="item-resultado">
        <span>Taxa por Distância (R$ 1,20/Km):</span>
        <strong id="res-distancia">R$ 0,00</strong>
      </div>
      <div class="item-resultado">
        <p>Taxa Fixa por Carga (Peso):</p>
        <strong id="res-peso">R$ 0,00</strong>
      </div>
      <div class="item-resultado destaque-frete">
        <span>Custo Total do Frete:</span>
        <strong id="res-frete">R$ 0,00</strong>
      </div>
      <div class="item-resultado">
        <span>Comissão do Entregador (5%):</span>
        <strong id="res-comissao">R$ 0,00</strong>
      </div>
      <hr>
      <div class="item-resultado total-final">
        <span>Valor Total da Operação:</span>
        <strong id="res-total">R$ 0,00</strong>
      </div>
    </section>
    <section class="alinhamento-central">
      <button onclick="window.location.href='index.html'">Voltar e Simular Novamente</button>
    </section>
  </main>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

```

//script.js
window.onload = function() {
  // escreva na folha de papel almaço o código fonte desse script
};

```

TODAS AS RESPOSTAS DEVERÃO ESTAR NAS FOLHAS DE PAPEL ALMAÇO

Questões

- 1) Analisando as páginas index.html e paginaResposta.html, desenhe as telas (desconsidere a estilização (CSS)).
- 2) Escreva o script necessário para o programa funcionar. O enunciado completo é: desenvolva uma aplicação web que receba o **Valor da Encomenda**, a **Distância** (em quilômetros) e a **Classificação da Carga** (selecionada obrigatoriamente através de um menu suspenso). O programa deve calcular o **Valor do Frete** somando a taxa de quilometragem de **R\$ 1,20 por km** rodado à **Taxa Fixa de Peso** correspondente à categoria escolhida pelo usuário na tabela abaixo. Por fim, o sistema deve calcular o **Valor Total** (soma do valor da encomenda com o frete), aplicar um acréscimo de **5%** sobre esse total para definir a **Comissão do Entregador** e exibir um resumo financeiro na tela com todos os custos detalhados.

Faixa de Peso (Kg)	Classificação da Carga	Taxa Fixa de Peso (R\$)
Até 1,0 kg	Carga Leve	R\$ 5,00
Mais de 1,0 kg e menos de 5,0 kg	Carga Média	R\$ 6,00
De 5,0 kg até 10,0 kg	Carga Pesada	R\$ 7,00
Acima de 10,0 kg	Carga Extra Pesada	R\$ 11,00

- 3) Sobre CSS
(Escreva APENAS o trecho CSS necessário para responder a questão)

/* Definição de Variáveis de Ambiente no Escopo Root do CSS */

```
:root {
  --cor-branco-puro: white;
  --cor-azul-fundo: aliceblue; /* Um azul extremamente claro, quase branco, ideal para fundos */
  --cor-azul-suave: powderblue; /* Um azul suave e leve para os fundos de blocos */
  --cor-azul-primario: blue; /* O azul padrão */
  --cor-azul-escuro: darkblue; /* Azul escuro para dar destaque e elegância aos títulos */
  --cor-texto: black; /* Preto puro para garantir o máximo de contraste e leitura */
  --cor-borda: lightgray; /* Cinza claro ideal para marcação de bordas e divisórias */
  --cor-vermelho-alerta: crimson; /* Vermelho vibrante para destacar alertas ou erros */
}
```

2a) Fazer todos os elementos h1 fiquem com cor de fundo preto, letras em negrito de cor branca e tamanho da fonte em 48 pixels. Obrigatório o uso das variáveis de cor já definidas.

2b) O que eu escrevo para que no header, os textos fiquem centralizados e tenham margem inferior com 25 pixels.

2c) Explique esse código (onde será aplicada a estilização e descreva/explique o que vai acontecer):

```
p,#res-peso {
  color: var(--cor-vermelho-alerta);
  font-size: 14px;
  font-style: italic;
}
```

2d) Explique que parte será estilizada com o trecho de código abaixo. Descreva/explique o que “vai acontecer” ao aplicar essa estilização.

```
.bloco-resultado {
  background-color: var(--cor-branco-puro);
  border: 1px solid var(--cor-azul-suave);
  border-radius: 6px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

2e) Escreva o CSS para destaque-frete (presente na paginaResposta.html). Deve ficar com fontes em negrito, cor de fundo preta e cor de fonte na cor branca. Usar cores pré-definidas.

- 4) Têm algumas coisas erradas na função validarFormulario(). Descubra o que é e escreva/modifique o código para corrigir. Explique o que fez. Não precisa reescrever todo o código.