



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904494/FNR/007/SUR SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : RASOANANTENAINA BRIGITTE FIROSE

TELEPHONE : 0340

ADRESSE : 033/3606-02 IVORY CENTRE

PROFESSION :ENSEIGNANTE

NUM IMM : 9528FE

MARQUE :KIA

COMMUNE : 0340350630

GENRE : VP

TYPE : BA2442

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:9T730272

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :

PTC :1316

PAV :948

CU :368

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE :

ANI :

Visite du : 08/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au 06/10/2022

APTE