



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931633/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : NY ANTSIKA

ADRESSE : LOT 0710 C 49 ANTANETY

TELEPHONE : 0331192325

PROFESSION :-

NUM IMM : 7923TAP

MARQUE :RENAULT

COMMUNE : ANTSIRABE

GENRE : TRR

TYPE : 22GVA1RH2

CARROSSERIE :PRSREM

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :30

N°SERIE DU TYPE:C 0 0 0 2 4 5 7 2

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :29000

PAV :6579

CU :22421

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1999

USAGE EFFECTIF : TRR16

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/06/2021

PATENTE : 2021

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra

Validité de circulation jusqu'au19/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7923TAP

USAGE EFFECTIF :TRR16

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

PTC

29000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 41 000

TVA

Ar 8 200

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 49 200