



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915505/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : ANDRIAMANJATO HERY NIRINA

ADRESSE : LOT II B 52 M B E AMBODITSIRY

TELEPHONE : 032 63 944 98

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 5027TAV

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : DKV123

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:3199086

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1320

PAV :940

CU :380

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :21/11/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au21/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5027TAV

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1320

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000