



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 856315/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 22/09/2021

NOM : RAHANTAMALALA SOLONIRINA

ADRESSE : LOT IVY 222 GB TER ILANIVATO AMPASIKA

TELEPHONE : --

PROFESSION :MPIVAROTRA

NUM IMM : 1440TBP

MARQUE :CITROEN

COMMUNE : ANTANANANRIVO

GENRE : VP

TYPE : EC9HPA

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:VR7EC9HPAKJ693757

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :10JBFB0015239

PTC :2136

PAV :1452

CU :684

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2021

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 22/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au22/09/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1440TBP**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2136

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**