



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 909592/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RAHARIMANANTSOA ZOE JEANNOT

ADRESSE : LOT II D 53 F MANJAKARAY

TELEPHONE : 0341523149

PROFESSION :COMPTABLE

NUM IMM : 3304TBN

MARQUE :CITROEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : EB4HGW

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:13265503

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2505

PAV :1708

CU :797

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

Validité de circulation jusqu'au13/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3304TBN**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

2505

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**