



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904137/ANA/009/SUR_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : PHARMA PLUS

ADRESSE : 10 AVENUE PASTEUR BAZARIKELY ANTSIRANANA

TELEPHONE : 032 02 107 86

PROFESSION : / 032 02 107 86

NUM IMM : 1869DE

MARQUE : FORD

COMMUNE : ANTSIRANANA

GENRE : CTTE

TYPE : UP45LAM

CARROSSERIE : PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 12

N°SERIE DU TYPE: W459197

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : W9AT156395

PTC : 2785

PAV : 2085

CU : 700

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : TMTPEPS

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/11/2021

PATENTE :

ANI : 119182300014/2019

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur : GPHC RAZAFINDRATSIRY Francklin

Le Chef de Centre

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA GASPARIN

Validité de circulation jusqu'au 08/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1869DE

USAGE EFFECTIF : TMTPEPS

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2785

DROIT

Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 8 000

TVA

Ar 1 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 9 600