



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867732/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RANDRIANARY HYGIN

ADRESSE : II E FA NANISANA

TELEPHONE : 0343683471

PROFESSION :CHIRURGIEN DENTISTE

NUM IMM : 4757TBE

MARQUE :RENAULT

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JAOY05

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:26288

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1940

PAV :1300

CU :640

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au04/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4757TBE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1940

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000