



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868175/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : POLYCLINIQUE ET MATERNITE D ILAFY

ADRESSE : ANDAFIAVARATRA AMBOHITRARAHABA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 9595TAE

MARQUE :PEUGEOT

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP

TYPE : 233J92

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:115261

PLACE ASSISE : 14

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1850

CU :1650

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1995

USAGE EFFECTIF : TPP ≤ 25 places

NR CARTE VIOLETTE : 61742

DELIVREE LE :02/02/2016

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 22/07/2019

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au**04/04/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9595TAE

USAGE EFFECTIF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE : 14

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400