

Projet de base de données

La gestion de stages

Sommaire

- ▶ Présentation du problème
- ▶ Les entités
- ▶ Les relations
- ▶ Techniques employées

Présentation du problème

- ▶ Utilisateurs
- ▶ Leurs différents droits
- ▶ Analyse du sujet

Les entités

Etudiants	
• <u>IDEtudiant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

Les entités

Etudiants	
• <u>IDEtudiant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

Enseignants	
• <u>IDEnseignant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• prénom	VARCHAR(255)
• statut	VARCHAR(255)

Les entités

Formations
* <u>nom</u> VARCHAR(50)

Etudiants
* <u>IDEtudiant</u> INT(11)
*nom VARCHAR(50)
*prénom VARCHAR(50)

Enseignants
* <u>IDEnseignant</u> INT(11)
*nom VARCHAR(255)
*prénom VARCHAR(255)
*statut VARCHAR(255)

Les entités

Formations	
• <u>nom</u>	VARCHAR(50)

Etudiants	
• <u>IDEtudiant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

Enseignants	
• <u>IDEnseignant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• prénom	VARCHAR(255)
• statut	VARCHAR(255)

Entreprises	
• <u>IDEntreprise</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)

Les entités

Formations
• <u>nom</u> VARCHAR(50)

Etudiants
• <u>IDEtudiant</u> INT(11)
• nom VARCHAR(50)
• prénom VARCHAR(50)

Enseignants
• <u>IDEnseignant</u> INT(11)
• nom VARCHAR(255)
• prénom VARCHAR(255)
• statut VARCHAR(255)

Entreprises
• <u>IDEntreprise</u> INT(11)
• nom VARCHAR(50)

Tuteurs
• <u>IDTuteur</u> INT(11)
• nom VARCHAR(50)
• prénom VARCHAR(50)

Les entités

Formations	
• <u>nom</u>	VARCHAR(50)

Etudiants	
• <u>IDEtudiant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

Stages	
• <u>IDStage</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• tuteurAssiste	TINYINT
• valide	TINYINT
• dateDébut	DATE
• dateFin	DATE
• dateControle	DATETIME
• salleControle	VARCHAR(255)

Enseignants	
• <u>IDEnseignant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• prénom	VARCHAR(255)
• statut	VARCHAR(255)

Entreprises	
• <u>IDEntreprise</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)

Tuteurs	
• <u>IDTuteur</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

Les relations

Formations	
• <u>nom</u>	VARCHAR(50)

Etudiants	
• <u>IDEtudiant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)

0...n

Tutelle

1...1


Enseignants	
• <u>IDEnseignant</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• prénom	VARCHAR(255)
• statut	VARCHAR(255)

Stages	
• <u>IDStage</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(255)
• tuteurAssiste	TINYINT
• valide	TINYINT
• dateDébut	DATE
• dateFin	DATE
• dateControle	DATETIME
• salleControle	VARCHAR(255)


Entreprises	
• <u>IDEntreprise</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)

Tuteurs	
• <u>IDTuteur</u>	INT(11)
• nom	VARCHAR(50)
• prénom	VARCHAR(50)


Les relations




Les relations




Les relations




Les relations




Les relations




Les relations



Les relations



Les relations



Techniques employées

- ▶ Sessions PHP
- ▶ Modèle objet de l'interface avec MySQL
- ▶ Pseudo - architecture Model - View
Controller