

MovisisCadastro

#Apresentação:

Documentação para utilização da api MovisisCadastro

#Autenticação

Não é necessária autenticação para usar esta api

#Error codes

500 - Server error

Já existe um cadastro efetuado com os dados informados

422 - Unprocessable Entity

Já existe um cadastro efetuado com os dados informados

404 - Bad Request

StartFragment

Dados enviados de forma incorreta ou fora do padrão

400 - Bad Request

StartFragment

Dados enviados de forma incorreta ou fora do padrão

201 - Created

Item criado com sucesso

200 - Created

Item criado com sucesso

EndFragment

Cliente

StartFragment

Está pasta representa um objeto do tipo Cliente na Api – MovisisCadastro.

EndFragment



```
https://localhost:44327/api/v1/cliente/criar
```

Request name

criar

Request description

Solicita a criação de um cliente no sistema via jsonrequest (corpo da requisição).

O campo DataNascimento deve ser preenchido no formato brasileiro: dd-MM-aaaa

Exemplo: "14-11-1983"

BODY raw

```
{
  "Nome": "PrimeiroNome UltimoSobrenome",
  "Apelido": "SeuApelido",
  "CidadeId": 2,
  "DataNascimento": "14-11-1961",
  "Telefone": "11995093133"
}
```

Example Request

criar

```
curl --location --request POST 'https://localhost:44327/api/v1/cliente/criar' \
--data-raw '{
  "Nome": "Senor Abravanel",
  "Apelido": "Silvio",
  "CidadeId": 1,
  "DataNascimento": "25-11-1961",
  "Telefone": "11995093133"
}'
```

Example Response

201 Created

Body

Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cliente SENOR ABRAVANEL cadastrado com sucesso, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "clienteId": 12,
      "nome": "Senor Abravanel",
      "telefone": "11995093133"
    }
  ]
}
```

GET buscarum

https://localhost:44327/api/v1/cliente/buscarum

StartFragment

Request name

buscarum

Request description

Solicita uma busca via querystring por um cliente cadastrado

EndFragment

Example Request

buscarum

```
curl --location --request GET 'https://localhost:44327/api/v1/cliente/buscarum?nome=Robson'
```

Example Response

200 OK

Body

Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cliente ROB SILVA encontrado, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "clienteId": 6,
      "nome": "ROB SILVA",
      "telefone": "11995093133",
      "dataAtualizacao": "2023-07-20T14:00:00"
    }
  ]
}
```

View More

PATCH atualizar

https://localhost:44327/api/v1/cliente/atualizar

StartFragment

Request name



Solicita a atualização do nome ou telefone de um cliente no sistema via jsonrequest (corpo da requisição).

EndFragment

BODY raw

```
{
  "Nome": "Laura Silveira",
  "Telefone": "11952786714"
}
```

Example Request

<https://localhost:44327/api/v1/cliente/atualizar?nome=Laura Silveira>

```
curl --location --request PATCH 'https://localhost:44327/api/v1/cliente/atualizar?nome=Laura Silveira'
--data-raw '{
  "Nome": "Laura Silveira",
  "Telefone": "2123223333"
}'
```

Example Response

200 OK

Body Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cliente LAURA SILVEIRA atualizado com sucesso, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "clienteId": 9,
      "nome": "LAURA SILVEIRA",
      "telefone": "11952786714",
      "dataAtualizacao": "2023-10-27T14:50:00"
    }
  ]
}
```

[View More](#)

DEL excluir

<https://localhost:44327/api/v1/cliente/excluir>

StartFragment

Request name

Solicita a exclusão de um cliente no sistema via querystring através do código id do mesmo.

EndFragment

Example Request

https://localhost:44327/api/v1/cliente/excluir?id=7

```
curl --location --request DELETE 'https://localhost:44327/api/v1/cliente/excluir?id=7'
```

Example Response

200 OK

Body Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cliente SIL SIL excluído com sucesso, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "clienteId": 8,
      "nome": "SIL SIL",
      "telefone": "11995093133",
      "email": "sil.sil@sil.com.br"
    }
  ]
}
```

View More

Cidade

POST criar

https://localhost:44327/api/v1/cidade/criar

BODY raw

```
{
  "Nome": "AAsss paulo",
  "UF": "AS"
}
```

```
curl --location --request POST 'https://localhost:44327/api/v1/cidade/criar' \
--data-raw '{
  "Nome":"aass paulo",
  "UF":"aa"
}'
```

Example Response

Body	Header (0)
<pre>{ "sucesso": 1, "mensagem": "Cidade AASSS PAULO cadastrada com sucesso, mais detalhes em Data!", "data": [{ "cidadeId": 3, "nome": "AASSS PAULO", "uf": "AS", },], }</pre>	

[View More](#)

GET buscaruma

https://localhost:44327/api/v1/cidade/buscaruma

Example Request

https://localhost:44327/api/v1/cidade/buscaruma?nome=AASS PAULO

```
curl --location --request GET 'https://localhost:44327/api/v1/cidade/buscaruma?nome=AASSSS PAULO'
```

Example Response

Body	Header (0)
<pre>{ "sucesso": 1, "mensagem": "Cidade AASSS PAULO encontrada, mais detalhes em Data!", "data": [{ "cidadeId": 3, "nome": "AASSS PAULO", "uf": "AS", },], }</pre>	

[View More](#)

PATCH renomear

https://localhost:44327/api/v1/cidade/renomear

StartFragment

Request name

renomear

Request description

Solicita a alteração do nome de uma cidade em sistema via querystring.

EndFragment

Example Request

renomear

```
curl --location --request PATCH 'https://localhost:44327/api/v1/cidade/renomear?nomeAtual=sao paulo&no
```

Example Response

200 OK

Body

Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cidade SAMPA atualizada com sucesso, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "cidadeId": 2,
      "nome": "SAMPA",
      "uf": "AA",
    },
  ],
}
```

View More

DEL excluir

https://localhost:44327/api/v1/cidade/excluir

StartFragment

Request name

renomear



EndFragment

Example Request

https://localhost:44327/api/v1/cidade/excluir?id=1

```
curl --location --request DELETE 'https://localhost:44327/api/v1/cidade/excluir?id=1'
```

Example Response

200 OK

Body Header (0)

```
{
  "sucesso": 1,
  "mensagem": "Cidade SAMPA excluída com sucesso, mais detalhes em Data!",
  "data": [
    {
      "cidadeId": 2,
      "nome": "SAMPA",
      "uf": "AA",
    }
  ]
}
```