


0120731A00







技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊后磨平、清渣
4. 表面拉丝

序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
4	0120731A01	方管	1	钢，软	
3	0120628A03	腿连接板3	1	SUS304	
2	0120628A02	腿连接板2	1	SUS304	
1	0120628A01	腿连接板1	1	SUS304	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


箱输送腿

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012
制 图	LIA012
比 例 1 : 2.5	重 量 无
共 5 张	第 1 张
零件号	0120731A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120628A01



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


腿连接板1


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LANTE		
制 图	LANTE		
比 例	1 : 2.5	重 量	0.636 kg
共 5 张		第 2 张	
零件号	0120628A01		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120628A02





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


腿连接板2


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LANTE		
制 图	LANTE		
比 例	1 : 2.5	重 量	0.040 kg
共 5 张		第 3 张	
零件号	0120628A02		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120628A00





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


腿连接板3

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA012
制 图	LIA012
比 例 1 : 2.5	重 量 无
共 5 张	第 4 张
零件号	0120628A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120731A01



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	钢，软

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

方管

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司

Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LANTE	
制 图	LANTE	
比 例	1 ： 2.5	重 量 无
共 5 张		第 5 张
零件号	0120731A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。