

چرخه جدید تولید نرم افزار با کدنویسی شهودی

از درخواست‌های نامنظم تا مهندسی عامل محور

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه (سه ساعت با دو استراحت) سطح: متوسط تا پیشرفته

منبع اصلی: The New SDLC With Vibe Coding – آدی عثمانی و همکاران

فهرست این سیلابس

- معرفی جلسه
- اهداف یادگیری
- پیش‌نیازها و آمادگی فنی
- مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه
- زمان‌بندی دقیق جلسه
- کارگاه عملی
- ارزشیابی و تکلیف
- منابع و مطالعه تکمیلی

۱. معرفی جلسه

مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر در مهندسی نرم‌افزار، یک زبان یا چارچوب تازه نیست؛ گذار از نوشتن کد به بیان قصد است. در این جلسه چارچوب ذهنی کل دوره ساخته می‌شود: طیفی که از «کدنویسی شهودی» شروع می‌شود و به «مهندسی عامل محور» می‌رسد، مفهوم «مهندسی زمینه»، «مهار» (harness) به عنوان همه چیز که مدل را احاطه می‌کند، و بازتعریف نقش توسعه‌دهنده به صورت رهبر ارکستر و هماهنگ‌کننده.

جایگاه این جلسه در دوره

جلسه اول، نقشه کلان است. چهار جلسه بعدی هر کدام یک ضلع از همین نقشه را باز می‌کنند: ابزارها و تعامل‌پذیری (جلسه ۲)، مهارت‌ها و مهندسی زمینه (جلسه ۳)، امنیت و ارزیابی (جلسه ۴)، و توسعه مبتنی بر مشخصات در سطح محصول (جلسه ۵).

۲. اهداف یادگیری

در پایان این جلسه، فراگیر باید بتواند:

#	هدف یادگیری	سطح شناختی
۱	تعریف دقیق «عامل هوش مصنوعی» را بیان کند و پنج جزء سازنده آن (مدل، ابزار، حافظه، ارکستراسیون، استقرار) را از هم تفکیک کند.	دانش و فهم
۲	موقعیت یک کار مشخص را روی طیف «کدنویسی شهودی ← کدنویسی ساختارمند ← مهندسی عامل محور» تعیین و انتخابش را توجیه کند.	تحلیل
۳	شش نوع زمینه را نام ببرد و برای یک پروژه واقعی، مرز زمینه ایستا و پویا را طراحی کند.	کاربرد
۴	اجزای «مهار» را فهرست کند و توضیح دهد چرا بیشتر خطاهای عامل، خطای پیکربندی اند نه خطای مدل.	تحلیل
۵	تفاوت دو حالت کاری «رهبر ارکستر» و «هماهنگ کننده» را تشخیص دهد و برای هر کار، حالت مناسب را انتخاب کند.	کاربرد
۶	«مسئله ۸۰ درصد» را توضیح دهد و راهبردی برای پوشش ۲۰ درصد باقی مانده پیشنهاد کند.	تحلیل
۷	اقتصاد دو رویکرد را با زبان CapEx/OpEx مقایسه کند و مهندسی زمینه را به عنوان اهرم مالی توضیح دهد.	ارزشیابی
۸	یک فایل AGENTS.md حداقلی اما کارآمد برای مخزن خودش بنویسد.	ایجاد

۳. پیش نیازها و آمادگی فنی

دانش پیش نیاز

- آشنایی کاری با یک زبان برنامه نویسی و Git.
- درک کلی از چرخه سنتی تولید نرم افزار: نیازمندی، طراحی، پیاده سازی، آزمون، استقرار، نگهداری.

- تجربه استفاده از یک دستیار کدنویسی (هر سطحی، حتی تکمیل خودکار در ویرایشگر) کافی است؛ دانش یادگیری ماشین لازم نیست.

آمادگی فنی پیش از کلاس

- نصب و ورود به حساب یک عامل کدنویسی خط فرمان (برای نمونه Claude Code، Gemini CLI، Codex CLI یا Cline).
- در دسترس داشتن یک مخزن کوچک و واقعی (ترجیحاً پروژه خود فراگیر) برای تمرین‌ها.
- اطمینان از اجرای آزمون‌های پروژه با یک فرمان ساده (`npm test` ، `pytest` یا معادل آن).

هشدار آمادگی

اگر فراگیران بدون ابزار نصب‌شده وارد کلاس شوند، بخش کارگاهی از دست می‌رود. فهرست نصب باید حداقل ۴۸ ساعت پیش از جلسه ارسال شود و در ابتدای کلاس ۵ دقیقه برای رفع اشکال نصب در نظر گرفته شود.

۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، آزمون‌ها، ارزیابی‌ها و حفظ‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
مهندسی زمینه	Context engineering	طراحی آگاهانه اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال‌ها، ابزارها و حفظ‌ها.
زمینه ایستا / پویا	Static / Dynamic context	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجه ابزار، بازیابی سند).
مهار	Harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: دستورها، ابزارها، جعبه‌شن، ارکستراسیون، قلاب‌ها و رصدپذیری. عامل = مدل + مهار
مدل کارخانه	Factory model	خروجی اصلی توسعه‌دهنده دیگر کد نیست؛ سامانه‌ای است که کد تولید می‌کند.
رهبر ارکستر	Conductor	کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل ریزدانه روی هر تغییر.
هماهنگ‌کننده	Orchestrator	واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازیابی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
مسئله ۸۰ درصد	The 80% problem	عامل ۸۰٪ کد را سریع می‌سازد؛ ۲۰٪ باقی‌مانده (حالت‌های مرزی، یکپارچگی، درستی ظریف) دانش زمینه‌ای عمیق می‌خواهد.
آزمون در برابر ارزیابی	Tests vs. Evals	آزمون بخش قطعی را می‌سنجد؛ ارزیابی بخش غیرقطعی را؛ مسیر طی‌شده، انتخاب ابزار و

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
		کیفیت پاسخ نهایی.

۵. زمان بندی دقیق جلسه

00:00 – 00:15

گشایش: چرا این تغییر با تغییرهای قبلی فرق دارد

نظرسنجی سریع از کلاس درباره میزان استفاده روزانه از عاملها، آمار وضعیت صنعت، و بیان تاز اصلی جلسه: گذار از نحو به قصد.

اسلاید ۴-۱

00:15 – 00:35

مرور سریع «عامل»: حلقه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده

تفاوت عامل با ربات گفت و گو، و پنج جزء سازنده هر عامل. این بخش پایه مشترک چهار جلسه بعدی است.

اسلاید ۸-۵

00:35 – 01:00

طیف: از کدنویسی شهودی تا مهندسی عامل محور

جدول شش بعدی مقایسه، و این نکته محوری که تمایز دهنده اصلی «نحوه راستی آزمایی» است، نه میزان استفاده از هوش مصنوعی.

اسلاید ۱۳-۹

01:00 – 01:10

استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:10 – 01:40

مهندسی زمینه: مهارت واقعی

شش نوع زمینه، مرز ایستا/پویا به عنوان یک تصمیم معماری، و مهارت های عامل به عنوان الگوی افشای تدریجی.

اسلاید ۱۸-۱۴

01:40 – 02:05

چرخه جدید تولید نرم افزار، فاز به فاز

فشرده شدن نامتوازن مراحل، تغییر هر فاز، و «مدل کارخانه» به عنوان جمع بندی ذهنی.

اسلاید ۲۴-۱۹

02:05 – 02:25

مهندسی مهار: آنچه مدل را احاطه می‌کند

معادله «عامل = مدل + مهار»، شش جزء مهار، نقش مهار در هر فاز، و شواهد عددی اثر مهار روی محک‌ها.

اسلاید ۳۰-۲۵

02:25 – 02:35

استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

02:35 – 02:50

نقش در حال تحول توسعه‌دهنده و مسئله ۸۰ درصد

دو حالت رهبر ارکستر و هماهنگ‌کننده، مهارت‌های لازم برای حالت دوم، و ماهیت تازه خطاهای هوش مصنوعی.

اسلاید ۳۵-۳۱

02:50 – 03:05

اقتصاد توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی

بدهی پنهان کدنویسی شهودی، سرمایه‌گذاری اولیه مهندسی عامل‌محور، و مسیریابی هوشمند مدل.

اسلاید ۳۹-۳۶

03:05 – 03:20

کارگاه: نوشتن AGENTS.md و جمع‌بندی

تمرین عملی روی مخزن خود فراگیران، سه اصل ماندگار، و پیش‌نمای جلسه دوم.

اسلاید ۴۴-۴۰

اگر زمان کم آوردید

بخش «اقتصاد توسعه» را می‌توان به ۷ دقیقه فشرده کرد و جدول شش‌بُعدی طیف را به مطالعه جزوه سپرد.

اما دو بخش «طیف» و «مهار» هسته جلسه‌اند و حذف‌شدنی نیستند.

۶. کارگاه عملی

تمرین ۱ – جای‌گذاری روی طیف (۱۰ دقیقه، گروه دونفره)

به هر گروه سه سناریو داده می‌شود: یک نمونه اولیه آخر هفته، یک ویژگی جدید روی یک سرویس داخلی پرکاربرد، و یک تغییر در مسیر پردازش پرداخت. هر گروه باید جای هر سناریو را روی طیف مشخص کند و یک سازوکار راستی‌آزمایی برای آن تجویز کند.

تمرین ۲ – نوشتن فایل قواعد پروژه (۱۵ دقیقه، انفرادی)

هر فراگیر برای مخزن خودش یک AGENTS.md ده خطی می‌نویسد که این چهار بخش را داشته باشد:

- پشته فناوری: زبان، چارچوب، نسخه‌ها و ابزار ساخت.
- قراردادها: سبک کد، ساختار پوشه‌ها، الگوی نام‌گذاری.
- قواعد سخت: کارهایی که عامل هرگز نباید انجام دهد (مثلاً تغییر فایل‌های مهاجرت پایگاه داده یا افزودن وابستگی جدید بدون اجازه).
- گردش کار: فرمان اجرای آزمون‌ها، فرمان قالب‌بندی، و انتظار از پیام‌های کامیت.

معیار پذیرش تمرین ۲

فایل باید چنان باشد که یک توسعه‌دهنده تازه‌وارد هم بتواند فقط با خواندن آن، یک تغییر کوچک را درست انجام دهد. اگر جمله‌ای در فایل برای انسان مبهم است، برای عامل هم مبهم است.

تمرین ۳ – یک قاعده از یک شکست (۵ دقیقه، گفت‌وگوی کلاسی)

فراگیران یک مورد واقعی را نقل می‌کنند که عامل کاری اشتباه انجام داده است؛ سپس آن تجربه را به یک سطر قاعده در AGENTS.md ترجمه می‌کنند. این تمرین عادت اصلی دوره را جا می‌اندازد: هر شکست عامل، یک سطر تازه در مهار است.

۷. ارزشیابی و تکلیف

مؤلفه	سهم	شرح و معیار نمره‌دهی
مشارکت کلاسی	۱۰٪	کیفیت مشارکت در تمرین جای‌گذاری روی طیف و گفت‌وگوی کلاسی.
فایل AGENTS.md	۴۰٪	کامل بودن چهار بخش، مشخص بودن قواعد سخت، و اجراپذیری فرمان‌های گردش کار. ابهام در جمله‌بندی نمره کم می‌کند.
گزارش کوتاه طیف	۳۰٪	یک صفحه: سه کار واقعی از پروژه خودتان را روی طیف بنشانید و برای هر کدام سازوکار راستی‌آزمایی متناسب پیشنهاد دهید.
یادداشت مطالعه	۲۰٪	خلاصه نیم‌صفحه‌ای از مقاله ترجمه‌شده جلسه، با تمرکز بر یک ایده که با تجربه شخصی شما هم‌خوانی یا تعارض دارد.

تکلیف تا جلسه بعد

1. AGENTS.md نوشته شده در کلاس را روی مخزن واقعی خود بکارید و دست کم سه کار با عامل انجام دهید.
2. هر بار که عامل کاری کرد که نباید می کرد، یک قاعده به فایل بیفزایید و تغییرات را کامیت کنید تا سیر تکامل فایل دیده شود.
3. مقاله ترجمه شده جلسه اول را کامل بخوانید؛ جلسه دوم با پیش فرض خواندن آن آغاز می شود.

۸. منابع و مطالعه تکمیلی

منبع اصلی جلسه

- مقاله The New SDLC With Vibe Coding: From ad-hoc prompting to Agentic Engineering – ترجمه کامل فارسی در همین پوشه در دسترس است.

مطالعه تکمیلی

- آدی عثمانی، «مهندسی عامل محور» و «مدل کارخانه» – یادداشت های وبلاگی که چارچوب این مقاله از آن ها آمده است.
- گوگل، «مقدمه ای بر عامل ها» (نوامبر ۲۰۲۵) – تشریح عمیق پنج جزء سازنده عامل.
- گزارش METR درباره اثر واقعی ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی بر سرعت توسعه دهندگان باتجربه.

پیش نمای جلسه دوم

در جلسه بعد از سطح «مفهوم» به سطح «اتصال» می رویم: عامل چگونه با جهان بیرون حرف می زند؟ ابزارها، فراخوانی تابع، پروتکل زمینه مدل (MCP) و تعامل عامل با عامل.

دوره مهندسی عامل محور و کدنویسی شهودی – سیلابس جلسه اول - تهیه شده بر پایه مقاله رسمی مجموعه عامل های گوگل