

SecureScan UI · 공통 컴포넌트

FastAPI + Jinja2 + 일반 CSS 구현을 위한 데스크톱 관리 콘솔 시스템

SecureScan

프로젝트

KISA 규칙

사용자 관리

SAST Management Console

프로젝트

김

김관리자

ADMIN

로그아웃

프로젝트

김

김관리자

ADMIN

로그아웃

일관된 콘솔 레이아웃

상단 사용자 정보와 좌측 네비게이션은 모든 관리 화면에서 동일하게 유지됩니다.

저장

취소

제거

처리 중...

프로젝트명

프로젝트명을 입력하세요

대상 언어

Java

전체 Finding

128

아직 프로젝트가 없습니다

새 프로젝트를 생성하면 분석을 시작할 수 있습니다.

사용자를 제거하시겠습니까?

프로젝트 접근 권한이 즉시 해제됩니다. 계정은 삭제되지 않습니다.

취소

제거

CRITICAL

HIGH

MEDIUM

LOW

INFO

COMPLETED

RUNNING

FAILED

HIGH CONFIDENCE

!

요청을 처리하지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

항목	상태	작업
데이터 항목	COMPLETED	상세

이전

1

2

다음

IMPLEMENTED

PARTIAL

NOT_IMPLEMENTED

PENDING

안전한 코드를 위한 정적 분석 관리 콘솔

프로젝트 소스를 분석하고 KISA 보안 약점을 일관된 기준으로 관리하세요.

- ✓ KISA 기준 취약점 규칙 관리
- ✓ Java · JavaScript · Python 분석
- ✓ 역할 기반 프로젝트 접근 제어

계정 로그인

조직에서 발급받은 계정으로 로그인하세요.

❗ 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

.....

로그인

로딩 및 버튼 비활성화 상태

로그인 중...

프로젝트

KISA 규칙

사용자 관리

프로젝트 목록

소스 분석 대상과 최근 실행 상태를 관리합니다.

+ 프로젝트 생성

프로젝트명 또는 설명 검색

총 12개 프로젝트

프로젝트명	설명	언어	최근 상태	최근 분석 시각	작업
금융 API Gateway	결제·인증 API 보안 약점 분석	Java	COMPLETED	2025-02-18 14:32	상세 →
고객 포털	외부 고객용 웹 애플리케이션	JavaScript	RUNNING	2025-02-18 13:05	상세 →
데이터 파이프라인	내부 배치 및 ETL 서비스	Python	FAILED	2025-02-17 09:41	상세 →
관리자 콘솔	사내 운영 관리 화면	JavaScript	COMPLETED	2025-02-16 18:20	상세 →
1-4 / 12				이전	12다음

ADMIN은 프로젝트를 생성·수정하고 사용자를 할당할 수 있습니다.

프로젝트 목록

소스 분석 대상과 최근 실행 상태를 관리합니다.

 프로젝트명 또는 설명 검색

총 0개 프로젝트



할당된 프로젝트가 없습니다

프로젝트 ADMIN에게 접근 권한 할당을 요청하세요.

 USER는 할당된 프로젝트의 분석 결과를 조회할 수 있습니다.

프로젝트 생성

분석할 소스의 기본 정보를 입력합니다. 동일한 폼이 수정 화면에도 사용됩니다.

프로젝트명 *

프로젝트명을 입력하세요

❗ 프로젝트명은 필수 입력 항목입니다.

설명

프로젝트 목적과 분석 범위를 입력하세요

대상 언어 *

소스 유형

Java

ZIP

ℹ

 지원 언어: Java, JavaScript, Python · 소스 파일은 프로젝트 상세에서 ZIP으로 업로드합니다.

취소

저장

생성/수정 공통 템플릿

* 필수 입력

프로젝트

KISA 규칙

사용자 관리

프로젝트 > 금융 API Gateway

금융 API Gateway

프로젝트 수정

개요

소스 및 분석

사용자 관리

프로젝트 기본 정보

설명	결제·인증 API의 보안 약점 분석
대상 언어	Java
소스 유형	ZIP
생성일	2025-01-12
최근 수정	김관리자 · 2025-02-18

최근 분석 상태

COMPLETED

2025-02-18 14:32

실행자 김관리자 · Engine 1.8.2

결과 보기



최근 분석 요약

Critical

3

High

12

Medium

28

Low

41

최근 분석 이력

전체 이력 보기 →

AN-20250218-042	김관리자	2025-02-18 14:32	COMPLETED
AN-20250216-038	이사용자	2025-02-16 18:20	FAILED

금융 API Gateway

프로젝트 수정

개요소스 및 분석사용자 관리

ZIP 소스 업로드



ZIP 파일을 끌어놓거나 파일을 선택하세요

파일 선택



gateway-api-v2.4.1.zip

18.4 MB · 선택 완료



분석 실행

업로드 제한

ZIP 파일 최대 크기

20 MiB

압축 해제 후 전체 크기

최대 100 MiB

압축 파일 크기와 압축 해제 후 크기에 각각 적용되는 별도 제한입니다.



업로드 소스는 분석 목적으로만 저장됩니다.

최근 분석 이력

전체 이력 보기 →

AN-20250219-043

김관리자

2025-02-19 10:12

RUNNING

AN-20250218-042

김관리자

2025-02-18 14:32

COMPLETED

프로젝트 > 금융 API Gateway

금융 API Gateway

프로젝트 수정

개요

소스 및 분석

사용자 관리

할당된 사용자

프로젝트 접근 권한과 역할을 관리합니다.

+ 사용자 추가

사용자명	전역 역할	활성 상태	작업
김관리자	ADMIN	활성	제거
이사용자	USER	활성	제거
박감사	USER	활성	제거



ADMIN 전용 관리

ADMIN은 프로젝트 사용자 소속을 추가하거나 제거 할 수 있습니다. 표시되는 역할은 계정의 전역 역할 인 ADMIN 또는 USER입니다.

사용자 제거는 프로젝트 접근 권한만 해제하며 계정을 삭제하지 않습니다.

금융 API Gateway



접근 권한이 없습니다

사용자 관리 탭은 ADMIN만 수정할 수 있습니다. 프로젝트 개요와 분석 결과는 계속 조회할 수 있습니다.

개요로 돌아가기

분석 이력 및 실행 상태

금융 API Gateway의 분석 실행 기록과 결과를 확인합니다.

새 분석 실행

상태

실행자 검색

전체 상태

사용자명 검색

분석 ID	실행자	언어	엔진	시작 시각	종료 시각	상태	결과
AN-20250219-043	김관리자	Java	1.8.2	02-19 10:12	—	RUNNING	결과 보기
AN-20250218-042	김관리자	Java	1.8.2	02-18 14:32	02-18 14:38	COMPLETED	결과 보기
AN-20250216-038	이사용자	Java	1.8.1	02-16 18:20	02-16 18:22	FAILED	결과 보기
AN-20250214-031	박감사	Java	1.8.1	02-14 09:05	02-14 09:11	COMPLETED	결과 보기
AN-20250212-027	김관리자	Java	1.8.0	02-12 16:42	—	PENDING	결과 보기
1-5 / 27							이전12다음

분석 실행

AN-20250219-043 · 금융 API Gateway



분석을 실행하고 있습니다.

분석이 끝날 때까지 페이지를 닫지 마세요.



분석 완료 후 결과 화면으로 이동합니다.

분석 실행

AN-20250219-043 · 금융 API Gateway



분석을 실행하고 있습니다.

분석이 끝날 때까지 페이지를 닫지 마세요.



분석 완료 후 결과 화면으로 이동합니다.

분석을 완료하지 못했습니다

FAILED

AN-20250216-038 · 금융 API Gateway



ZIP 파일의 일부 소스를 읽을 수 없습니다

업로드한 압축 파일에 암호화되거나 손상된 항목이 포함되어 분석이 중단되었습니다. 파일을 다시 압축한 후 재시도해 주세요.

참조 코드SOURCE_ARCHIVE_READ_FAILED

재시도 전 확인 사항

- ✓

ZIP 파일이 암호화되지 않았는지 확인
- ✓

압축 해제 시 오류가 없는지 확인
- ✓

ZIP 최대 20MiB기준

실행 정보

시작 시각	2025-02-16 18:20
실패 시각	2025-02-16 18:22
실행자	이사용자
엔진	1.8.1

분석 이력으로

파일 교체 후 재실행

Finding 목록

AN-20250218-042 · 금융 API Gateway 분석 결과

분석 이력

전체 Finding 84	Critical 3	High 12	Medium 28	Low 41
------------------	---------------	------------	--------------	-----------

Severity

전체

Confidence

전체

검색

규칙명, KISA ID, 파일 경로 검색

규칙명	KISA ID	Severity	Confidence	파일 경로	코드 위치	상세
하드코딩된 인증정보	KISA-01	CRITICAL	HIGH	src/main/ ... /TokenService.java	42:15	상세 보기
SQL 삽입 가능성	KISA-04	HIGH	HIGH	src/main/ ... /UserRepository.java	118:9	상세 보기
부적절한 예외 처리	KISA-17	MEDIUM	MEDIUM	src/main/ ... /PaymentService.java	76:5	상세 보기
약한 암호화 알고리즘	KISA-08	HIGH	HIGH	src/main/ ... /CryptoUtil.java	31:12	상세 보기
불필요한 정보 노출	KISA-22	LOW	MEDIUM	src/main/ ... /ErrorHandler.java	54:7	상세 보기
1-5 / 84					이전	12다음

Finding 목록

AN-20250220-044 · 고객 포털 분석 결과

전체 Finding 0	Critical 0	High 0	Medium 0	Low 0
-----------------	---------------	-----------	-------------	----------



탐지된 보안 약점이 없습니다

선택한 분석에서 KISA 규칙에 해당하는 Finding이 발견되지 않았습니다.

분석 이력 확인

[← Finding 목록으로 돌아가기](#)

하드코드된 인증정보

KISA-01

CRITICAL

HIGH CONFIDENCE

AN-20250218-042

탐지 메시지

소스 코드에 인증 토큰으로 추정되는 문자열이 직접 선언되어 있습니다. 저장소 노출 시 외부 사용자가 인증정보를 획득할 수 있습니다.

src/main/java/auth/TokenService.java42:15-42:48

```
39 public class TokenService {
40     private final JwtDecoder decoder;
41
42     private static final String API_TOKEN = "sk_live_9f2...";
43
44     public Token issue(User user) {
45         return signer.sign(user, API_TOKEN);
46     }
```

탐지 근거

문자열 리터럴이 토큰 명명 패턴과 고엔트로피 값 조건을 동시에 충족했습니다.

조치 권고

인증정보를 환경 변수 또는 조직의 비밀 관리 시스템으로 이전하고 노출된 토큰을 즉시 폐기하세요.

원본 분석 결과 확인



탐지 정보

대상 언어

Java

파일 경로

src/main/java/auth/TokenService.java

시작 위치

42:15

종료 위치

42:48

분석 엔진

Semgrep 1.8.2

탐지 시각

2025-02-18 14:36

KISA 규칙 카탈로그

소프트웨어 개발보안 가이드 기준 49개 항목의 구현 현황을 확인합니다.

TOTAL 49

검색

카테고리

구현 상태

규칙 ID 또는 규칙명 검색

전체 카테고리

전체 상태

규칙 ID	규칙명	카테고리	Severity	구현 상태	언어 지원	Semgrep
KISA-01	하드코드된 인증정보	입력데이터 검증	CRITICAL	IMPLEMENTED	J · JS · PY	연결
KISA-04	SQL 삽입	입력데이터 검증	HIGH	IMPLEMENTED	J · PY	연결
KISA-08	취약한 암호화	보안기능	HIGH	PARTIAL	J · JS · PY	연결
KISA-17	부적절한 예외 처리	에러 처리	MEDIUM	IMPLEMENTED	J · PY	연결
KISA-22	정보 노출	에러 처리	LOW	PARTIAL	J · JS	미연결
KISA-31	경쟁 조건	시간·상태	MEDIUM	NOT_IMPLEMENTED	—	미연결
KISA-42	부적절한 권한 검사	접근 통제	CRITICAL	PARTIAL	J · PY	연결
1-7 / 49					이전	12다음

선택한 규칙

KISA-01

하드코드된 인증정보

인증정보가 소스 코드에 직접 기록되어 외부에 노출될 수 있는 취약점을 탐지합니다.

카테고리

입력데이터 검증 및 표현

기본 Severity

CRITICAL

구현 상태

IMPLEMENTED

Semgrep Rule

kisa.hardcoded-credential

Java

JavaScript

Python

사용자 관리

계정 역할과 활성 상태를 관리합니다. 계정은 물리적으로 삭제하지 않습니다.

사용자 검색

사용자명 검색

총 24명 · 활성 22명

사용자명	역할	활성 상태	관리 작업		
김관리자	ADMIN	활성	수정	비활성화 불가	비밀번호 초기화
이사용자	USER	활성	수정	비활성화	비밀번호 초기화
박감사	USER	활성	수정	비활성화	비밀번호 초기화
최개발	USER	활성	수정	비활성화	비밀번호 초기화
정퇴사	USER	비활성	수정	활성화	비밀번호 초기화
시스템관리	ADMIN	활성	수정	비활성화	비밀번호 초기화
1-6 / 24			이전	1	2 다음

사용자 수정

이

이사용자

역할

USER

계정 활성 상태

비활성화 시 로그인이 차단됩니다.



비밀번호 초기화

새 비밀번호

.....

새 비밀번호 확인

.....

비밀번호 저장

취소

변경 저장

분석 이력 및 실행 상태

고객 포털 프로젝트의 분석 기록입니다.

첫 분석 실행



아직 실행한 분석이 없습니다

ZIP 소스를 업로드하고 첫 번째 정적 분석을 실행하세요.

-  프로젝트
-  KISA 규칙
-  사용자 관리

사용자 생성



username *

username을 입력하세요

ⓘ 사용자명은 필수 입력 항목입니다.

password *

.....

역할 *

USER

password 확인 *

.....

활성 상태

활성 상태로 계정을 생성합니다.



취소

사용자 생성



사용자 정보를 불러오지 못했습니다

일시적인 서버 오류가 발생했습니다. 입력한 내용은 변경되지 않았습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

오류 참조 **USR-500-7F21**

프로젝트로 이동

다시 시도