

# 디자인 시스템 매뉴얼

14가지 슬라이드 패턴, 컬러·타이포·레이아웃 룰북, 그리고 PPTX 추출 가이드

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| DOCUMENT | Deck Design System Manual |
| VERSION  | v1.0                      |
| SCOPE    | 강의 슬라이드 / 발표자료 통합 가이드     |
| OWNER    | 주식회사 디벨로켓에듀 유치훈           |

## OVERVIEW

# 이 매뉴얼이 다루는 것

본 매뉴얼은 다크 네이비 + 시안 액센트 기반의 슬라이드 디자인 시스템을 정의합니다. 컬러·타이포그래피·레이아웃의 일관된 토큰과 14가지 재사용 가능한 슬라이드 패턴을 제공하여 강의·발표·교육 자료를 빠르고 균질하게 제작할 수 있도록 합니다.

## 핵심 원칙

**일관성** 모든 색상은 16진수 토큰으로 정의하고 rgba/oklch 등 PPTX 비호환 색 공간은 사용하지 않는다.

**재사용성** 14가지 슬라이드 패턴 외 신규 레이아웃은 가급적 만들지 않는다. 새 패턴이 필요하다면 룰북에 등재한다.

**극적 톤 금지** "X가 아니라 Y입니다" 류의 시식 드라마틱 카피를 쓰지 않는다. 짧은 명사구 + 한 줄 설명이 기본.

**PPTX 호환** HTML/CSS로 작성하더라도 PPTX 추출을 전제로 디자인한다. SVG는 hex stroke, 폰트는 한글 환경에서 Noto Sans KR로 스왑.

## 매뉴얼 구성

|           |              |                                     |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| SECTION 1 | 컬러 시스템       | 브랜드 팔레트 14종 + 사용 규칙                 |
| SECTION 2 | 타이포그래피       | 폰트 패밀리, 1920×1080 기준 타입 스케일         |
| SECTION 3 | 레이아웃         | 슬라이드 패딩, 카드 내부 여백, 그리드 간격           |
| SECTION 4 | 14가지 슬라이드 패턴 | 각 패턴의 용도·구성 요소·사용 시점                |
| SECTION 5 | 컴포넌트 규칙      | 카드, 아이콘, 라벨/눈썹, 디바이더                |
| SECTION 6 | 코드 / 추출 모듈   | deck-stage 구조, PPTX 추출 셀렉터          |
| SECTION 7 | 카피라이팅 규칙     | 제목·본문 톤, 단락글 금지, 카드/리스트 분해          |
| APPENDIX  | 빠른 참조        | 컬러 토큰 한 줄 요약 + 패턴 → 사용 시점 매핑        |
| WORKFLOW  | 교안 작성 가이드    | Teacher 에이전트 → ZIP → PPTX → 감수 4-스텝 |

## SECTION 01

## 컬러 시스템

브랜드 팔레트는 다크 네이비 베이스 위에 시안 액센트를 얹는 구조다. 아래 토큰들은 모두 16진수로 박혀 있으며, 변경이 필요하면 이 표를 기준으로 갱신한다.




## 배경 / 컨테이너

|                                                                                   | HEX     | 이름         | 용도                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|
|  | #0a1428 | 기본 BG      | 슬라이드 기본 배경 (다크 네이비)   |
|  | #060e1f | 딥 BG       | 그라디언트의 어두운 끝, 모서리 비네팅 |
|  | #14223a | 카드 BG      | 카드, 체크박스 컨테이너         |
|  | #0f192d | 이미지 프레임 BG | 이미지 플레이스홀더 박스 내부      |
|  | #2a4566 | 보더         | 카드 외곽선, 구분선           |

## 액센트 / 강조

|                                                                                     | HEX     | 이름              | 용도                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
|  | #3FC6F1 | 시안 액센트          | 제목, 라벨, 아이콘, 강조 키워드 |
|  | #15314a | 액센트 BG          | 아이콘 원형 배경           |
|  | #E94560 | 레드 (Case Study) | 사례 연구 라벨, 위험·경고 강조  |
|  | #B194E8 | 퍼플              | 2-카드 비교 시 한쪽 색      |
|  | #F0B450 | 앰버              | 2-카드 비교 시 반대쪽 색     |

## 텍스트 / 표

|                                                                                     | HEX     | 이름           | 용도                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|
|                                                                                     | #FFFFFF | 텍스트 기본       | 본문 핵심, 헤드라인       |
|  | #B8C5D6 | 텍스트 보조       | 일반 본문, 설명         |
|  | #6B7A92 | 텍스트 뮤트       | 출처, 캡션            |
|  | #DBE2EC | 테이블 셀 (밝음)   | 어두운 슬라이드 위 표 짝수 줄 |
|  | #E9EEF4 | 테이블 셀 (더 밝음) | 어두운 슬라이드 위 표 홀수 줄 |

## 규칙

- `rgba()`, `oklch()`, `color-mix()` 등 PPTX 비호환 색 표기를 사용하지 않는다. 모두 16진수로 박는다.
- SVG 아이콘에는 `stroke="currentColor"`를 쓰지 않는다. `stroke="#3FC6F1"`처럼 hex로 직접 지정한다.
- 어두운 슬라이드 위에 표를 올릴 때는 표를 밝은 배경 + 어두운 텍스트로 반전시킨다.
- 같은 슬라이드 안에서 시안 액센트와 레드 라벨을 동시에 쓰지 않는다 (Case Study 한정).

## SECTION 02

# 타이포그래피

## 폰트 패밀리

본문은 Pretendard 단일 패밀리. 라벨·번호·URL·코드는 JetBrains Mono. 한글 폰트가 없는 환경(예: PPTX 추출 후 Office 열람)에서는 Noto Sans KR로 풀백한다.

## 타입 스케일 (1920 × 1080 기준)

| 용도                    | SIZE       | WEIGHT | FAMILY          |
|-----------------------|------------|--------|-----------------|
| 파트 타이틀 (part-divider) | 120 px     | 800    | Pretendard      |
| 섹션 헤딩                 | 96 px      | 800    | Pretendard      |
| Intro 타이틀             | 88 px      | 800    | Pretendard      |
| 마무리 텍스트 (closing)     | 110 px     | 800    | Pretendard      |
| 사례 제목 (case-study)    | 80 px      | 800    | Pretendard      |
| 페이지 타이틀 (히어로)         | 64 px      | 800    | Pretendard · 시안 |
| 인용문 타이틀 (quote)       | 64 px      | 800    | Pretendard      |
| 카드 제목 (2-카드)          | 38 px      | 700    | Pretendard      |
| 카드 제목 (3-카드)          | 36 px      | 700    | Pretendard      |
| 본문 / 글머리 기호           | 28 ~ 30 px | 400    | Pretendard      |
| 눈썹 / 라벨               | 26 ~ 28 px | 700    | JetBrains Mono  |
| 최소 본문 (이하 금지)         | 24 px      | 400    | Pretendard      |

## 규칙

- 본문 최소 크기는 24 px. 이보다 작은 텍스트는 슬라이드에 올리지 않는다.
- 라벨/눈썹은 대문자 + 자간 0.04~0.06em + 모노스페이스 패밀리.
- 시안 액센트는 페이지 타이틀과 라벨에만 쓴다. 본문 색으로 쓰지 않는다.
- 굵은 글자는 강조 키워드 1~2개에만. 한 단락 전체 굵게 처리 금지.

## SECTION 03

## 레이아웃 / 스페이싱

### 슬라이드 패딩

| 항목                                | 값                          |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 슬라이드 외곽 패딩 (기본)                   | 100 px (전체)                |
| intro / part-divider / closing 외곽 | padding: 0 + 내부 콘텐츠 100 px |
| 페이지 타이틀 → 본문 마진                   | 60 px                      |

### 카드 / 그리드

| 항목                          | 값          |
|-----------------------------|------------|
| 카드 내부 패딩 (2-카드, check-box)  | 56 × 52 px |
| 카드 내부 패딩 (3-카드)             | 64 × 44 px |
| 그리드 간격 (3-카드)               | 40 px      |
| 그리드 간격 (2-카드)               | 56 px      |
| 그리드 간격 (split / case-study) | 80 px      |

### 보더 / 라운드

| 항목               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 카드 border-radius | 24 px                           |
| 카드 border        | 1 px solid #2a4566              |
| 카드 그림자           | 없음 (보더 단독으로 분리)                 |
| 아이콘 원 사이즈        | 80 × 80 px (border-radius: 50%) |
| 아이콘 SVG 획 두께     | 1.5 ~ 2 px                      |
| 눈썹 아래 디바이더       | 60 ~ 80 px × 3 ~ 4 px (시안)      |


## SECTION 04

# 14가지 슬라이드 패턴

아래 14개 패턴 중 하나를 골라 슬라이드를 조립한다. 신규 패턴이 필요하면 룰북에 등재하고 번호를 붙인다.

|    |                 |                  |                                                               |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01 | 인트로 슬라이드        | intro-slide      | 주제를 처음 던지는 가운데 정렬 슬라이드.                                       |
| 02 | 파트 디바이더         | part-divider     | 책의 챕터 표지처럼 큰 호흡을 끄는 슬라이드.                                     |
| 03 | 섹션 디바이더         | section-divider  | 왼쪽에 단원명·부제 텍스트, 오른쪽에 큰 이미지 박스가 짝을 이루는 단원 시작 슬라이드.             |
| 04 | 클로징 슬라이드        | closing-slide    | section-divider와 동일 구조의 변형.                                   |
| 05 | 3-카드 그리드        | three-cards      | 아이콘 원 + 카드 제목 + 본문 한 줄로 구성된 카드 3개를 가로로 정렬.                    |
| 06 | 2-카드 비교         | two-cards        | 헤더(아이콘 + 제목 가로) + 본문 구조의 카드 2개.                               |
| 07 | 체크 박스 리스트       | check-box        | 체크 아이콘 + 라벨 + 설명 한 줄을 한 컨테이너에 4~6줄로 묶은 리스트.                   |
| 08 | 좌측 텍스트 / 우측 이미지 | split-text-image | 왼쪽에 다중 텍스트 블록, 오른쪽에 라운드 24 px 이미지 프레임을 짝지은 본문형 슬라이드.          |
| 09 | 케이스 스터디         | case-study       | 레드 "Case Study" 라벨 + 시안 큰 제목 + 본문 + 출처 + 우측 이미지로 구성된 사례 슬라이드. |
| 10 | 케이스 2-이미지       | case-two-image   | 두 개의 이미지를 가로로 배치하고 각 이미지마다 짧은 제목을 단 비교형 사례 슬라이드.              |
| 11 | 인용문 슬라이드        | quote-slide      | 눈썹 + 가로선 + 가운데 큰 인용문 + 한 줄 보조 설명.                             |
| 12 | 레퍼런스 게임 그리드     | ref-games        | REF 번호 + 게임 이름 + 태그로 구성된 4-카드 그리드.                            |
| 13 | 데크 테이블          | deck-table       | 시안 헤더 + 밝은 줄무늬 셀의 비교표.                                        |
| 14 | 글머리 기호 리스트      | bullet-list      | 시안 점 + 컨트롤러 라벨 + 본문 형식의 보조 리스트.                               |

## PATTERN 01 / 14



슬라이드 미리보기 · 인트로 슬라이드

## 인트로 슬라이드

intro-slide

주제를 처음 던지는 가운데 정렬 슬라이드. 눈썹 라벨 + 가로선 + 큰 제목 + 한 단락의 도입 문장으로 구성한다.

### 구성 요소


- 01 상단: Introduction / Topic 등 모노 라벨
- 02 중앙: 가로 시안 디바이더 (60~80 px)
- 03 제목: 88 px 굵은 본문 폰트 (가운데 정렬)
- 04 본문: 2~3 줄, 강조 키워드만 굵게

### 사용 시점

- 01 강의·발표 첫 페이지에서 주제를 한 줄로 선언할 때
- 02 파트 내부에서 새로운 토픽이 시작될 때 (도입 한 컷)



## PATTERN 02 / 14



슬라이드 미리보기 · 파트 디바이더

## 파트 디바이더

part-divider

책의 챕터 표지처럼 큰 호흡을 끊는 슬라이드. Part 라벨 + 가로선 + 120 px 제목 + 부제로 구성한다.


### 구성 요소

- 01 상단: Part 1, Part 2 등 시안 모노 라벨
- 02 디바이더: 짧은 시안 가로선
- 03 제목: 120 px 굵게 (가운데 정렬)
- 04 부제: 텍스트 보조 색, 한 줄

### 사용 시점

- 01 강의가 여러 파트로 나뉠 때 파트 시작점
- 02 발표 흐름에서 분위기를 전환해야 할 때

## PATTERN 03 / 14



슬라이드 미리보기 · 섹션 디바이더

## 섹션 디바이더

section-divider

왼쪽에 단원명·부제 텍스트, 오른쪽에 큰 이미지 박스가 짝을 이루는 단원 시작 슬라이드.


### 구성 요소

- 01 좌: 단원 명칭(흰색) + 부제(시안)
- 02 우: 라운드 24 px, 시안 보더 1 px 이미지 박스
- 03 이미지 박스 비율: 16:9 권장
- 04 좌우 그리드 간격: 80 px

### 사용 시점

- 01 단원/장 시작 시 시각적 앵커가 필요할 때
- 02 주제와 연관된 사진 한 장으로 톤을 잡고 싶을 때

## PATTERN 04 / 14



슬라이드 미리보기 · 클로징 슬라이드

## 클로징 슬라이드

closing-slide

section-divider와 동일 구조의 변형. 좌측에 마무리 문구, 우측에 큰 이미지 박스를 배치한다.


### 구성 요소

- 01 좌: 마무리 문구 (110 px 굵게, 흰색)
- 02 우: section-divider와 동일한 이미지 박스
- 03 눈썹 라벨은 보통 생략
- 04 구조는 section-divider와 1:1 호환

### 사용 시점

- 01 단원 마지막 페이지, 강의 마무리 멘트
- 02 "감사합니다" 류의 평범한 마지막 슬라이드를 피하고 싶을 때

## PATTERN 05 / 14



슬라이드 미리보기 · 3-카드 그리드

## 3-카드 그리드

three-cards

아이콘 원 + 카드 제목 + 본문 한 줄로 구성된 카드 3개를 가로로 정렬. 학습 목표·도구 소개·핵심 요약에 쓴다.


### 구성 요소

- 01 카드: border-radius 24 px, #14223a, #2a4566 보더
- 02 아이콘: 80 × 80 원, #15314a 배경, 시안 SVG
- 03 카드 제목: 36 px / 700
- 04 카드 그리드 간격: 40 px

### 사용 시점

- 01 학습 목표 3가지 제시
- 02 도구·방법론·역량 등 동일 카테고리 3종 비교
- 03 핵심 요약을 3개의 명사구로 분해할 때

## PATTERN 06 / 14



슬라이드 미리보기 · 2-카드 비교

## 2-카드 비교

two-cards


헤더(아이콘 + 제목 가로) + 본문 구조의 카드 2개. 두 개념의 비교·대비에 쓴다.

### 구성 요소

- 01 카드 헤더: 아이콘 + 제목 가로 정렬
- 02 본문: 카드 제목 38 px / 700
- 03 카드 그리드 간격: 56 px
- 04 왼쪽 시안 / 오른쪽 퍼플 등 색상으로 구분 가능

### 사용 시점

- 01 AI vs 사람, Before vs After 같은 2자 비교
- 02 두 가지 옵션·접근법을 나란히 보여줄 때



슬라이드 미리보기 · 체크 박스 리스트

## 체크 박스 리스트

check-box

체크 아이콘 + 라벨 + 설명 한 줄을 한 컨테이너에 4~6줄로 묶은 리스트.


### 구성 요소

- 01 컨테이너: 카드 1개 (#14223a, 24 px 라운드)
- 02 체크 아이콘: 시안, 라인 스타일
- 03 항목: 라벨: 설명 — 콜론 패턴
- 04 항목 간 세로 간격: 14 ~ 18 px

### 사용 시점

- 01 핵심 요건·체크리스트 4~6개 제시
- 02 "이런 점을 지켜야 한다" 류의 가이드

## PATTERN 08 / 14



슬라이드 미리보기 · 좌측 텍스트 / 우측 이미지

## 좌측 텍스트 / 우측 이미지

split-text-image

왼쪽에 다중 텍스트 블록, 오른쪽에 라운드 24 px 이미지 프레임을 짝지은 본문형 슬라이드.


### 구성 요소

- 01 좌: 단락 1 (요점) + 단락 2 (보조 설명)
- 02 우: 이미지 프레임 (보더 1 px, 라운드 24 px)
- 03 좌우 그리드 간격: 80 px
- 04 이미지 비율: 4:3 또는 16:9

### 사용 시점

- 01 스크린샷·다이어그램과 짧은 설명을 함께 보여줄 때
- 02 본문이 2~3 단락으로 끊어 읽혀야 할 때

## PATTERN 09 / 14



슬라이드 미리보기 · 케이스 스터디

## 케이스 스터디

case-study

레드 "Case Study" 라벨 + 시안 큰 제목 + 본문 + 출처 + 우측 이미지로 구성된 사례 슬라이드.

### 구성 요소


- 01 눈썹: "Case Study" 레드(#E94560) 모노
- 02 제목: 80 px 시안 굵게
- 03 본문: 1~2 단락, 강조 키워드만 굵게
- 04 출처: 텍스트 뮤트 색, 이탤릭, 가로선 위에 배치
- 05 우: 이미지 프레임

### 사용 시점

- 01 실제 사건·뉴스를 인용하며 학습 포인트로 삼을 때
- 02 근거 있는 사례로 주장을 뒷받침할 때



## PATTERN 10 / 14



슬라이드 미리보기 · 케이스 2-이미지

## 케이스 2-이미지

case-two-image

두 개의 이미지를 가로로 배치하고 각 이미지마다 짧은 제목을 단 비교형 사례 슬라이드.


### 구성 요소

- 01 상단: "Case Study" 레드 라벨 (선택)
- 02 각 컬럼: 시안 제목 + 이미지 프레임
- 03 이미지 박스 비율: 1:1 또는 4:3
- 04 좌우 간격: 80 px

### 사용 시점

- 01 Before / After, 좋은 예 / 나쁜 예 비교
- 02 같은 사건의 두 측면을 시각적으로 보여줄 때

## PATTERN 11 / 14



슬라이드 미리보기 · 인용문 슬라이드

## 인용문 슬라이드

quote-slide

눈썹 + 가로선 + 가운데 큰 인용문 + 한 줄 보조 설명. 단원 끝의 소결 문장에 쓴다.


### 구성 요소

- 01 상단: 라벨 (선택)
- 02 중앙: " 인용문 (64 px 굵게, 흰색)
- 03 하단: 한 줄 보조 (텍스트 보조 색)
- 04 레이아웃: 가운데 정렬, 외곽 여백 100 px

### 사용 시점

- 01 단원 마지막 한 마디 (소결)
- 02 핵심 통찰을 시적으로 마무리할 때

## PATTERN 12 / 14



슬라이드 미리보기 · 레퍼런스 게임 그리드

## 레퍼런스 게임 그리드

ref-games

REF 번호 + 게임 이름 + 태그로 구성된 4-카드 그리드. 게임 디자인 강의에서 참고작 소개에 쓴다.


## 구성 요소

- 01 카드: 24 px 라운드, #14223a
- 02 상단: REF 01, REF 02 등 모노 번호
- 03 중앙: 게임 이름 (제목 폰트)
- 04 하단: 태그 칩 (예: #로그라이크 #2D)

## 사용 시점

- 01 게임 디자인 강의에서 참고작 4개 한 번에 제시
- 02 학생들에게 직접 찾아볼 작품 리스트를 줄 때

## PATTERN 13 / 14



슬라이드 미리보기 · 데크 테이블

## 데크 테이블

deck-table

시안 헤더 + 밝은 줄무늬 셀의 비교표. 어두운 슬라이드 위에서 반전된 색으로 가독성을 확보한다.


## 구성 요소

- 01 헤더: 시안 텍스트, 투명 배경
- 02 셀: #DBE2EC / #E9EEF4 줄무늬
- 03 셀 텍스트: 어두운 색 (#111827)
- 04 구분선: 셀 사이에만 (외곽선 없음)

## 사용 시점

- 01 스펙 비교, 가격 비교, 기능 매트릭스
- 02 3개 이상의 항목을 행 단위로 정리할 때

## PATTERN 14 / 14



슬라이드 미리보기 · 글머리 기호 리스트

## 글머리 기호 리스트

bullet-list

시안 점 + 컨트롤러 라벨 + 본문 형식의 보조 리스트. 좌측 텍스트 + 우측 이미지와 함께 자주 짝지어 쓴다.

### 구성 요소

- 01 글머리: 시안 점 (•)
- 02 항목: 라벨: 본문 — 콜론 패턴
- 03 항목 간 세로 간격: 22 ~ 26 px
- 04 우측에 이미지 프레임을 짝지어 배치 가능

### 사용 시점

- 01 예시 항목 3~4개를 좌측에 배치할 때
- 02 split-text-image의 좌측 텍스트 영역으로 사용

## SECTION 05

## 컴포넌트 규칙

### 카드

모든 카드는 동일한 외형 토큰을 공유한다.

- border-radius: 24 px
- border: 1 px solid #2a4566
- background: #14223a
- box-shadow: 없음 (보더 단독으로 분리감을 만든다)
- 내부 패딩: 56×52 px (2-카드, check-box) / 64×44 px (3-카드)

### 아이콘

- 컨테이너: 80 × 80 원형 (border-radius: 50%)
- 배경: #15314a, 아이콘은 시안(#3FC6F1) SVG 라인
- 획 두께: 1.5 ~ 2 px
- PPTX 호환: stroke="currentColor" 사용 금지 → stroke="#3FC6F1"처럼 hex로 박는다

### 라벨 / 눈썹

- 폰트: JetBrains Mono Bold, 26 ~ 28 px
- 대문자 + 자간 0.04 ~ 0.06em
- 기본 색: 시안. Case Study에 한정해 레드(#E94560)
- 라벨 아래에는 짧은 시안 가로선(60~80 px × 3~4 px)으로 앵커를 만든다

### 이미지 프레임

- 보더: 1 px solid #2a4566 (보더만, 그림자 없음)
- border-radius: 24 px, 내부 배경 #0f192d
- 플레이스홀더 텍스트는 흰색 굵게 가운데 정렬 ("이미지", "슬라이드 배경 이미지")
- 실제 이미지가 들어가면 플레이스홀더 텍스트 제거

### 표 (테이블)

- 어두운 슬라이드 위 표는 밝은 배경 + 어두운 텍스트로 반전
- 헤더: 시안 텍스트, 투명/어두운 배경
- 셀: #DBE2EC / #E9EEF4 줄무늬
- 셀 텍스트: #111827 또는 그에 준하는 어두운 잉크 색

## SECTION 06

## 코드 / 추출 모듈

슬라이드는 HTML/CSS로 작성해 PPTX로 추출한다. 다음은 deck-stage 컴포넌트 사용 규약이다.

### 스테이지 컨테이너

`<deck-stage width="1920" height="1080">`를 사용한다. 이 컴포넌트가 스케일·키보드 내비게이션·인쇄 처리를 담당한다.

### 슬라이드 마크업

각 슬라이드는 deck-stage의 직계 자식 `<section>`으로 둔다.

```
<deck-stage width="1920" height="1080">
  <section data-label="01 Intro">...</section>
  <section data-label="02 Part 1">...</section>
  ...
</deck-stage>
```

### PPTX 추출 설정

| 항목                     | 값                                            |
|------------------------|----------------------------------------------|
| resetTransformSelector | deck-stage                                   |
| selector               | deck-stage > [data-deck-active]              |
| showJs                 | document.querySelector('deck-stage').goTo(N) |
| N (인덱스)                | 0부터 시작                                       |
| 폰트 폴백                  | Pretendard → Noto Sans KR                    |

### 체크리스트

- 모든 SVG 아이콘이 hex stroke를 쓰고 있는가?
- 본문 폰트가 Pretendard / Noto Sans KR로 폴백 가능한가?
- 어두운 슬라이드 위 표가 반전 색을 적용했는가?
- 슬라이드별 data-label이 "번호 + 이름" 형식인가? (예: "03 Part 1")
- deck-stage가 1920 × 1080으로 고정되어 있는가?

## SECTION 07

# 카피라이팅 규칙

## 제목

- 짧은 명사구로 압축한다 (예: "성인 교육 헌법", "기획자의 삼신기 — MS Office")
- 의문문·청유형은 피한다
- 시안 색은 페이지 타이틀 / 라벨에만 사용

## 본문

- 핵심 키워드(굵게 또는 시안) + 한 줄 설명 패턴
- 슬라이드 1장당 핵심 메시지 1개
- 단락글 금지. 카드 / 리스트 / 표로 분해
- "X가 아니라 Y입니다" 류의 드라마틱 AI 톤 금지

## 출처 / 캡션

- 출처는 텍스트 뮤트 색(#6B7A92)으로 작게
- 형식: "출처: 매체명, W"제목W" (연도)"
- case-study 슬라이드에서는 가로선 위에 출처를 둔다

## 금지 표현 예시

| 금지 (드라마틱 AI 톤)                | 권장 (담백한 명사구)  |
|-------------------------------|---------------|
| "AI는 단순한 도구가 아닙니다, 새로운 동료입니다" | "AI라는 새로운 동료" |
| "여러분, 놀라지 마세요"                | — (삭제)        |
| "이것이 바로 게임 디자인의 본질입니다"        | "게임 디자인의 본질"  |



APPENDIX

# 빠른 참조

## 컬러 토큰 한 줄 요약

| 항목         | 값                           |
|------------|-----------------------------|
| BG         | #0a1428                     |
| CARD       | #14223a                     |
| BORDER     | #2a4566                     |
| ACCENT     | #3FC6F1                     |
| ACCENT BG  | #15314a                     |
| RED (Case) | #E94560                     |
| TEXT       | #FFFFFF / #B8C5D6 / #6B7A92 |
| TABLE CELL | #DBE2EC / #E9EEF4           |

## 패턴 → 사용 시점 매핑

| 패턴                 | 대표 사용 시점                           |
|--------------------|------------------------------------|
| 01 인트로 슬라이드        | 강의·발표 첫 페이지에서 주제를 한 줄로 선언할 때       |
| 02 파트 디바이더         | 강의가 여러 파트로 나뉠 때 파트 시작점             |
| 03 섹션 디바이더         | 단원/장 시작 시 시각적 앵커가 필요할 때            |
| 04 클로징 슬라이드        | 단원 마지막 페이지, 강의 마무리 멘트              |
| 05 3-카드 그리드        | 학습 목표 3가지 제시                       |
| 06 2-카드 비교         | AI vs 사람, Before vs After 같은 2자 비교 |
| 07 체크 박스 리스트       | 핵심 요건·체크리스트 4~6개 제시                |
| 08 좌측 텍스트 / 우측 이미지 | 스크린샷·다이어그램과 짧은 설명을 함께 보여줄 때        |
| 09 케이스 스터디         | 실제 사건·뉴스를 인용하며 학습 포인트로 삼을 때        |
| 10 케이스 2-이미지       | Before / After, 좋은 예 / 나쁜 예 비교     |
| 11 인용문 슬라이드        | 단원 마지막 한 마디 (소결)                   |
| 12 레퍼런스 게임 그리드     | 게임 디자인 강의에서 참고작 4개 한 번에 제시         |
| 13 데크 테이블          | 스펙 비교, 가격 비교, 기능 매트릭스              |
| 14 글머리 기호 리스트      | 예시 항목 3~4개를 좌측에 배치할 때              |

## WORKFLOW

# 교안 작성 가이드

본 디자인 시스템에 따른 교안 제작은 다음 4개의 순차적인 워크플로우를 따른다.


## 스텝

|         |               |                                           |
|---------|---------------|-------------------------------------------|
| STEP 01 | 마크다운 교안 초고 생성 | Teacher 에이전트에서 강의 주제를 입력하고 마크다운 초고를 생성한다. |
| STEP 02 | 자산 일괄 내려받기    | ZIP 내보내기로 이미지와 MD 파일을 함께 다운로드한다.          |
| STEP 03 | 교안 PPTX 변환    | 본 매뉴얼의 디자인 가이드에 맞춰 PPTX 슬라이드 덱으로 변환한다.    |
| STEP 04 | 검수 및 아카이빙     | 강사 작성 → 양현석 차장님 감수 → 승인 → 아카이빙 순서로 처리한다.  |

## 도구

STEP 01 · 02에서 사용하는 Teacher 에이전트 주소.

TEACHER · <https://rkdghkclgns-design.github.io/Teacher/#overview>



Teacher 에이전트 화면 — 과정 목차 / 마인드맵 뷰

## 검수 프로세스

교안은 작성자가 단독으로 배포하지 않고, 양현석 차장님의 감수를 거친 뒤 회사 공유 드라이브 또는 LMS에 아카이빙한다.

