АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 0.84

Jewelry AI Search

Полное руководство

Установка, удобный поиск украшений, Qwen, обучение на своих примерах, подключаемые базы и безопасное резервирование - в одном документе.



НОВИЧКУ: ОТКРЫТЬ СКРИНШОТЫ И ШАГИ 1-2-3

01 **Начните без лишней настройки**

Установщик, первый запуск, Ollama и готовые базы.

02 **Ищите и обучайте по-человечески**

Галерея, Qwen, ручные теги и быстрые результаты.

03 **Подключайте и отключайте базы**

Чужие знания включаются отдельными источниками.

04 **Сохраняйте всё нужное**

Два понятных ZIP: личный резерв и база для обмена.

Содержание и быстрые переходы

Нажмите на любой раздел сверху или на нужную тему в списке: PDF откроет подходящую страницу.

НАЧАТЬ ЗДЕСЬ: НАГЛЯДНО И ПО ШАГАМ 29
Настоящие скриншоты, стрелки, цифры 1-2-3

НАЧАЛО РАБОТЫ 03
Быстрый старт и устройство поиска

УСТАНОВКА И QWEN 05
Setup.exe, Ollama, модели, первый запуск

ИНТЕРФЕЙС 08
Главное окно, галерея и действия карточки

ПОИСК И ПОМОЩНИК 10
Украшения, клиенты, папки, похожие проекты

AI-АНАЛИЗ И ОБУЧЕНИЕ 12
Индекс, теги, переобучение, автоархивы

БАЗЫ ЗНАНИЙ 16
Обмен ZIP, подключение и отключение баз

РЕЗЕРВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 21
Переустановка Windows и смена буквы диска

ПОМОЩЬ И УСТАНОВЩИК 23
Blender, Rhino 3DM, STL, Setup.exe, частые вопросы

Как пользоваться навигацией

Верхние голубые вкладки работают на каждой странице. Нажатие «СОДЕРЖАНИЕ» внизу возвращает сюда; боковые закладки PDF тоже открывают разделы.

Быстрый старт за пять шагов

Если программа уже установлена, просто пройдите этот маршрут один раз.

1 Выберите рабочую папку

Нажмите «Выбрать...» и укажите папку, где лежат ваши проекты с изображениями.

2 Обновите индекс

Нажмите «Обновить индекс». Программа сохранит визуальные отпечатки. Повторно неизмененные файлы не обрабатываются.

3 Добавьте понимание изображений

В разделе «Модели» выберите модель Qwen, затем запустите «AI-анализ базы». Это необязательно для обычного поиска.

4 Исправьте несколько понятных проектов

Наведите мышь на карточку, нажмите значок карандаша и добавьте положительные или отрицательные теги.

5 Нажмите «Переобучить и применить»


Jewelry AI перенесет ваши знания на похожие проекты. После завершения автоматически сохранит два ZIP-архива.

Главное правило

Поиск, ручная разметка и сохраненные результаты Qwen остаются доступными без интернета.

Как устроен умный поиск

Программа не перебирает фотографии заново при каждом вопросе: она сначала готовит локальные знания.



Почему поиск остаётся быстрым

- Визуальный отпечаток и уже готовые Qwen-теги хранятся локально.
- Повторный и уточняющий запросы используют постоянный поисковый кэш.
- Для обычного поиска не нужно заново запускать большую модель Qwen.
- Ручные теги помогают отличать точные совпадения от похожих кандидатов.
- После перезапуска может восстановиться последняя готовая подборка.

Что пользователь видит

Введите «есть что-то для девушки?» - помощник отвечает обычными словами и сразу показывает подходящие проекты, а не только сообщает, что они есть.

Установка на новый компьютер

Для обычного пользователя нужен готовый установщик Setup.exe: отдельно ставить Python не требуется.

1 Запустите установщик

Откройте Jewelry_AI_Search_Setup_v0.84.exe, подтвердите установку и дождитесь завершения.

2 Откройте Jewelry AI Search

Запустите программу из меню Windows или через ярлык на рабочем столе.

3 Подготовьте свои изображения

У вас должна быть собственная папка с проектами. Программа не получает чужие фотографии из ZIP.

4 При необходимости установите Ollama

Ollama нужна только для нового AI-анализа изображений и содержательного человеческого общения с Qwen.

5 Загрузите модель в разделе «Модели»

Обычный вариант - qwen3.5:9b. Первая загрузка модели и визуальных весов может потребовать интернет.

Без Ollama

Работают локальная индексация, поиск и уже подключённые готовые Qwen-карточки.

С Ollama и Qwen

Добавляются новый анализ изображений и естественные ответы в обычном разговоре.

Никаких venv для пользователя

Python, venv, venve и .build-venv устанавливать или копировать не нужно. Готовый Setup.exe уже содержит компоненты приложения.

Ollama, Qwen и выбор моделей

Qwen работает на вашем компьютере. Он нужен для нового анализа и общения, но не для каждого поискового запроса.

Модели

Vision: анализ изображений — qwen3.5:9b

Chat: человеческий разговор — qwen3.5:9b

Проверить

Как всё включить

- Установите Ollama на Windows и убедитесь, что она запущена.
- В приложении нажмите «Модели» и выберите qwen3.5:9b.
- Скачайте модель при первом запуске; её размер зависит от выбранного варианта.
- Если компьютеру тяжело, попробуйте доступную модель меньшего размера.
- Для обычной подборки готовые отпечатки и AI-карточки читаются из локального кэша.

GPU / CUDA

Если видеокарта доступна, Qwen и локальное обучение могут активно использовать GPU.

CPU как запасной вариант

При отсутствии CUDA или нехватке видеопамяти локальное обучение продолжится на CPU.

Высокая загрузка GPU допустима

Во время ответа Qwen или AI-анализа это нормально. Обычный поиск по готовой базе при этом не должен повторно анализировать каждую фотографию.

Первый запуск и подключение готовой базы

Правильный порядок: сначала своя папка и индекс, затем переносимый ZIP с уже обученными знаниями.

1 Выберите рабочую папку

Нажмите «Выбрать...» и укажите каталог с вашими изображениями и папками проектов.

2 Создайте локальный индекс

Нажмите «Обновить индекс», если подготовка не началась сама. Дождитесь визуальных отпечатков.

3 Откройте раздел «AI-база»

Затем нажмите «Подключить архив знаний (ZIP)» и выберите полученный архив для обмена.

4 Дождитесь локального применения

Общие учебные примеры применяются к вашей базе, а Qwen-карточки - только к совпавшим проектам.

5 Попробуйте обычный запрос

Например: «ажурные перстни», «есть что-то для девушки?» или «покажи кольца Вадика».

6 Проверьте список подключённых баз


В разделе «AI-база» новую чужую базу можно в любой момент отдельно отключить или снова включить.

Архив знаний - не архив фотографий

Чужой ZIP не переносит изображения, рабочие пути и имена клиентов. Галерея показывает только проекты, которые есть в вашей собственной папке.

Из чего состоит главное окно

Слева находятся аккуратные карточки проектов, справа - помощник. Основные кнопки собраны в компактной верхней строке.



Галерея и значок папки

Наведите мышь на карточку: откройте папку, исправьте теги или найдите похожие.

Помощник и прокрутка

Колесо мыши прокручивает ту область, над которой находится указатель: галерею либо чат.

Размер карточек настраивается

Используйте нижний ползунок масштаба или Alt + колесо мыши. Стрелки сверху возвращают предыдущую или следующую подборку.

Полезные ежедневные функции

Эти действия доступны прямо в интерфейсе и не требуют разбираться во внутреннем устройстве программы.

Значок папки

Открывает каталог выбранного проекта в Проводнике. Двойной щелчок по изображению делает то же самое.

Поиск похожих

Находит проекты, близкие по визуальному отпечатку и подтвержденным ювелирным признакам.

По картинке

Позволяет выбрать изображение и найти визуально похожие изделия в своей базе.

Назад и вперед

Возвращает предыдущую выборку или следующее состояние поиска, сохраняя уточнения.

Последний поиск

После повторного запуска восстанавливает недавнюю выдачу из локальной базы.

В каталог

Отмечает проекты для последующей выгрузки клиентского PDF или JPEG.

Диагностика

Показывает расширенную информацию о тегах, уверенности AI и источниках совпадения.

Время поиска

После запроса помощник показывает, сколько занял поиск и учитывались ли Qwen-отпечатки.

Прокрутка галереи

Кнопки на карточке появляются после спокойного наведения мыши. Размер миниатюр регулируется ползунком.

Поиск обычным языком

Пишите так, как объяснили бы задачу коллеге. Подходящие проекты сразу появляются в галерее.

Есть что-то для девушки? → Женские украшения из всей базы

Покажи ажурные перстни → Перстни с подтвержденным ажуром

Только белые и без камней → Уточнение текущей подборки

Ты нашел Вадика? → Заказы, клиент и папки Вадика

Покажи кольца Вадика → Кольца только нужного заказчика

А что есть? → Краткая сводка по текущей выборке

Как помощник различает запросы

Украшения, заказчики и папки ищутся по локальному индексу. Обычный разговор может вести Qwen. Вопросы о времени и дате обрабатываются сразу, без запуска модели.

Заказы, клиенты, общение и похожие изделия

После индексации помощник знает локальные названия папок и различает поиск украшений и обычный разговор.

Есть что-то для девушки?

Подобрал женские украшения и сразу показываю выборку.

Покажи кольца Вадика

Ищу совпадения по проектам, папкам и имени заказчика.

Только ажурные

Уточняю предыдущую подборку без полного повторного обхода.

Который час?

Отвечаю сразу по времени компьютера, без запуска большой модели.

Помоги красиво описать изделие

Обычный содержательный вопрос может обработать локальный Qwen.

По картинке

Нажмите кнопку в правой панели и выберите изображение: приложение найдёт визуально похожие проекты.


Похожие на карточку

Наведите мышь на найденное изделие и используйте действие поиска похожих рядом со значком папки.

Время каждого поиска отображается в чате; стрелки назад и вперёд возвращают предыдущие подборки.

Индексация и AI-анализ

Это разные операции. Индекс делает поиск быстрым, а Qwen добавляет понимание содержимого изображений.



Что делает «Обновить индекс»

- Находит изображения и объединяет их в проекты по папкам.
- Сохраняет визуальные отпечатки, названия, клиентов и структуру архива.
- Пропускает неизмененные файлы при повторном запуске.
- После завершения подает спокойный звуковой сигнал.

Что делает «AI-анализ базы»

- Локальная модель Qwen определяет тип изделия, аудиторию, стиль, камни и другие признаки.
- Готовая AI-карточка и поисковый отпечаток сохраняются на компьютере.
- Повторный поиск читает готовые сведения и не вызывает модель заново.

Не путайте операции

Переобучение не переиндексирует фотографии и не запускает Qwen повторно. Оно работает по уже готовой базе.

Ручные теги и исправления

Ваше решение важнее автоматической догадки. Ручная разметка становится основой для последующего обучения.



Проект: Вадик / Кольцо

Положительные теги

женское, кольцо, нежное, белый металл

Отрицательные теги

детское, массивное

Быстро добавить | Положительное | Сохранить

- Выберите, куда добавить тег: в положительное или отрицательное поле.
- «Быстро добавить» пишет тег именно в выбранное поле.
- Если этот тег уже есть в соседнем поле, программа автоматически его уберет.
- Ручной тег сильнее Qwen, старого AI-индекса и обученного прогноза.
- Несколько уверенных примеров лучше большого количества сомнительных исправлений.

Практический пример

Отметьте несколько женских колец и исключите «детское». После переобучения программа учтет это на похожих проектах.

Переобучение на ваших примерах

Кнопка «Переобучить и применить» пересчитывает только локальные знания, не трогая исходные фотографии.



Что происходит после нажатия

- Берутся ручные теги и ранее подключенные учебные примеры.
- Похожие проекты получают обновленные положительные и отрицательные прогнозы.
- Текущая выдача обновляется, а ручные исправления сохраняются.
- При наличии CUDA вычисления выполняются на GPU; при нехватке памяти используется CPU.
- После завершения автоматически создаются личный резерв и архив для обмена.

Что не происходит

Фотографии не индексируются повторно, Qwen не запускается, готовые AI-карточки и ручные теги не удаляются.

Автоматические архивы после обучения

Каждое завершенное переобучение создает два отдельных ZIP-файла рядом с программой.

ЛИЧНЫЙ ПОЛНЫЙ РЕЗЕРВ

Только для владельца

`Jewelry_AI_ЛИЧНЫЙ_ПОЛНЫЙ_РЕЗЕРВ_2026-08-23_14-30-05.zip`

Вся рабочая база, SQLite, пути, имена клиентов, отпечатки Qwen, настройки и последний поиск.

ЗНАНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА

Можно передавать другим

`Jewelry_AI_ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА_2026-08-23_14-30-05.zip`

Ручные знания, переносимые AI-карточки, обученные прогнозы и быстрые отпечатки без путей и имен клиентов.

- Дата и время входят в название. Старые архивы никогда не перезаписываются.
- Если два обучения завершились в одну секунду, добавляется суффикс _02.
- Если папка программы защищена, используется доступная папка «Автоархивы».
- После сохранения чат показывает оба имени и точный путь к папке.

Какой архив кому нужен

Одинаковое расширение ZIP не означает одинаковое содержимое. Выбирайте файл по назначению.

Что находится внутри	Личный резерв	Для обмена
SQLite-базы и индекс картинок	**Да**	**Нет**
Пути, папки и имена клиентов	**Да**	**Нет**
Ручные теги и обучение	**Да**	**Да**
Qwen-карточки и отпечатки	**Да**	**Да, переносимые**
Настройки и последний поиск	**Да**	**Нет**
Можно отправлять другим	**Нет**	**Да**
Восстановление без индексации	**Да**	**Нет**

Короткое правило безопасности

- ЛИЧНЫЙ ПОЛНЫЙ РЕЗЕРВ оставляйте себе и храните на своем диске.
- ЗНАНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА можно подключать на других компьютерах и передавать коллегам.

Важно

Фотографии не вкладываются ни в один архив. Для восстановления личного резерва рабочий диск должен сохраниться.

Как поделиться знаниями с другим человеком

Переносимый архив не содержит фотографии, абсолютные пути и имена ваших заказчиков.

1 На вашем компьютере

После переобучения найдите ZIP с пометкой «ЗНАНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА» рядом с программой.

2 На втором компьютере

Пользователь индексирует свою папку проектов и затем открывает раздел «AI-база».

3 Подключение

Нужно нажать «Подключить архив знаний (ZIP)» и выбрать полученный архив.

4 Результат

Знания объединяются; Qwen-карточки применяются только к совпавшим визуальным отпечаткам.

Что сохраняется при объединении

- Существующие ручные теги получателя не стираются.
- Повторный импорт того же пакета не создает дубли учебных примеров.
- Для одинаковых проектов переносятся готовые Qwen-карточки и быстрые отпечатки.
- Если проекты разные, учебные примеры все равно помогают локальному Jewelry AI.

На новом компьютере

Переносимый ZIP заменяет анализ совпавших проектов Qwen, но не заменяет первоначальную индексацию собственных фотографий.

Подключение чужого архива знаний

Каждый новый переносимый ZIP подключается отдельным источником; личные ручные теги не перезаписываются.

1 Сначала проиндексируйте свою папку

Приложению нужны отпечатки собственных проектов, чтобы узнать визуально совпадающие изделия.

2 Откройте «AI-база»

Нажмите кнопку «Подключить архив знаний (ZIP)» и укажите архив другого пользователя.

3 Проверьте результат подключения

Программа покажет учебные примеры, Qwen-карточки и количество найденных совпадений.

4 Дождитесь быстрого переобучения

Оно использует готовые локальные отпечатки. Повторная индексация изображений не требуется.

5 Оцените качество поиска

Сравните знакомые запросы, например «ажурные перстни» или «нежное кольцо для девушки».

Что реально переносится


- Учебные примеры, ручные знания, готовые прогнозы и отрицательные правила.
- Qwen-карточки и поисковый кэш только для визуально совпавших проектов.
- Общие примеры обучения помогают даже тогда, когда одинаковых изображений мало.

Ваши данные остаются на месте

Новые архивы не удаляют ваши фотографии, личные теги, собственные Qwen-карточки и другие уже подключённые источники.

Подключаемые базы: включение и отключение

Неудачный чужой источник можно временно выключить, потом снова включить или полностью убрать из списка.



Как управлять подключением

- Выберите нужный архив и нажмите «Включить / отключить» либо дважды щёлкните по строке.
- Отключение убирает влияние только этого источника; ваши собственные теги остаются.
- Включить источник обратно можно без повторного импорта первоначального ZIP.
- «Удалить из списка» убирает источник; чтобы вернуть его, архив понадобится снова.
- После переключения выполняется быстрое локальное переобучение, без индексации фотографий.

Каждую новую подключённую базу можно отключить

Отключённый источник не участвует в поиске и не попадает в следующий архив знаний для обмена. Остальные источники продолжают работать.

Как источники знаний влияют на результат

Личная база - основа, подключённые ZIP - отдельные управляемые слои поверх неё.

ВАША ЛИЧНАЯ БАЗА

Ручные теги, ваши Qwen-карточки и ранее объединённые знания

ПОДКЛЮЧЁННАЯ БАЗА А

Новые примеры и совпавшие карточки; источник включён

ПОДКЛЮЧЁННАЯ БАЗА Б

Источник отключён: его отдельные знания не влияют на поиск

↓

Поиск использует личную базу и только активные источники

Что важно понимать

- Повторяющиеся знания разных включённых источников не дублируются.
- Если признак есть в двух активных базах, он сохраняется после отключения только одной.
- Архивы, подключённые до появления переключателей, остались частью личной основы.
- Полный личный резерв сохраняет список источников и их включённое состояние.

Почему старые базы нельзя разделить задним числом

Раньше программа объединяла знания без отметки, из какого архива они пришли. Отдельно управляются только ZIP, подключённые уже в обновлённой версии.

Переустановка Windows без повторной индексации

Подходит, когда сам диск с проектами остался прежним, а система или приложение были установлены заново.

1 До переустановки

Нажмите «Переобучить и применить» либо вручную сохраните личный резерв через «AI-база».

2 Сохраните личный ZIP

Перенесите файл «ЛИЧНЫЙ ПОЛНЫЙ РЕЗЕРВ» на рабочий диск или другой надежный носитель.

3 Установите программу заново

Откройте раздел «AI-база» и нажмите «Восстановить резерв без индексации».

4 Выберите сохраненный ZIP

Программа восстановит SQLite, визуальный индекс, Qwen-кэш, настройки и последний поиск.

5 Если изменилась буква диска

Укажите ту же папку проектов на новом пути. Программа обновит пути без переанализа изображений.

После восстановления

Поиск готов сразу. Если выбрана не та папка, приложение остановит восстановление и не заменит вашу текущую базу.

Полный резерв, новый путь и конфиденциальность

Личный снимок сохраняет готовое состояние программы. Переносимый архив знаний решает другую задачу.

ЛИЧНЫЙ ПОЛНЫЙ РЕЗЕРВ

SQLite, пути, индекс, кэш, Qwen, настройки, последний поиск и подключённые источники.

ЗНАНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА

Обучение, переносимые признаки и совпадающие Qwen-карточки - без папок и заказчиков.

Если буква диска изменилась

- Например, папка была D:\Jewelry\Проекты, а после переустановки стала E:\Jewelry\Проекты.
- Выберите «AI-база» - «Восстановить резерв без индексации» и укажите личный ZIP.
- Если программа попросит новую папку, покажите тот же архив проектов на новом пути.
- Готовые локальные отпечатки и Qwen-кэш сохраняются; повторный AI-анализ не требуется.

Где обычно лежат рабочие файлы

```
%USERPROFILE%\.jewelry_ai_search

%LOCALAPPDATA%\Programs\Jewelry AI Search
```

Личный резерв нельзя публиковать

В нём могут быть имена клиентов, названия заказов и рабочие пути. Другим людям передавайте только архив «ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА».

Если что-то не получилось

Большинство ситуаций решается без переиндексации и без удаления уже накопленных знаний.

Qwen долго думает или GPU загружен

Для разговорной модели и AI-анализа это нормально. Проверьте раздел «Модели» и Ollama. Обычный поиск украшений идет по готовому локальному индексу.

Автоархивов нет рядом с программой

Посмотрите сообщение в чате. Если папка установки защищена, архивы сохраняются в резервную папку «Автоархивы», а помощник показывает ее путь.

После переустановки изменилась буква диска

Восстановите личный резерв. Когда программа попросит новую папку, выберите тот же архив проектов на новом диске или под новой буквой.

Мне прислали ZIP, но восстановление не принимает его

Вероятно, это архив знаний для обмена. Используйте кнопку «Подключить архив знаний (ZIP)», а не «Восстановить резерв без индексации».

Поиск по имени ничего не показывает

Убедитесь, что нужная папка уже индексирована, и попробуйте: «Покажи заказы Вадика» или «Где проекты Вадика?»

Ответы на вопросы о подключаемых базах

В большинстве случаев не нужно переиндексировать фотографии, удалять свою базу или снова запускать Qwen.

Можно ли отключить только одну чужую базу?

Да. Откройте «AI-база», выберите источник и нажмите «Включить / отключить». Ваши собственные знания сохранятся.

Почему старый импорт не появился в списке?

До обновления архивы объединялись без указания источника. Они остались частью вашей постоянной личной базы.

Почему совпавших Qwen-карточек мало?

Готовые карточки привязываются только к визуально совпавшим проектам. Общие учебные примеры продолжают участвовать в обучении.

После отключения некоторые теги всё равно остались

Такое возможно, если это ваши личные теги или те же знания присутствуют ещё в одном активном источнике.

Можно ли вернуть отключённый источник без ZIP?

Да, пока он остаётся в списке. Если нажать «Удалить из списка», для повторного добавления потребуется исходный архив.

Нужно ли ставить Python, копировать venv или заново индексировать?

При установке из Setup.exe Python и venv не нужны. Переключение подключённых баз не требует новой индексации фотографий.

Совет: сравнивайте знакомые поисковые запросы до и после подключения нового архива.

Сборка установщика и распространение

Этот раздел нужен автору сборки. Обычный пользователь получает уже готовый Setup.exe.

1 Обновите файлы в папке сборщика

Положите актуальный app.py и это руководство Jewelry_AI_Search_Instruction_RU.pdf в корень комплекта установщика.

2 Запустите BUILD_INSTALLER.cmd на Windows

Сценарий подготовит инструменты сборки, служебную .build-venv, зависимости, PyInstaller и Inno Setup.

3 Дождитесь готового Setup.exe

Результат появится в release\Jewelry_AI_Search_Setup_v0.84.exe. Журнал сборки лежит рядом в release.

4 Приложите свою переносимую базу

Передайте новому пользователю ZIP «ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА». Личный полный резерв передавать нельзя.

5 Проверьте чистую установку

На другом компьютере установите программу, выберите изображения, подключите ZIP и проверьте поиск.

Что получает новый пользователь

- Jewelry_AI_Search_Setup_v0.84.exe - устанавливает программу и это PDF-руководство.
- Jewelry_AI_ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА_дата.zip - подключаемая обученная база.
- Ollama и Qwen ставятся отдельно, только если нужен новый AI-анализ и разговор.

PDF автоматически попадёт в установщик

Файл руководства должен называться Jewelry_AI_Search_Instruction_RU.pdf. После установки он доступен в папке программы и в меню «Пуск».

Удаление программы, Ollama и моделей

Если программа больше не нужна, можно удалить только приложение или дополнительно очистить базу и скачанные нейросети.

1 Запустите деинсталлятор

Откройте «Параметры Windows - Приложения», выберите Jewelry AI Search или используйте пункт «Удалить программу» в меню «Пуск».

2 Решите, удалять ли личную базу

Первая галочка очищает локальный индекс, Qwen-кэш, настройки, обучение и автоматические ZIP рядом с программой.

3 Решите, удалять ли Ollama

Вторая галочка удаляет саму Ollama и все скачанные через неё модели, включая Qwen и модели в нестандартной папке.

Удаление Jewelry AI Search

- [ ] Удалить локальную базу, кэш, настройки и автоархивы
- [ ] Удалить Ollama и ВСЕ скачанные через неё нейросети

Обе галочки по умолчанию выключены.

Что точно не удаляется

- Ваши фотографии и рабочая папка с проектами.
- Резервные ZIP, которые вы заранее сохранили в отдельное безопасное место.
- Посторонние файлы в нестандартной папке моделей - удаляются только папки Ollama.

Внимание: Ollama может использоваться другими программами

Если нужны Qwen или другие модели в другом приложении, не включайте вторую галочку. Без галочек удаляется только Jewelry AI Search.

Файлы Blender без отдельных картинок

Если проекты сохранены в .blend, программа берёт миниатюры прямо из самих файлов - готовить JPG или PNG вручную не нужно.

1 Укажите папку с файлами .blend

Рабочая папка может содержать одновременно фотографии, рендеры и проекты Blender.


2 Запустите обычную индексацию

Jewelry AI извлечёт встроенные миниатюры и сохранит их в своём приватном локальном кэше.

3 Получите отдельную карточку для каждого файла

Даже если сто .blend лежат в одной папке, каждая модель появится отдельным проектом.


Как это выглядит в галерее



Кольцо.blend



Крест.blend



Кулон.blend

Что работает с Blender-проектами

- Поиск словами, анализ Qwen, ручные теги и поиск похожих изделий.
- Значок папки открывает каталог, двойной щелчок открывает сам .blend.
- Поддерживаются обычные, gzip- и Zstandard-сжатые файлы Blender.

Если у конкретного файла нет миниатюры

Откройте проект в Blender, включите сохранение превью в настройках и сохраните файл ещё раз. Для уже встроенных миниатюр запуск Blender не требуется.

Rhino 3DM и STL без готовых картинок

Достаточно самих 3D-файлов: программа получает превью Rhino и самостоятельно визуализирует геометрию STL.

1 Выберите рабочую папку с моделями

В одной папке можно смешивать фотографии, Blender .blend, Rhino .3dm и файлы .stl.


2 Запустите обычную индексацию

Для Rhino берётся миниатюра Windows, а для STL автоматически строится вид по треугольной геометрии.


3 Ищите и обучайте как обычные изображения

Каждый файл станет отдельной карточкой, а Qwen увидит его как понятную картинку.


Одна галерея для фотографий и всех 3D-форматов



Кольцо.3dm



Крест.stl



Кулон.blend

Важные отличия Rhino и STL

- Rhino .3dm: используется Проводник Windows или встроенное PNG/JPEG-превью.
- STL: поддерживаются текстовый и двоичный варианты; картинка строится по форме.
- Поиск, Qwen, теги, похожие изделия и локальный кэш работают для обоих форматов.

STL показывает форму, а не настоящий материал

Файл STL обычно не хранит цвет металла и сведения о камнях. Для точного поиска добавьте нужные свойства ручными тегами. Если .3dm не показывает картинку, установите Rhino с миниатюрами Проводника или сохраните проект с превью.


Шаг 1. Сначала установите Ollama

Без Ollama работает обычный поиск, но новый анализ изделий через Qwen не запустится.


ДЕЙСТВИЕ 01 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

В главном окне найдите кнопку «Модели»



После установки здесь должно быть написано: Ollama работает



1 Установите Ollama на компьютер

Если Ollama ещё не установлена, поставьте её и запустите.

2 Откройте программу и нажмите «Модели»

Эта кнопка находится сверху, рядом с «AI-анализ базы».

3 Проверьте строку состояния

В окне моделей должно появиться сообщение, что Ollama работает.

Важно

Ollama - это отдельная программа для запуска нейросетей. Без неё Qwen не сможет проанализировать ваши новые проекты.


Шаг 2. Укажите папку с вашими проектами

Программа должна знать, где лежат фотографии, рендеры и ваши 3D-файлы.

ДЕЙСТВИЕ 02 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Верхняя строка: рабочая папка и обновление индекса



1 Посмотрите на строку «Папка»

Здесь показывается путь к вашему рабочему архиву.

2 Нажмите «Выбрать...»

Укажите папку, где лежат ваши изображения, .blend, .3dm или .stl.

3 Нажмите «Обновить индекс»

Программа найдёт файлы и начнёт показывать карточки изделий.

Запомните разницу

Обновить индекс = найти ваши файлы. AI-анализ базы = попросить Qwen понять и описать изделия. Это две разные операции.


Шаг 3. Откройте настройки моделей

Нужная кнопка находится прямо на верхней панели программы.

ДЕЙСТВИЕ 03 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Нажмите кнопку «Модели» на верхней панели



1 Найдите кнопку «Модели»

Она расположена между «Обновить индекс» и «AI-анализ базы».

2 Нажмите один раз

Откроется большое окно «Модели - скачать / выбрать».

3 Не запускайте AI-анализ раньше времени

Сначала нужно скачать Qwen и указать его для анализа.

Если окно пишет, что Ollama не работает

Вернитесь к первому шагу: Ollama должна быть установлена и запущена на вашем компьютере.


Шаг 4. Выберите и скачайте Qwen

Нажмите на нужную строку модели, затем на кнопку скачивания.

ДЕЙСТВИЕ 04 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Выберите qwen3.5:9b и нажмите «Скачать выбранную»



1 Щёлкните по строке qwen3.5:9b

Это рекомендуемая модель: подходит и для Vision, и для чата.

2 Нажмите «Скачать выбранную»

При первой загрузке понадобится интернет и свободное место.

3 Дождитесь статуса «скачана»

Если модель уже скачана, повторно ничего загружать не нужно.

Не путайте

Выделить строку - ещё не значит скачать или назначить модель. Скачивание и назначение выполняются отдельными кнопками.


Шаг 5. Назначьте модель для Vision и чата

Vision смотрит на изделия, а чат понимает ваши сообщения. Можно использовать один и тот же Qwen.


ДЕЙСТВИЕ 05 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Сверху находятся две независимые роли модели



Нажмите обе кнопки для выбранной модели



1 **Выберите скачанный qwen3.5:9b в таблице**

Строка модели должна быть выделена.

2 **Нажмите «Использовать для Vision»**

Теперь эта нейросеть будет анализировать фотографии и модели.

3 **Нажмите «Использовать для чата»**

Теперь эта же модель сможет отвечать на обычные вопросы.

Проверка

В двух строках сверху должно быть указано qwen3.5:9b: и для Vision, и для чата.


Шаг 6. Проверьте запуск и сохраните выбор

Даже скачанную модель важно сначала проверить, а затем сохранить настройки.

ДЕЙСТВИЕ 06 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Сначала «Проверить запуск», затем «Сохранить выбор»



1 Нажмите «Проверить запуск»

Подождите, пока программа убедится, что модель отвечает.

2 Убедитесь, что нет сообщения об ошибке

При ошибке проверьте Ollama, интернет и свободную память.

3 Нажмите «Сохранить выбор»

Настройки сохранятся, а окно моделей можно будет закрыть.

Важно

Если закрыть окно без сохранения, выбранная модель может не примениться.


Шаг 7. Запустите AI-анализ базы

Теперь Qwen сможет просмотреть ваши проекты и добавить осмысленные признаки изделий.


ДЕЙСТВИЕ 07 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Нажмите синюю кнопку «AI-анализ базы»



Справа отображаются состояние и ход обработки



1 Нажмите «AI-анализ базы»

Запускается обработка проектов выбранной моделью Qwen.

2 Дождитесь окончания

Нейросеть распознаёт форму, тип изделия и другие видимые признаки.

3 Проверьте результаты поиском

Теперь запросы вроде «ажурные женские кольца» станут точнее.

Повторная индексация не нужна

Если папка уже проиндексирована, после установки Qwen достаточно запустить именно AI-анализ базы.

Шаг 8. Ищите словами или по картинке

Правый AI-помощник умеет принимать обычные фразы, а также искать похожее по чужому фото.

ДЕЙСТВИЕ 08 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

1 Запрос словами

Внизу справа напишите: «ажурные кольца», «для девушки» или «крест с камнем».

2 Нажмите «Найти»

Подходящие изделия сразу появятся в галерее слева.


3 Поиск по фото

Если клиент прислал картинку, нажмите «По картинке» и выберите это изображение.

4 Смотрите подборку

Программа сопоставит картинку с вашим собственным архивом проектов.

Правый чат и кнопка «По картинке»




Шаг 9. Если карточка найдена неправильно

Наведите мышь на картинку и нажмите значок редактирования - откроется окно тегов.


ДЕЙСТВИЕ 09 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Наведите мышь и нажмите маленький значок карандаша



После нажатия появляется окно «Теги Jewelry AI»



1 Наведите мышку на нужную карточку

Слева на изображении появятся маленькие кнопки действий.

2 Нажмите первую кнопку с карандашом

Откроется редактор ручных и предложенных AI-тегов.

Когда это нужно

Например, если крест найден по запросу «кольцо» или модель не распознала ажур.


Шаг 10. Подтвердите или исправьте теги

Слева пишем, что на карточке есть. Справа - чего на ней точно нет.

ДЕЙСТВИЕ 10 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Положительные, отрицательные и автоматически предложенные теги



1 Положительные теги = это здесь есть

Например: крест, ажур, без камней. Вводите через запятую.

2 Отрицательные теги = этого здесь нет

Например: кольцо, серьги. Они исключают неправильные совпадения.

3 Подтверждайте подсказки AI

Нажатие на тег добавляет его; маленькая кнопка «-» переносит его в отрицательные.


Шаг 11. Сохраните или сразу переобучите

Внизу редактора есть два разных варианта: сохранить на потом или применить обучение сразу.


ДЕЙСТВИЕ 11 ИЗ 12

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ >

Снизу находятся две разные кнопки сохранения



Переобучить позже можно через верхнюю кнопку «Обучение»



1 **«Сохранить + научить похожие»**

Изменения применятся сразу, а похожие карточки получат обновлённые признаки.

2 **«Только сохранить»**

Теги сохранятся сейчас; переобучить базу можно позже через раздел «Обучение».

После переобучения


Программа автоматически сохранит понятные ZIP-архивы: личный резерв и знания для обмена.

Шаг 12. Новые проекты, обновление и архивы

После первого запуска повседневная работа сводится к нескольким понятным кнопкам.

ДЕЙСТВИЕ 12 ИЗ 12

Обновить индекс, обучение и раздел AI-базы



1 Появились новые файлы?

Нажмите «Обновить индекс» - программа найдёт новые проекты в рабочей папке.

2 Исправили несколько карточек?

Откройте «Обучение» и нажмите «Переобучить и применить».

3 Хотите поделиться знаниями?

В разделе «AI-база» выберите архив ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА.

4 Нужно сохранить всё для себя?

Используйте ЛИЧНЫЙ_ПОЛНЫЙ_РЕЗЕРВ. Его никому не отправляйте.

Вот и вся схема

Папка -> индекс -> Ollama и Qwen -> AI-анализ -> поиск -> исправление тегов -> переобучение.

Памятка на каждый день

Короткая карта основных действий: от первого запуска до обмена базами и восстановления системы.

Рабочая формула

1	2	3	4
Папка	**Индекс**	**Теги / ZIP**	**Переобучить**

Куда нажимать

Найти украшение	Введите обычный запрос в правый чат.
Открыть папку проекта	Наведите мышь на карточку и нажмите значок папки.
Исправить теги	Выберите положительное или отрицательное поле и сохраните проект.
Применить обучение	Обучение - Переобучить и применить.
Подключить чужой ZIP	AI-база - Подключить архив знаний (ZIP).
Отключить базу	AI-база - выбрать источник - Включить / отключить.
Передать знания	Отправьте ZIP «ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА».
Сохранить всё для себя	AI-база - Сохранить полный резерв системы (ZIP).
Восстановиться	AI-база - Восстановить резерв без индексации.

Два ZIP - два назначения

ЛИЧНЫЙ_ПОЛНЫЙ_РЕЗЕРВ храните только у себя. ЗНАНИЯ_ДЛЯ_ОБМЕНА можно передавать коллегам, подключать и при необходимости отключать.