PokéField 검증 결과

목차

1. 판정과 실행 이력 1
2. 데이터·수집·색인 검증 3
화면 증빙 4
3. 공식 셀프 체크리스트 6
4. 비기능·제출 전 확인 9
브라우저 포획 저장 및 Cloud 확인 (2026-10-23) 10

기준일은 2026-10-23입니다. 요구사항 정의서 4장·6장과 공식 셀프 점검 27항목을 기준으로 기존 실행 결과를 정리합니다. **기존 실행 이력을 보존하고 브라우저 저장 관련 8개 테스트·Cloud 읽기 검사를 추가했습니다. GMS 호출·재색인은 수행하지 않았습니다.**

1. 판정과 실행 이력

필수 F2001~F2012는 기록된 실행 범위에서 12/12입니다. 알려진 답변 품질 문제와 미실행 범위까지 통과했다는 뜻은 아닙니다. 심화 F2013~F2016은 **미선택**입니다.

실행	테스트 수·결과	시간	환경·범위
선행 NF 보완 회귀	155/155 통과	46.241초	기존 147개 + NF 8개입니다. 임시 DB·모의 HTTP·FakeLLM을 사용했습니다.
후속 공식 체크리스트 회귀	155/155 통과	47.379초	실패·오류·건너뜀 0입니다. 격리 저장소·FakeLLM/FakeEmbeddings이며 유료 API를 차단했습니다.

선행 NF 기록, 후속 전체 로그·집계를 연결합니다. 두 실행을 합산하지 않습니다.

실제 GMS·로컬·캐시 결과

질문/검사	실행 종류	결과	시간
피카츄 특성	실제 GMS	일반 정전기·숨겨진 피뢰침, 근거 1입니다.	5.266초
피카츄 진화	실제 GMS	라이츄와 진화 근거를 인용합니다.	6.031초
팬텀 6→7 비교	실제 GMS	부유→저주받은바디, 근거 2/1입니다. 모순된 확인 불가 문구가 붙는 **품질 실패**는 남아 있습니다.	5.062초

질문/검사	실행 종류	결과	시간
2099년 가상 대회 도시	실제 GMS	확인 불가로 답하며 도시를 생성하지 않았습니다.	2.016초
피카츄 약점	로컬 Python	땅 2배·일반 상성 기준입니다.	0.125초
몸통박치기 검색	로컬 Python	9세대 247마리, 첫 6마리와 버전/방법입니다.	0.938초
반복 세대 비교	앱 응답 캐시	cached=True·추가 HTTP 0입니다.	0.000초, 반올림

실제 모델은 GMS `gpt-6.1-sol`이며 생성 **4회·입력 14,413·출력 252·총 14,665토큰**입니다. 추가 임베딩 HTTP는 0회입니다. 원본 실제 결과를 제공합니다. 약점·기술·캐시는 실제 모델 호출 수에 넣지 않습니다.

브라우저·게임 이력

검사	결과와 범위	시간
조건 검색→선택→질문	Chrome에서 특성·기술 첫/추가 페이지를 확인했습니다.	개별 미기록
대화 기록 분리	전체·피카츄·라이츄 전환과 재진입 복원입니다.	개별 미기록
선행 포획→도감	달코퀸 #0763, 실제 JS·격리 SQLite입니다.	7.649초
후속 포획→도감	켄호로우 #0521, 실제 JS·격리 SQLite입니다.	7.059초
연결 오류	실제 localhost 연결 거부와 AppTest의 안전한 안내·재시도입니다.	개별 미기록
PC/모바일 크기	1440×1000 / 390×844, 검사 범위 JS 예외·console.error 0입니다.	개별 미기록

후속 브라우저, 후속 게임·기록, 선행 포획, 연결 오류를 연결합니다. 브라우저 래퍼에는 FakeLLM이 장착됐지만 해당 검색·게임·기록 검사는 로컬 답변과 실제 JS/SQLite 경로입니다. 실유료 모델의 전체 UI 시연이나 모바일 실기기 시험은 아닙니다.

부가 서비스는 PC 필드, 도감, 포획→도감 원본으로 제공합니다. 캡처 대상은 함께 동봉한 game-results.json을 따릅니다.

2. 데이터·수집·색인 검증

다음은 기존 백엔드 JSON의 결과입니다. 긴 로그는 원본 로그 시각화로 보존하며 작은 이미지를 본문에 축소 삽입하지 않습니다. 로그 시각화는 앱 화면이 아닙니다.

요구사항	확인 결과	실행 범위
F2001	Catalog 6,260행 = meta 6,260건입니다. 1,025종·1,351형태와 구분합니다.	실제 데이터와 복사 Chroma입니다.
F2001	피카츄 표본의 이름·타입·능력치·일반/숨겨진 특성을 확인했습니다.	원문은 JSON의 sample_metadata입니다.
F2002	meta upsert 두 번 모두 changed=0·skipped=6260·count=6260입니다.	복사 DB이며 새 임베딩을 차단했습니다.
F2003	피카츄 / 피카츄 진화 / 피카츄 세대별 특징, 검색어 3개입니다.	저장 Wikipedia 응답·과거 모델 JSON 재생입니다.
F2004	후보 8개 중 61168을 선택하고 종 자체 문서를 포함했습니다.	신규 실수집이 아닙니다.
F2005	docs 64청크이며 15개 문서-종 연결/10종 범위입니다.	기존 저장 색인입니다.
F2005	1000/200→18, 500/100→36, 200/20→79청크입니다.	동일 피카츄 문서·격리 DB·FakeEmbeddings입니다. 운영 전체 64개와 범위가 다릅니다.
NF2002	동일 질문 두 번 신규 HTTP/임베딩 0·변경 청크 0입니다.	캐시 재사용입니다.
F2006	k=1/3/5 → 필수 meta 포함 근거 2/4/6개, ID 중복 0입니다.	복사 색인·질의 임베딩 캐시입니다.
F2007	START→retrieve→generate→END입니다.	기존 실제 그래프 구조 출력입니다.


후보 ID는 61168·1641079·14779·857467·558873·2514891·35277·188035입니다. 선택되지 않은 ID는 candidate_ids와 selected_ids의 차집합으로 확인합니다. rejected 필드가 비었다고 모든 후보가 색인됐다는 뜻은 아닙니다. 청킹 실험은 청크 수 변화만 확인했으며 품질·비용·지연의 최적값 실험은 아닙니다.

> [추가 증빙 필요: 실제 운영 연락처를 적용한 신규 Wikipedia 수집 진행·완료 화면입니다. 신규 실제 수집 성공으로 판정하지 않습니다.]


화면 증빙

F2008 답변·인용·출처

아래 두 화면은 답변 번호와 대응하는 메타/외부 유형·제목·원문 링크를 함께 확인하는 기존 **FakeLLM UI**입니다. 실제 GMS 인용 검증 4사례는 별도 원본 JSON입니다.



F2008 답변 본문 화면입니다. FakeLLM이며 원본 이미지를 클릭해 확대할 수 있습니다.




F2008 대응 근거 화면입니다. FakeLLM이며 실제 유료 생성 화면이 아닙니다.

F2007·F2009·F2010·F2011

항목	읽을 수 있는 원본 화면·로그	범위
근거 없음	무인용 UI, 실제 GMS	FakeLLM UI와 실제 확인 불가 답변 로그를 구분합니다.
기록 분리	선택형 모바일 화면, 기록 로그	로컬 답변·Chrome 화면 크기 모의입니다.
특성 검색 연결	선택→질문 화면, 브라우저 로그	실제 Chrome·로컬 답변입니다.
기술 검색 연결	기술 결과 화면, 첫/추가 페이지 로그	첫·추가 페이지 모두 기존 검증입니다.
세대 비교	실제 GMS 결과, 155개 회귀	변경 계산·두 세대 인용은 확인됐지만 모순 문구는 미해결입니다.

[추가 증빙 필요: 실제 GMS 팬텀 6→7 답변과 두 세대 근거가 함께 보이는 원래 UI 화면입니다. 로그만 존재하며 재현 화면을 실제 결과로 만들지 않았습니다.]

F2012 진행·오류 안내



기존 FakeLLM 생성 스피너입니다. 실제 GMS의 지연시간·토큰 증거가 아닙니다.

API 키 누락 화면과 색인 누락 화면은 원본 크기로 확인할 수 있습니다. 격리 환경이며 운영 키·색인을 삭제하지 않았습니다. 연결 오류는 localhost 실제 연결 거부와 AppTest의 범위입니다. 실제 외부 401/429/5xx 장애를 재현한 것은 아닙니다.

3. 공식 셀프 체크리스트

원본과 동일한 공식 XLSX 사본의 G/H/I·수식·상호 빈 영역은 변경하지 않았습니다.

통과	실패	미확인	해당없음	전체
18	0	3	6	27

미확인은 20번 NF2001, 23번 NF2006, 26번 전체 스크린샷 첨부입니다. 14번 위험 도메인과 15~19번 미선택 심화는 해당없음입니다. 아래는 기존 판정·비고의 가독성 편집이며 상세 원문은 27항목 원문에 보존합니다. 원래 H열의 Windows 경로는 제출용 상대경로 대조표로 확인합니다.

1~7번: 데이터·수집·색인·그래프

번호	기존 판정	확인 내용과 한계	증빙
1	통과	6,260행과 meta 6,260건 일치, 피카츄 색인 속성 확인입니다.	원문
2	통과	복사 DB에서 두 번 모두 changed=0·skipped=6260입니다.	원문
3	통과	검색어 3개·후보 8개 중 61168 선택입니다. 저장 응답/모델 JSON 재생입니다.	원문
4	통과	반복 수집의 신규 HTTP/임베딩·변경 청크가 모두 0입니다.	원문
5	통과	1000/200·500/100·200/20에서 18/36/79개입니다. FakeEmbeddings입니다.	원문
6	통과	k=1/3/5에서 필수 meta 포함 2/4/6개, ID 중복 없음입니다.	원문
7	통과	실행 그래프는 START→retrieve→generate→END입니다.	원문

8~13번: 답변·서비스

번호	기존 판정	확인 내용과 한계	증빙
8	통과	번호·유형·제목·링크 UI는 FakeLLM입니다. 실제 GMS 인용 4사례와 구분합니다.	근거
9	통과	실제 GMS의 확인 불가 답변과 별도 FakeLLM 무인용 안내입니다.	근거1 · 근거2
10	통과	전체→피카츄→라이츄→피카츄 전환, 개별 메시지 2개 복원입니다.	근거1 · 근거2
11	통과	타입·특성·능력치·기술 회귀와 검색 첫/추가 페이지 질문 연결입니다.	근거1 · 근거2
12	통과	팬텀 6→7 변경·인용 기능은 확인됐고 모순된 확인 불가 문구는 미해결입니다.	근거1 · 근거2
13	통과	생성 스피너·키/빈 색인 안내는 격리 UI입니다. 실제 신규 수집 진행은 미실행입니다.	근거1 · 근거2 · 근거3

14~19번: 비해당·미선택

번호	기존 판정	확인 내용과 한계	증빙
14	해당없음	포켓몬 게임 도메인으로 건강·금융 면책 항목 비해당입니다.	근거
15	해당없음	심화 미선택입니다. 맵/도감 직접 UI는 F2013 부분 구현입니다.	근거
16	해당없음	심화 미선택입니다. MMR 경로·대조 실행은 없습니다.	근거
17	해당없음	심화 미선택입니다. 동일 5문항 비RAG/RAG 비교는 없습니다.	근거
18	해당없음	심화 미선택입니다. 전후 비교 제출 문서는 없습니다.	근거
19	해당없음	심화 미선택입니다. meta/외부 유형 구분은 다중 외부 출처 결합이 아닙니다.	근거

20~27번: 비기능·제출 준비

번호	기존 판정	확인 내용과 한계	증빙
20	미확인	응답시간 기록은 있으나 사용성 합격은 미판정입니다. 부하·p95는 미측정입니다.	근거1 · 근거2
21	통과	기존 비노출 AppTest와 보안 검사를 통과했습니다. 최종 제출 폴더는 별도 검사 대상입니다.	근거1 · 근거2
22	통과	데이터·수집·색인·검색·생성·UI 모듈과 그래프·회귀 경로를 확인했습니다.	근거1 · 근거2
23	미확인	헤더·간격·재시도 모의 시험은 통과했으나 실제 연락처 전송은 미실행입니다.	근거1 · 근거2
24	통과	위키 15개·자산 15개 출처/조건 기록입니다. 실제 권리 확보 통과는 아닙니다.	근거1 · 근거2 · 근거3
25	통과	필수 12개는 기록된 범위의 판정입니다. 신규 실위키·전체 실유료 UI는 미실행입니다.	근거1 · 근거2
26	미확인	기존 캡처는 있으나 필요한 전체 범위의 첨부 완료는 미확인입니다.	근거1 · 근거2
27	통과	기존 자료 존재 확인 범위입니다. 상호 빈 양식은 실제 결과가 아니며 제출 전체 완료가 아닙니다.	근거1 · 근거2

셀프 작성자 C4는 비어 있고 점검자 C5는 AI QA입니다. 실제 사람이 점검하거나 서명한 것으로 표시하지 않습니다. 작은 엑셀 미리보기는 본문에서 제외하고 집계 원본, 앞부분 원본, 뒷부분 원본을 연결합니다.

상호 점검

빈 양식만 준비되어 있습니다. 다른 교육생의 실제 결과·의견·서명은 없으므로 제출 완료로 표시하지 않습니다.

> [추가 증빙 필요: 다른 교육생이 실제 앱을 점검하고 공식 양식에 작성한 상호 결과·의견 화면과 파일입니다.]

4. 비기능·제출 전 확인

NF2001~NF2007 판정과 측정, 출처·이용 조건을 연결합니다. NF2001·NF2006·NF2007은 확인 필요를 유지합니다.

제출 확인	현재 상태·필요 조치
정의서·설계·현재 소스·README	현재 프로젝트 자료를 사용합니다. 과거 패키지의 소스 사본과 혼동하지 않습니다.
필수 기능	기록된 범위 12/12이며 모든 네트워크·버전·모바일 환경의 완전성을 보장하지 않습니다.
심화	F2013~F2016 미선택이며 비교 결과를 만들지 않습니다.
테스트·화면·로그	기존 증빙 링크를 제공합니다. 이 문서 편집을 새 실행 성공으로 표시하지 않습니다.
셀프	공식 XLSX와 판정을 유지합니다. 실제 작성자 확인과 사람의 최종 검토가 필요합니다.
상호	실제 다른 교육생의 점검 결과가 필요합니다.
운영·권리	사용성 의견, 실제 연락처 전송, 이미지/원작 콘텐츠 허락이 미확인입니다.
최종 전달	최종 제출 폴더의 키·개인정보·캐시 제외·라이선스 고지와 경로를 다시 확인해야 합니다. ZIP은 생성하지 않았습니다.

보안 수치는 선행 NF 95개, 후속 텍스트 112개, 정리 단계 텍스트 156개·조건부 데이터/색인 4,572개로 대상 범위가 다릅니다. 후속 보안과 정리 검사를 합산하지 않습니다.

추가 미실행은 외부 API 401/429/5xx 실제 장애, 실기기 모바일, 새 장치 전체 설치, 운영 SLA·동시성·p95입니다. MMR·비RAG 비교는 미선택입니다. 팬텀 답변 모순 문구는 별도 코드 수정이 필요한 상태이며 이번 작업에서는 수정하지 않았습니다.

브라우저 포획 저장 및 Cloud 확인 (2026-10-23)

기존 155개 테스트·SQLite 포획 화면·실제 GMS 수치는 과거 실행 이력으로 유지합니다. 아래 검증은 개인별 포획 저장 변경에 관한 별도 결과이며 기존 실제 GMS 4회와 합산하지 않습니다. 이번 작업의 LLM·임베딩·재색인 호출은 0회입니다.

검사	실행 결과	범위·증빙
저장 보완 후 전체 회귀	163/163 통과, 45.941초	선행 격리 실행입니다. 전체 로그입니다. 첫 sandbox 실행의 임시파일 교체 권한 오류 후 격리 환경에서 재실행한 결과이며 API 호출은 없습니다.
이번 관련 회귀	8/8 통과	현재 실행 로그입니다. 전체 163개를 이번 편집에서 다시 실행한 것은 아닙니다.
기존 A/B·복원·도감	실제 로컬 Chrome 통과	별개 프로필 초기 0·독립 포획·새 Streamlit 세션/새 탭 복원·동일 프로필 탭 동기화·포획→팝업→도감입니다. 로그와 현재 코드 일치 검사를 제공합니다.
저장 실패·멱등·이관 방지	모의 ACK 검사 통과	실제 생산 JS와 localStorage이며 서버 응답만 모의입니다. 별도 결과입니다. 실제 Cloud backend 검사가 아닙니다.
실제 Cloud 접근	필드 표시, JS pageerror 0	https://pokefield.streamlit.app/ 의 실제 화면입니다. 샌드박스 DNS 제한으로 첫 접근 실패 후 허용된 네트워크에서 접속했습니다.
실제 Cloud A/B 읽기·새로고침	현재 개인별 저장 적용 확인 불가	두 새 독립 프로필 모두 최초/재접속 `22 / 1025`, `pokefield:` localStorage 키 0개입니다. Cloud 원본 로그입니다. 공유 원천의 종류나 배포 커밋은 UI만으로 단정하지 않습니다.

개별 브라우저 동작의 응답 시간은 기록되지 않아 수치를 추가하지 않습니다. Cloud에서는 운영 데이터 보존을 위해 포획·채팅·수집·색인 작업을 수행하지 않았습니다. Cloud의 실제 LLM·Chroma 컬렉션 수·새 포획 저장·모바일 실기기는 추가 검증 대상입니다.


기존 실제 로컬 브라우저 증빙



개인 기록의 도감 표시를 확인한 로컬 화면입니다. Cloud 화면이 아닙니다.

실제 로컬 포획→도감 원본, 저장소 차단 안내 원본도 보존합니다.

이번 실제 Cloud 증빙



운영 Cloud의 읽기 전용 캡처입니다. 새 개인 저장 키 없이 22건을 표시합니다. 포획·LLM 호출은 실행하지 않았습니다.

새 독립 프로필 B 원본은 같은 수집 수를 표시합니다. 위 로컬 검증과 혼동하지 않습니다.

배포 이후 추가 확인 절차

1. 운영자가 Cloud 관리 화면에서 저장소·브랜치·커밋이 브라우저 저장 보완본인지 확인합니다. 이번 작업에서는 배포·push를 하지 않았습니다.
2. 수정본 적용 후 직접 서비스 URL의 새 프로필 A/B가 각 0건인지 확인합니다. 기존 공용 22건을 자동 이관하면 안 됩니다.
3. A/B에서 각각 포획하여 수집 수·중복 횟수·팝업·도감을 확인하고, 상대 프로필 수가 변하지 않는지 확인합니다.
4. 각 프로필 새로고침·동일 프로필 새 탭 복원과 도감 표시를 확인합니다. 모바일 저장소·차단 상황도 추가 확인합니다.
5. 현재 Cloud Secrets의 값은 촬영하지 않고 설정명·Python 버전과 Chroma 로드 건수만 별도 안전한 증빙으로 확보합니다.

[추가 검증 필요: 수정본 Cloud A/B 독립 포획·새로고침 복원·수집 수·도감 화면과 배포 커밋 확인입니다. 현재 읽기 결과만으로 통과 판정을 추가하지 않습니다.]