출처와 이용 조건 — PokéField

목차

출처별 기록

Wikipedia 운영자 연락처 (NF2006)

사용자가 확인할 사항

제출 문서 연결

확인일: 2026-10-23. 접근 가능한 API·저장소라는 사실과 콘텐츠의 재배포 허락은 별개다. 아래의 미확인을 자유 이용 허락으로 해석하지 않는다. 이 문서는 법적 이용 허락을 새로 부여하지 않는다.

출처별 기록

대상 / 프로젝트 위치	확인된 출처	이용 조건과 조치	판정
포켓몬·종·진화·타입·특성 JSONL, 한국어 이름 / `pokemon-data/data/processed`	PokéAPI v2, 레코드별 `source_url`; 수집 정보 `pokemon-data/reports/collection_manifest.json`	API 공정 사용 정책은 로컬 캐시와 절제된 요청을 요구한다. 현재 기존 JSON·원본 캐시 재사용. 서버 코드의 LICENSE.md는 저작권 고지 유지·보증 부인·보증/홍보 금지 조건을 둔다. 이 소프트웨어 조건을 포켓몬 원작 콘텐츠 전체의 이용 허락으로 확대하지 않는다.	출처 확인, 원작 콘텐츠 재배포 권한은 별도 확인 필요
기술명·위력·명중률·버전·타입 상성 / `move_catalog.json`, `type_chart.json`	PokéAPI CSV; `battle_data_manifest.json`에 파일별 URL·CSV SHA-256	`scripts/build_battle_data.py`는 move_names/moves/version_groups/versions/version_names/type_efficacy/type_efficacy_past/move_changelog CSV를 변환한다. 현재 저장본은 브랜치 URL과 해시로 식별되며 수집 당시 커밋 SHA는 별도로 기록되지 않았다. 코드 라이선스와 게임 데이터 권리는 구분한다.	실제 데이터 출처 확인, 포괄적 콘텐츠 허락 미확인
포켓몬별 습득 기술 / `pokemon_learnsets.jsonl` (기존 `pokemon_moves.jsonl` 별도 보존)	기존 PokéAPI pokemon 원본 캐시의 `moves` → 레코드별 `source_url` (파일명은 실제 처리 데이터 목록 참고)	세대·버전·레벨·방법은 수집 캐시에 있는 정보만 사용한다. CSV와 JSON 변환은 원작 권리를 제거하지 않는다. 현재 버전 기록 누락을 습득 불가로 단정하지 않는다.	출처 확인, 별도 콘텐츠 허락 미확인

대상 / 프로젝트 위치	확인된 출처	이용 조건과 조치	판정
검색·RAG 외부 설명 / `.local/rag/documents` 및 Chroma `pokemon_docs`	한국어 Wikipedia Action API, 문서별 URL·revision_id·revision_timestamp·collected_at	API에서 조회한 rightsinfo의 `license`·`license_url`을 저장한다. Wikimedia 이용약관 §7에 따라 문서 링크/기여자 이력 등으로 저작자 표시, 적용 라이선스 링크 보존, 변형 시 변경 사실 표시와 적용되는 동일조건 준수. 현재 RAG는 원문 일부 검색·청킹·요약을 사용하며 원문 자체와 구분한다. 원문 배포 시 문서별 라이선스/별도 고지를 함께 제공해야 한다. 이미지에는 텍스트 라이선스를 일괄 적용하지 않는다.	문서별 저장 라이선스·원문 링크 확인; 배포물 구성은 제출 전 재점검
포켓몬 공식 일러스트·스프라이트 / `pokemon-data/data/images`	PokéAPI pokemon 응답의 `sprites` URL; PokeAPI/sprites	sprites/LICENCE.txt는 저장소의 CC0 표기와 함께 이미지 콘텐츠의 The Pokémon Company 저작권을 명시한다. 저장소 CC0만으로 제3자 캐릭터 이미지 권리가 모두 해소됐다고 판단하지 않는다. 상표·캐릭터·개별 이미지 이용 가능 범위는 별도 확인해야 한다.	공급 경로 확인, 포괄적 이미지 이용 허락 미확인
배경 9개 / `static/regions/{grassland,sky,sea,electric,volcano,snow,city,cave,desert}.png`	사용자가 Downloads의 배경_초원/하늘/바다/전기/화산/눈/도시/동굴/사막.png로 제공	원게시 URL·저작자·제작 도구·라이선스·사용 허락 증빙 없음. AI 생성 여부도 단정하지 않는다.	원출처·이용 조건 미확인
몬스터볼·오박사 / `static/regions/{ball,professor}.jpg`	사용자가 Downloads의 몬스터볼.jpg, 오박사.jpg로 제공	원게시 URL·작가·편집 허락·재배포 허락 미확인. 포켓몬 캐릭터 권리를 오픈소스 코드 라이선스로 대체하지 않는다.	미확인
로토무 도감 / `static/rotom/{closed,open}.png`	사용자가 Desktop의 도감_닫힘.png, 도감_열림.png로 제공	원게시 URL·작가·사용 허락 미확인. 배경 제거/변환이 원작 권리를 소멸시키지 않는다.	미확인
`rotom-landscape.png`, `rotom-mobile.png`	프로젝트 루트의 도감 화면 이미지. 제작·원출처 증빙 없음	원작 이미지가 포함된 화면 캡처인지 별도 원본인지 확정하지 않는다. 기존 파일을 삭제·대체하지 않았다.	미확인

사용자 제공 경로는 전달 경로이며 저작권자 또는 게시 출처라는 뜻이 아니다. `docs/wikipedia_sources.json`은 현재 저장된 15개 문서의 URL·라이선스·수정판·수집 시점·기여자 이력 링크를 기록한다. `docs/asset_provenance.json`은 파일별 상대 경로·SHA-256·원출처 확인 상태를 기록한다. 캐릭터 명칭/상표는 각 권리자에게 귀속되며, 본 프로젝트의 공식 제휴·승인을 주장하지 않는다.

Wikipedia 운영자 연락처 (NF2006)

User-Agent 정책은 클라이언트 식별자와 연락 가능한 운영자 정보를 요구한다. API 사용 지침, API 예절도 확인했다.

- 위치: 프로젝트 `.env` 또는 실행 환경의 `WIKI_CONTACT`. `Settings.load()`가 환경변수에서 읽는다. 실제 `.env`는 이번 작업에서 변경하지 않는다.
- 값: 운영자가 실제 소유·관리하는 영문 이메일, 연락 가능한 URL 또는 위키 사용자 식별자. 이 문서나 테스트의 예시 주소를 운영 연락처로 복사하지 않는다.
- 비어 있거나 비 ASCII/제어문자가 포함되면 새 Wikipedia HTTP 요청 전에 안전한 설정 안내를 반환한다. 기존 응답·문서 캐시는 계속 사용한다.
- 전송 형식: `PokemonLab/1.0 (<설정한 실제 연락처>)`. 내부 클라이언트 식별자이며 화면 프로젝트명 변경과 무관하다.
- 기존 간격 6.2초 기본값, 최대 3회 시도, 429/503·Retry-After·maxlag 처리는 유지한다. 30초 초과 대기 지시는 재시도하지 않고 안내한다.
- 테스트는 예약 도메인 `example.org`를 가짜 연락처로 사용한 모의 HTTP만 실행한다. 실제 연락처를 확인하거나 Wikipedia 신규 수집 성공을 검증했다는 뜻이 아니다.

사용자가 확인할 사항

1. 실제 운영자 연락처를 결정하여 WIKI_CONTACT에 설정한다.
2. 배경·오박사·몬스터볼·로토무 이미지의 원게시 URL, 작가, 적용 라이선스 또는 허락 증빙을 제공한다. 생성 이미지라면 사용 도구·약관과 생성/편집 기록도 확인한다.
3. 포켓몬 이미지·명칭·게임 데이터에 대한 배포 형태의 허용 범위를 확인한다. 확인 전 공개·상업 배포의 권리 문제가 해결됐다고 표시하지 않는다.
4. 실제 제출 ZIP에서 `.env`, API 키, `.local` 진단/캐시, 가상환경을 제외하고 필요한 출처·이용 조건 고지는 포함한다. 원문 재배포 시 문서 URL·라이선스와 변형 고지를 함께 제공한다.

NF2007의 기록 보완은 완료할 수 있으나, 위 미확인 권리의 실제 허락까지 자동으로 충족시킬 수는 없다.

제출 문서 연결

구현 범위는 요구사항 현황, 실제 검증은 현재 검증 요약을 따른다. 이 출처 조사 문서와 이미지별 기록, 위키 문서별 기록은 미확인 권리를 보존한 채 함께 제출한다.