


시퀀스 다이어그램


버전 v1.0 · 기준일 2026-09-28

이 문서는 분리속의 핵심 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 정리합니다. 전체 아키텍처는 [09-service-architecture.md](#), 각 단계의 필드는 [10-api-specification.md](#)를 참고하세요.

1. 회원가입 ~ 지역 선택 ~ 로그인




2. 이미지 분석 (POST /api/v1/analyze)




행정안전부 API와 RAG /rule_node 조회는 서로 독립적인 best-effort 호출입니다. 어느 한쪽이 실패해도 다른 쪽 결과와 분석 성공 자체에는 영향을 주지 않고, 실패 코드만 warnings[]에 추가됩니다.

3. 피드백 — "다른 후보 선택" / "여기 없어요" (Gemini 재분류)




알려진 미완성 지점: RAG 그래프의 `judge` (재분류 결과 검증) 노드와 재시도 루프는 코드에는 있지만 현재 그래프 배선에서 비활성화되어 있어(\$09-service-architecture.md §4.2), 위 다이어그램의 `classify` → `disposal_lookup` 은 검증 없이 1회 분류 결과를 그대로 사용하는 현재 동작을 반영한 것입니다.

4. AI Agent 후속 질문 (POST /api/v1/chat)



5. 즐겨찾기



6. 참고

- 처리 단계의 분기 로직(성공/재촬영/오류)은 [07-flowchart.md](#)에서 순서도로 다룹니다.
- 서비스별 내부 모듈 구조는 [09-service-architecture.md](#)를 참고하세요.