Nama:Riksa Siddiq Alrizki

NIM:312510015

Kelas:I253A

Mata Kuliah:Pemrograman Web

1.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara menerapkan CSS pada halaman HTML (inline, internal, dan eksternal)
2. Memahami penggunaan selector dasar: element selector, ID selector, dan class selector.
3. Mampu mengatur tampilan teks, warna, border, padding, margin, dan navigasi.


1.2 Langkah-langkah Pengerjaan

1. Membuat struktur HTML (index.html)

Pertama dibuat kerangka halaman HTML dengan elemen header, nav, dan div ber-ID intro. File CSS eksternal dihubungkan melalui tag link di dalam head.

<link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css"><link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">

Isi body terdiri dari: header berisi judul h1 "CSS Internal dan Inline CSS"; nav berisi tiga tautan (CSS Dasar, CSS Eksternal, HTML Dasar); dan div id="intro" berisi h1 "Hello World", paragraf perkenalan, serta tautan bertombol dengan class "button btn-primary".



Hasil sebelum diberi CSS: halaman tampil dengan gaya bawaan browser. Judul berwarna hitam, menu hanya berupa tautan biru bergaris bawah, dan semua elemen rata kiri.



1. CSS eksternal untuk body, header, dan h1 (style_eksternal.css)

```
body {
font-family:'Open Sans', sans-serif;
}
header {
min-height: 80px;
border-bottom:1px solid #00e600;
}
h1 {
font-size: 24px;
color: #00e600;
text-align: center;
padding: 20px 10px;
}
h1 i {
color:#00e600;
}
```

Selector	Fungsi
Body	Mengatur font seluruh halaman menjadi Open Sans (cadangan sans-serif).
header	Tinggi minimal 80px dan garis hijau di bagian bawah.
H1	Ukuran font 24px, warna hijau #00e600, rata tengah, padding 20px atas-bawah dan 10px kiri-kanan
H1 i	Descendant selector: hanya mewarnai teks miring (i) yang berada di dalam h1.


Hasil: judul berubah menjadi hijau dan rata tengah, font berganti menjadi sans-serif, dan muncul garis hijau di bawah header



2. Menata menu navigasi (nav)

```css
nav {
background: #20A759;
color:#fff;
padding: 10px;
}
nav a {
color: #fff;
text-decoration: none;
padding:10px 20px;
}
nav .active,
nav a:hover {
background: #0B6B3A;
}
```

nav memberi latar hijau #20A759, teks putih, dan padding 10px sehingga menjadi bar menu. nav a menghilangkan garis bawah tautan, mengubah warna teks menjadi putih, dan menambah ruang 10px 20px agar tiap menu tampak seperti tombol. nav .active, nav a:hover memberi warna hijau tua #0B6B3A pada menu berkelas active dan menu yang disorot kursor (hover). Tanda koma membuat dua selector berbagi satu aturan. Hasil: menu navigasi tampil sebagai bar hijau dengan teks putih.



3. ID Selector dan Class Selector

```css
/* ID Selector */
#intro {
background: #418fb1;
border: 1px solid #099249;
min-height: 100px;
padding: 10px;
}
#intro h1 {
text-align: left;
border: 0;
color: #fff;
}
/* Class Selector */
.button {
padding: 15px 20px;
background: #bebcbd;
color: #fff;
display: inline-block;
margin: 10px;
text-decoration: none;
}
.btn-primary {
background: #E42A42;
}
```

Selector	jenis	Fungsi

#intro	ID selector	Latar biru #418fb1, border hijau, tinggi minimal 100px, dan padding 10px pada div id="intro".
#intro h 1	ID + elemen	Judul di dalam #intro menjadi rata kiri, tanpa border, berwarna putih. Menimpa aturan h1 umum karena lebih spesifik.
.Button	Class selector	Mengubah tautan menjadi tombol: padding 15px 20px, latar abu-abu, teks putih, inline-block, margin 10px, tanpa garis bawah.
.btn-primary	Class slector	Mengganti latar tombol menjadi merah #E42A42. Karena ditulis setelah .button, warna ini yang dipakai.

Pada HTML, tombol memakai dua class sekaligus: class="button btn-primary"

4. Hasil Akhir

Setelah semua aturan CSS diterapkan, halaman tampil dengan header hijau, menu navigasi hijau (menu CSS Eksternal tampak lebih gelap saat di-hover), area #intro berlatar biru, dan tombol "Informasi selengkapnya." berwarna merah.



1.3 Kesimpulan

Melalui praktikum ini dipelajari cara menghubungkan CSS eksternal ke HTML dan menggunakan selector elemen, ID, dan class untuk mengatur warna, font, jarak, border, serta tampilan menu dan tombol. Selector yang lebih spesifik (seperti #intro h1) dapat menimpa aturan yang lebih umum (seperti h1). Dengan CSS, tampilan halaman yang awalnya polos dapat diubah menjadi lebih rapi dan menarik tanpa mengubah isi HTML.

1. Lakukan eksperimen dengan mengubah dan menambah properti dan nilai pada kode CSS dengan mengacu pada CSS Cheat Sheet yang diberikan pada file terpisah dari modul ini.
   Jawaban: Beberapa hal yang di ganti
   1. **background-color dan margin pada body**: Menambahkan warna latar belakang halaman agar tidak putih polos dan mengatur margin agar rapi.
   2. **box-shadow pada header, #intro, dan .button**: Memberikan efek bayangan lembut di sekeliling kotak elemen agar terlihat lebih berdimensi (efek timbul/modern).
   3. **border-radius pada nav a, #intro, dan .button**: Membuat sudut-sudut kotak atau tombol menjadi melengkung (*rounded*), tidak kaku dan lancip.
   4. **text-shadow pada h1**: Memberikan efek bayangan tipis pada teks judul utama agar terlihat lebih hidup.
   5. **transition pada nav a**: Memberikan efek perubahan warna latar belakang yang mulus (*smooth*) saat kursor diarahkan ke menu navigasi.
   6. **Pseudo-class hover (.btn-primary:hover)**: Menambahkan pengubahan warna saat tombol utama ditekan atau disentuh kursor.



2. Apa perbedaan pendeklarasian CSS elemen h1 {...} dengan #intro h1 {...}? berikan penjelasannya!
   Jawaban:
   1. h1 {...} (Element Selector): Digunakan untuk menargetkan seluruh elemen <h1> di dalam dokumen HTML tanpa terkecuali.
   2. #intro h1 {...} (Descendant Selector): Digunakan secara spesifik untuk menargetkan elemen <h1> yang berada di dalam elemen pembungkus yang memiliki ID intro (contohnya <h1>...</h1>). Elemen <h1> lain di luar bagian tersebut tidak akan terpengaruh oleh aturan ini.

3. Apabila ada deklarasi CSS secara internal, lalu ditambahkan CSS eksternal dan inline CSS pada elemen yang sama. Deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada browser? Berikan penjelasan dan contohnya!
   Jawaban: Yang akan ditampilkan dan diprioritaskan oleh browser adalah Inline CSS.

```
<!-- Di bagian <head> (Internal atau Eksternal CSS) -->
<style>
  p { color: blue; }
</style>

<!-- Pada elemen HTML (Inline CSS) -->
<p style="color: red;">Teks ini akan berwarna merah, bukan biru.</p>
```

   Hasil:



4. Pada sebuah elemen HTML terdapat ID dan Class, apabila masing-masing selector tersebut terdapat deklarasi CSS, maka deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada browser? Berikan penjelasan dan contohnya! (<p id="paragraf-1" class="text-paragraf">)
Jawaban: Deklarasi CSS yang menggunakan ID selector akan ditampilkan dan diprioritaskan oleh browser dibandingkan class selector karena ID memiliki tingkat bobot spesifisitas yang lebih tinggi, sehingga aturan pada ID akan mengalahkan aturan pada class apabila keduanya diterapkan secara bersamaan pada elemen <p id="paragraf-1" class="text-paragraf">.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh ID dan Class</title>
    <style>
        /* CSS Class Selector */
        .text-paragraf {
            color: red;
            font-size: 14px;
        }

        /* CSS ID Selector */
        #paragraf-1 {
            color: green; /* Warna ini yang akan menang dan ditampilkan */
            font-size: 18px; /* Ukuran ini yang akan menang dan ditampilkan */
        }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Elemen yang memiliki ID dan Class sekaligus -->
    <p id="paragraf-1" class="text-paragraf">
        Teks ini akan berwarna hijau dan berukuran 18px karena ID selector lebih diprioritaskan daripada
    </p>

</body>
</html>
```

Hasil:

