SHRI CLASSES

BIOLOGY - परिवहन

अध्याय 3 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-27 | अधिकतम समय: 60 मिनट

BIHAR BOARD

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. शरीर की कोशिकाओं को स्रोत से दूर होने पर भी पोषक पदार्थों की आपूर्ति क्यों चाहिए?
(A) वे रक्त को जमने से रोकते हैं
(B) वे कोशिकाओं को विसरण से रोकते हैं
(C) उनका उपयोग उपापचयी क्रियाओं में होना है
(D) वे केवल शरीर का रंग बदलते हैं

2. अध्याय में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा में कौन-सी दोनों दिशाओं की भूमिका शामिल है?
(A) उपयोगी पदार्थ स्रोत से कोशिकाओं तक और हानिकारक पदार्थ कोशिकाओं से गंतव्य तक
(B) केवल भोजन का आहारनाल में पचना
(C) केवल जल का जड़ से पत्ती तक जाना
(D) केवल ऑक्सीजन का फेफड़ों से बाहर जाना

3. पचे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से क्रमशः कौन-से पोषक अणु बनते हैं?
(A) ग्लूकोस, एमीनो अम्ल और वसा अम्ल
(B) एमीनो अम्ल, ग्लूकोस और जल
(C) ग्लूकोस, वसा अम्ल और एमीनो अम्ल
(D) सूक्रोस, हीमोग्लोबिन और खनिज आयन

4. यदि श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन कोशिकाओं तक न पहुँचे तो उसका क्या परिणाम होगा?
(A) वह मूलदाब उत्पन्न करेगी
(B) वह जाइलम में सूक्रोस बन जाएगी
(C) वह रक्त को प्लाज्मा में बदल देगी
(D) कोशिकाएँ उसका उपयोग नहीं कर पाएँगी

5. एककोशिकीय पौधों और सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन मुख्यतः कैसे होता है?
(A) धमनियों द्वारा (B) विसरण द्वारा
(C) जाइलम द्वारा (D) फ्लोएम द्वारा

6. लंबे वृक्षों में जड़ से पत्तियों तक की दूरी के लिए विसरण पर्याप्त क्यों नहीं है?
(A) पत्तियों में जल नहीं पहुँचता
(B) जड़ों में खनिज नहीं होते
(C) दूरी बहुत अधिक होती है
(D) विसरण केवल जीवित रक्त में होता है

7. जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल और खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु कौन-से ऊतक मिलकर काम करते हैं?
(A) धमनियाँ और शिराएँ (B) वाहिनिकाएँ और मूलरोम בלבד
(C) कॉर्टेक्स और अंतःत्वचा (D) जाइलम और फ्लोएम

8. पत्तियों में जड़ से आया संवहन ऊतक किस रूप में दिखाई देता है?
(A) शिराओं और उनकी शाखाओं के रूप में
(B) रंध्रों के भीतर वायुकोष्ठों के रूप में
(C) पत्तियों की सतह पर रक्त के रूप में
(D) केवल पर्णवृंत के एक छिद्र के रूप में

9. पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के अन्य अंगों तक कौन पहुँचाता है?
(A) (B) जाइलम (C) मूलरोम (D) फ्लोएम अंतःत्वचा

10. जाइलम को जल-संवाहक ऊतक कहने का मुख्य कारण क्या है?
(A) यह पत्तियों में भोजन बनाता है
(B) यह जड़ से ऊपर जल और घुले खनिज पहुँचाता है
(C) यह पौधे से वाष्प बाहर निकालता है
(D) यह केवल अमीनो अम्ल नीचे ले जाता है

11. जाइलम की वाहिकाएँ एक के ऊपर एक स्थित कोशिकाओं से लंबी नली कैसे बनाती हैं?
(A) उनके बीच की अनुप्रस्थ भित्तियाँ घुल जाती हैं
(B) उनके छिद्र बंद हो जाते हैं
(C) वे रंध्रों में बदल जाती हैं
(D) उनकी कोशिकाएँ रक्त से भर जाती हैं

12. वाहिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियाँ घुलने से जड़ से पत्ती तक क्या बनता है?
(A) ऑक्सीजन का वायवीय थैला (B) रक्त केशिकाओं का जाल
(C) जल का अखंड स्तंभ (D) सूक्रोस की बंद परत

13. फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में छिद्रों का क्या कार्य है?
(A) वे रक्त कोशिकाओं को छनने देते हैं
(B) एक नलिका का जीवद्रव्य दूसरी से संबंधित रहता है
(C) वे जल को पत्ती से बाहर वाष्प बनाते हैं
(D) वे जड़ में मूलदाब रोकते हैं

14. पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण मुख्यतः किस घुलित रूप में होता है?
(A) सूक्रोस (B) स्टार्च के कण
(C) हीमोग्लोबिन (D) फाइब्रिन

15. जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं की जीवन-अवस्था में कौन-सा अंतर पाठ में दिया है?
(A) दोनों की कोशिकाएँ रक्त कोशिकाएँ हैं
(B) दोनों की कोशिकाएँ मृत
(C) जाइलम की कोशिकाएँ जीवित और फ्लोएम की मृत
(D) जाइलम की कोशिकाएँ मृत और फ्लोएम की जीवित

16. जाइलम में जल और घुले खनिजों का सामान्य बहाव किस दिशा में बताया गया है?
(A) जड़ से मिट्टी में
(B) केवल नीचे की ओर
(C) ऊपर और नीचे दोनों ओर समान रूप से
(D) ऊपर की ओर

17. फ्लोएम में खाद्य पदार्थों के परिवहन की दिशा कैसी हो सकती है?
(A) ऊपर और नीचे दोनों ओर (B) केवल पत्ती से जड़ की ओर
(C) केवल जड़ से पत्ती की ओर (D) केवल तने के बाहर

18. मृदा से जल का अवशोषण पौधे मुख्यतः किस संरचना द्वारा करते हैं?
(A) रंध्रों द्वारा (B) चालनी नलिकाओं द्वारा
(C) मूलरोमों द्वारा (D) वाहिकाओं द्वारा सीधे

19. मूलरोम की कोशिका में जल प्रवेश करने का पाठ में दिया कारण क्या है?
(A) फ्लोएम जल को सक्रिय रूप से बाहर खींचता है
(B) कोशिकारस का परासरण-दाब भूमिजल के दाब से अधिक होता है
(C) मृदा का जल हमेशा अधिक गर्म होता है
(D) जाइलम में रक्तचाप बढ़ता है

20. मूलरोम के बाद जल के जाइलम तक पहुँचने का क्रम किस विकल्प में सही है?
(A) कॉर्टेक्स, पत्ती, रंध्र, अंतःत्वचा
(B) जाइलम, रंध्र, कॉर्टेक्स, मूलरोम
(C) मूलरोम, फ्लोएम, रक्त, जाइलम
(D) मूलरोम, कॉर्टेक्स, अंतःत्वचा की मार्ग-कोशिकाएँ, जाइलम

21. जाइलम में जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ने में कौन-सा दाब सहायता करता है?
(A) डायस्टोलिक दाब (B) रक्तचाप
(C) वायवीय दाब (D) मूलदाब

22. मृदा-जल से मूलरोम जल को किस प्रक्रिया से ग्रहण करते हैं?
(A) हृदय चक्र (B) परासरण
(C) थक्का निर्माण (D) वाष्पोत्सर्जन

23. पौधे खनिज लवणों को मूलतंत्र में मुख्यतः किस रूप में लेते हैं?
(A) आयनों के रूप में (B) रक्त-प्लाज्मा के रूप में
(C) अखंड खनिज कणों के रूप में (D) सूक्रोस के रूप में

24. मृदा से आयनों के अवशोषण में पाठ किसकी भूमिका बताता है?
(A) लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन
(B) कोशिकांजलि की बाहरी सतह के खास वाहक पदार्थ
(C) रंध्रों के अर्धचंद्राकार कपाट
(D) हृदय की साइनऑरिकुलर गाँठ

25. जड़ में आयन सांद्रण का अंतर बनने पर मृदा से जल क्यों प्रविष्ट होता रहता है?
(A) रंध्रों से भोजन बाहर भेजने के लिए
(B) आयन-सांद्रण का अंतर समाप्त करने के लिए
(C) फ्लोएम को सूखा रखने के लिए
(D) रक्तचाप कम करने के लिए

26. पौधों के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा जल-वाष्प निकलना क्या कहलाता है?
(A) वाष्पोत्सर्जन (B) परासरण
(C) मूलदाब (D) स्थानांतरण

27. वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस पौध-अंग में होता है?
(A) पत्तियों में (B) जड़ों के भीतर
(C) बीज के भ्रूण में (D) फ्लोएम की चालनी प्लेट में

28. पाठ के उदाहरण में मकई का पौधा प्रतिदिन लगभग कितना जल छोड़ता है?
(A) 100 लीटर (B) 3 से 4 लीटर
(C) 30 से 40 मिलीलीटर (D) 10 से 20 लीटर

29. पाठ के उदाहरण में सेब का पौधा समान अवधि में लगभग कितना जल वाष्पोत्सर्जित करता है?
(A) 3 से 4 लीटर (B) 90 से 100 लीटर
(C) 10 से 20 लीटर (D) 1 से 2 मिलीलीटर

30. पाठ के अनुसार औसतन एक पेड़ अपने जीवनकाल में अपने भार के लगभग कितने गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है?
(A) सौ गुना (B) एक हजार गुना
(C) आधा गुना (D) दस गुना

31. पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए किस ढाल का निर्माण आवश्यक बताया गया है?
(A) तापीय कपाट (B) रक्तचाप प्रवणता
(C) परासरणी प्रवणता (D) प्रकाश की शून्य प्रवणता

32. वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्ती में जल का निरंतर संचलन किस दिशा में होता है?
(A) फ्लोएम से जड़ की ओर ही (B) जाइलम से रंध्रों की ओर
(C) मृदा से रंध्रों के बाहर (D) रंध्रों से जाइलम की ओर

33. वाष्पोत्सर्जन चलता रहने तक पत्ती और जाइलम के बीच क्या बना रहता है?
(A) रक्त का थक्का (B) अक्षुण्ण जल-स्तंभ
(C) खाली चालनी प्लेट (D) बंद हृदय कपाट

34. पाठ में वाष्पोत्सर्जन का कौन-सा महत्त्व दिया गया है?
(A) पौधे में रक्त कोशिकाएँ बनाना
(B) मूलरोमों को नष्ट करना
(C) सूक्रोस को हीमोग्लोबिन में बदलना
(D) खनिज अवशोषण और परिवहन में सहायता

35. पारदर्शी थैली से उकी पत्तियों वाले कायकल्प में कुछ देर बाद बूँदें कहाँ दिखती हैं?
(A) पौधे की जड़ के नीचे (B) जाइलम के भीतर ही
(C) थैली के भीतर (D) गमले के बाहर मिट्टी में

36. उच्च वर्ग के पौधों की जड़ें और पुराने तने खाद्य पदार्थों के लिए पत्तियों पर क्यों निर्भर होते हैं?
(A) उनमें कोई कोशिका नहीं होती
(B) वे केवल वाष्पोत्सर्जन करते हैं
(C) उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती
(D) उनमें जाइलम नहीं होता

37. पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसे कहते हैं?
(A) एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का आना-जाना
(B) रक्त का हृदय से फेफड़ों तक जाना
(C) जड़ों से केवल जल का वाष्प बनकर निकलना
(D) रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश

38. अधिक खाद्य-सांद्रता वाले भागों को क्या नाम दिया गया है?
(A) उपभोग-सिरे (B) अर्धचंद्राकार सिरे
(C) मार्ग-कोशिकाएँ (D) संचरण-सिरे

39. कम खाद्य-सांद्रता वाले भागों को क्या कहते हैं?
(A) वायुकोष्ठ (B) मूलरोम (C) उपभोग-सिरे (D) संचरण-सिरे

40. आलू का कंद खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में किस प्रकार के स्थान का उदाहरण है?
(A) केशिका (B) रंध्र (C) अंतःत्वचा (D) संचयन अंग

41. जल और खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम में ऊर्जा की भूमिका की तुलना फ्लोएम से कैसे की गई है?
(A) दोनों परिवहन केवल विसरण से करते हैं
(B) जाइलम परिवहन भौतिक बलों से समझाया गया है, फ्लोएम स्थानांतरण में ऊर्जा लगती है
(C) दोनों में केवल प्रकाश ऊर्जा लगती है
(D) फ्लोएम में ऊर्जा नहीं लगती, जाइलम में रक्तचाप लगता है

42. उच्च श्रेणी के जंतुओं का परिवहन तंत्र किन पदार्थों को शरीर में ले जाता है?
(A) गैसें, पोषक तत्त्व, हॉर्मोन और उत्सर्जी पदार्थ
(B) केवल सूक्रोस
(C) केवल रक्त कोशिकाएँ
(D) केवल जल और खनिज लवण

43. रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर कौन-सा तंत्र बनाते हैं?
(A) श्वसन-रंध्र तंत्र (B) रक्त परिवहन या परिसंचरण तंत्र
(C) मूलरोम तंत्र (D) जाइलम-फ्लोएम तंत्र

44. रक्त परिवहन के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन-सा परिवहन तंत्र भी होता है?
(A) वाष्पोत्सर्जन तंत्र (B) जाइलम तंत्र
(C) चालनी तंत्र (D) लसीका तंत्र

45. पाठ में रक्त का pH कितना दिया गया है?
(A) 5.5 (B) 7.4 (C) 14 (D) 9.0

46. रक्त के दो प्रमुख भाग कौन-से हैं?
(A) प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएँ (B) जाइलम और फ्लोएम
(C) अलिंद और निलय (D) धमनियाँ और रंध्र

47. प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग कितना भाग है?
(A) 7 प्रतिशत (B) 90 प्रतिशत (C) 55 प्रतिशत (D) 45 प्रतिशत

48. रक्त कोशिकाएँ आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग कितना भाग होती हैं?
(A) 0.9 प्रतिशत (B) 7 प्रतिशत (C) 45 प्रतिशत (D) 55 प्रतिशत

49. प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी बताई गई है?
(A) 90 प्रतिशत (B) 0.18 प्रतिशत
(C) 55 प्रतिशत (D) 7 प्रतिशत

50. प्लाज्मा में प्रोटीन का लगभग कितना प्रतिशत होता है?
(A) 0.18 प्रतिशत (B) 90 प्रतिशत
(C) 0.9 प्रतिशत (D) 7 प्रतिशत

51. प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण लगभग कितने प्रतिशत हैं?
(A) 55 प्रतिशत (B) 0.9 प्रतिशत (C) 90 प्रतिशत (D) 7 प्रतिशत

52. प्लाज्मा में ग्लूकोस का लगभग कितना प्रतिशत बताया गया है?
(A) 7 प्रतिशत (B) 0.9 प्रतिशत
(C) 45 प्रतिशत (D) 0.18 प्रतिशत

53. रक्त जमने पर फाइब्रिनोजिन अलग हो जाने के बाद बचे प्लाज्मा को क्या कहते हैं?
(A) ऑक्सीहीमोग्लोबिन (B) ऊतक द्रव
(C) लसीका (D) सीरम

54. लाल रक्त कोशिकाओं में कौन-सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है?
(A) हीमोग्लोबिन (B) क्लोरोफिल
(C) फाइब्रिनोजिन (D) हिपैरिन

55. हीमोग्लोबिन के एक अणु की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता कितने अणुओं की बताई गई है?
(A) दो (B) चार (C) आठ (D) एक

56. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर कौन-सा अस्थायी यौगिक बनाता है?
(A) फाइब्रिन (B) ऑक्सीहीमोग्लोबिन
(C) लसीका (D) सीरम

57. ऊतक कोशिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के वियोजन से क्या मुक्त होता है?
(A) जल और सूक्रोस (B) कार्बन और खनिज लवण
(C) ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन (D) फाइब्रिन और प्लाज्मा

58. पाठ के अनुसार मनुष्य और अन्य मैमेलिया में लाल रक्त कोशिकाओं की कौन-सी विशेषता है?
(A) वे अनियमित आकार की और रंगहीन होती हैं
(B) उनमें न्यूक्लियस नहीं होता
(C) वे केवल थक्का बनाती हैं
(D) वे चालनी प्लेट बनाती हैं

59. श्वेत रक्त कोशिकाएँ हीमोग्लोबिन न होने के कारण कैसी दिखाई देती हैं?
(A) पीली (B) लाल (C) हरी (D) रंगहीन

60. श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में कैसी बताई गई है?
(A) लगभग सौ गुना अधिक
(B) ठीक बराबर
(C) अत्यंत कम
(D) प्लाज्मा के 55 प्रतिशत के बराबर

61. रक्त पट्टिकाणुओं का प्रमुख कार्य क्या है?
(A) रक्त का थक्का बनाने में सहायता
(B) जल को जाइलम में ऊपर ले जाना
(C) ऑक्सीजन को चार अणुओं में बाँधना
(D) हृदय की धड़कन बनाना

62. हृदय वक्षगुहा में कहाँ स्थित बताया गया है?
(A) कपाल गुहा में
(B) केवल बाएँ फेफड़े के भीतर
(C) उदरगुहा में आमाशय के पीछे
(D) पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच

63. हृदय की पेशीय भित्ति मुख्यतः किससे बनी है?
(A) रंध्रीय कोशिकाओं से (B) लाल रक्त कोशिकाओं से
(C) हृद्-पेशियों से (D) चालनी कोशिकाओं से

64. हृदय को घेरने वाली दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है?
(A) प्लूरा-रंध्र (B) अंतःत्वचा
(C) चालनी प्लेट (D) हृदयावरण या पेरीकार्डियम

65. मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं?
(A) तीन (B) पाँच (C) चार (D) दो

66. हृदय के अलिंदों की दीवार निलयों की तुलना में कैसी होती है?
(A) पतली (B) अधिक मोटी
(C) पूरी तरह अस्थिमय (D) केवल उपास्थि की

67. दाएँ और बाएँ अलिंदों को अलग करने वाली भित्ति क्या कहलाती है?
(A) अंतराअलिंद भित्ति (B) अंतरानिलय भित्ति
(C) पेरीकार्डियल गुहा (D) महाधमनी चाप

68. दाएँ और बाएँ निलयों को अलग करने वाली भित्ति का नाम क्या है?
(A) त्रिदली कपाट (B) पेरीकार्डियम
(C) अंतराअलिंद भित्ति (D) अंतरानिलय भित्ति

69. दाएँ अलिंद-निलय छिद्र पर कौन-सा कपाट पाया जाता है?
(A) द्विदली कपाट (B) चालनी कपाट
(C) फुफ्फुस कपाट (D) त्रिदली कपाट

70. बाएँ अलिंद-निलय छिद्र पर त्रिदली के बजाय कौन-सा कपाट है?
(A) फुफ्फुस कपाट (B) मार्ग-कोशिका कपाट
(C) द्विदली या मिट्रल कपाट (D) अर्धचंद्राकार कपाट

71. दाएँ निलय से निकलने वाली फुफ्फुस चाप आगे चलकर किन वाहिनियों में बँटती है?
(A) फुफ्फुस शिराओं में
(B) दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में
(C) केशिकाओं और शिरिकाओं में
(D) दो अग्र महाशिराओं में

72. बाएँ निलय से निकलने वाली महाधमनी का प्रमुख वितरण क्षेत्र कौन-सा है?
(A) केवल फेफड़े (B) फेफड़ों को छोड़कर शरीर के भाग
(C) केवल दायाँ अलिंद (D) केवल जड़ और पत्तियाँ

73. शरीर से अशुद्ध रक्त दाएँ अलिंद तक कौन लाती हैं?
(A) महाधमनी की शाखाएँ
(B) द्विदली कपाट
(C) दो अग्र महाशिराएँ और एक पश्च महाशिरा
(D) फुफ्फुस शिराएँ

74. फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएँ अलिंद में कौन पहुँचाती हैं?
(A) महाधमनी (B) अग्र महाशिराएँ
(C) फुफ्फुस धमनियाँ (D) फुफ्फुस शिराएँ

75. हृदय के वेश्मों के संकुंचन को क्या कहते हैं?
(A) डायस्टोल (B) वाष्पोत्सर्जन
(C) परासरण (D) सिस्टोल

76. हृदय के वेश्मों के शिथिलन का नाम क्या है?
(A) द्विगुण परिवहन (B) स्थानांतरण
(C) डायस्टोल (D) सिस्टोल

77. सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर किसे बनाते हैं?
(A) हृदय की एक धड़कन (B) एक रक्त कोशिका
(C) एक श्वासोच्छ्वास (D) एक संवहन-बंडल

78. दाएँ अलिंद की दीवार में स्थित S-A नोड का कार्य क्या है?
(A) रक्त को छानकर लसीका बनाना
(B) हृदय-पेशियों को तालबद्ध संकुचन के लिए उत्तेजित करना
(C) फुफ्फुस धमनियों को बंद रखना
(D) प्लाज्मा में ग्लूकोस बनाना

79. हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले S-A नोड को और किस नाम से जाना जाता है?
(A) रक्त पट्टिकाणु (B) केशिका
(C) पेसमेकर (D) स्फिग्मोमैनोमीटर

80. हृदय की विद्युत गतिविधि अंकित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है?
(A) रक्त दाबमापी (B) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
(C) स्टेथोस्कोप (D) ऑक्सीमीटर

81. रक्त को हृदय से होकर एक चक्र पूरा करने में कितनी बार गुजरना पड़ता है?
(A) दो बार (B) एक बार (C) तीन बार (D) चार बार

82. एक चक्र में रक्त का हृदय से दो बार गुजरना क्या कहलाता है?
(A) परासरण (B) एकदिशीय स्थानांतरण
(C) द्विगुण परिवहन (D) सिस्टोल

83. धमनियाँ रक्त को सामान्यतः किस दिशा में ले जाती हैं?
(A) अंगों से हृदय की ओर (B) फेफड़ों से मिट्टी की ओर
(C) केशिकाओं से रंध्रों की ओर (D) हृदय से शरीर के अंगों की ओर

84. धमनियाँ अंगों में प्रवेश करके पहले किस छोटी वाहिनी में विभाजित होती हैं?
(A) फुफ्फुस शिराएँ (B) शिरिकाएँ
(C) धमनिकाएँ (D) चालनी नलिकाएँ

85. रक्त और ऊतक द्रव के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान किस वाहिनी की दीवार से होता है?
(A) फुफ्फुस चाप से (B) केशिकाओं से
(C) महाधमनी से (D) अग्र महाशिरा से

86. केशिका की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है?
(A) चपटी एपिथीलियम की एक परत (B) मोटी हृद्-पेशियों की तीन परतें
(C) मृत जाइलम कोशिकाओं की परत (D) चालनी प्लेटों की दो परतें

87. केशिकाओं के जुड़ने पर पहले कौन-सी वाहिनियाँ बनती हैं?
(A) शिरिकाएँ (B) धमनिकाएँ (C) महाधमनी (D) फुफ्फुस चाप

88. अधिकांश शिराओं में कपाट रक्त के प्रवाह को किस दिशा तक सीमित रखते हैं?
(A) हृदय से बाहर (B) फेफड़ों से शरीर में ही
(C) हृदय की ओर (D) ऊपर और नीचे दोनों ओर

89. फुफ्फुस धमनी अन्य धमनियों से किस बात में अपवाद है?
(A) यह केवल लसीका ले जाती है
(B) यह विऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों तक ले जाती है
(C) यह ऑक्सीजनित रक्त शरीर से हृदय लाती है
(D) इसकी दीवार केशिका जैसी होती है

90. फुफ्फुस शिरा अन्य शिराओं से किस बात में अपवाद है?
(A) यह जल को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाती है
(B) इसमें रक्त नहीं बहता
(C) यह ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से हृदय तक लाती है
(D) यह विऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर ले जाती है

91. ऊतक द्रव या लसीका किससे बनती है?
(A) केवल प्लेटलेटों से
(B) RBC और जाइलम रस से
(C) फ्लोएम के सूक्रोस और जल से
(D) केशिकाओं से निकले रक्त-प्लाज्मा और WBC से

92. लसीका में कौन-सी रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जबकि RBC नहीं होतीं?
(A) रक्त पट्टिकाणु ही (B) WBC
(C) RBC (D) हृद्-पेशियाँ

93. पाठ में लसीका से ऊतक कोशिकाओं की ओर जाने वाले पदार्थ कौन-से बताए हैं?
(A) केवल RBC और प्लेटलेट
(B) जाइलम, फ्लोएम और खनिज
(C) ऑक्सीजन, पचा भोजन और हॉर्मोन
(D) केवल कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ

94. ऊतक कोशिकाओं से लसीका में कौन-से पदार्थ विसरित होते रहते हैं?
(A) कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उत्सर्जी पदार्थ
(B) हीमोग्लोबिन और सूक्रोस
(C) फाइब्रिनोजिन और RBC
(D) ऑक्सीजन, पचा भोजन और हॉर्मोन

95. रक्त की तुलना में लसीका में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है?
(A) शून्य से अधिक नहीं बताई गई (B) कम
(C) अधिक (D) ठीक समान

96. महाधमनी और उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं?
(A) प्लाज्मा दाब (B) परासरण-दाब
(C) मूलदाब (D) रक्तचाप

97. रक्तचाप हृदय के किन दो प्रकार के वेश्मीय परिवर्तनों से उत्पन्न होता है?
(A) संकुचन और शिथिलन (B) विसरण और परासरण
(C) थक्का और वियोजन (D) वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण

98. सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का पाठ में दिया सिस्टोलिक/डायस्टोलिक अनुपात क्या है?
(A) 70/120 (B) 80/120 (C) 120/70 (D) 120/80

99. सिस्टोलिक प्रेशर निलयों की किस क्रिया के समय उत्पन्न होता है?
(A) संकुचन (B) पेरीकार्डियल द्रव बनना
(C) अलिंद में रक्त भरना (D) शिथिलन

100. रक्तचाप मापने के लिए कौन-सा उपकरण उपयोग किया जाता है?
(A) स्टेथोस्कोप अकेला
(B) रक्त केशिका-दर्शी
(C) रक्त दाबमापी या स्फिग्मोमैनोमीटर
(D) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ

SHRI CLASSES