BIOLOGY - श्वसन

अध्याय 2 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-26 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. जीवों में ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन अणुओं का कौन-सा परिवर्तन होता है?
(A) अपचयन (B) विसरण (C) किण्वन (D) ऑक्सीकरण

2. ग्लूकोज के कोशिकीय ऑक्सीकरण में सामान्यतः किस गैस की आवश्यकता होती है?
(A) कार्बन मोनोऑक्साइड (B) नाइट्रोजन
(C) हाइड्रोजन (D) ऑक्सीजन

3. ग्लूकोज के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कौन-से उत्पाद बनते हैं?
(A) कार्बन डाइऑक्साइड और जल (B) इथेनॉल और ऑक्सीजन
(C) पायरुवेट और नाइट्रोजन (D) लैक्टिक अम्ल और जल

4. कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने वाली जैव-रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है?
(A) पाचन (B) प्रकाशसंश्लेषण
(C) श्वसन (D) उत्सर्जन

5. ATP का पूरा नाम क्या है?
(A) एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट (B) एडिनोसिन डाइफॉस्फेट
(C) एडेनिन टेट्राफॉस्फेट (D) ऐमिनो ट्राइफॉस्फेट

6. श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा मुख्यतः किस अणु में संचित होती है?
(A) हीमोग्लोबिन (B) क्लोरोफिल
(C) ATP (D) DNA

7. ATP को कोशिकीय ऊर्जा की “सार्वजनिक मुद्रा” क्यों कहा जाता है?
(A) यह केवल रक्त में ऑक्सीजन ढोता है
(B) यह कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक है
(C) यह कोशिका-झिल्ली बनाता है
(D) यह भोजन को सीधे पचाता है

8. अवायवीय श्वसन किस परिस्थिति में होता है?
(A) केवल प्रकाश में (B) ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
(C) केवल जल में (D) ऑक्सीजन की अधिकता में

9. वायवीय श्वसन के लिए कौन-सी परिस्थिति आवश्यक है?
(A) ऑक्सीजन की उपस्थिति (B) ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति
(C) केवल नाइट्रोजन की उपस्थिति (D) केवल अंधकार

10. ग्लूकोज का प्रारंभिक विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है?
(A) माइटोकॉण्ड्रिया (B) कोशिकाद्रव्य
(C) राइबोसोम (D) केंद्रक

11. ग्लूकोज के प्रारंभिक विखंडन से कौन-सा तीन-कार्बन यौगिक बनता है?
(A) लैक्टिक अम्ल (B) स्टार्च
(C) पायरुवेट (D) इथेनॉल

12. यीस्ट में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट से मुख्यतः क्या बनता है?
(A) इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड (B) नाइट्रोजन और ATP
(C) जल और ग्लूकोज (D) लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन

13. यीस्ट में पायरुवेट के इथेनॉल और CO_2 में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
(A) पूर्ण ऑक्सीकरण (B) किण्वन
(C) प्रश्वास (D) विसरण

14. ऑक्सीजन की कमी में हमारी पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट किसमें बदलता है?
(A) स्टार्च (B) लैक्टिक अम्ल
(C) इथेनॉल (D) ऑक्सीहीमोग्लोबिन

15. बहुत दौड़ने के बाद पेशियों में ऐंठन/दर्द का कारण अध्याय में क्या बताया गया है?
(A) ग्लूकोज का प्रकाश में बदलना (B) फेफड़ों में जल भरना
(C) लैक्टिक अम्ल का अधिक संचय (D) ATP का रक्त में जमना

16. ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का आगे विखंडन कहाँ होता है?
(A) रक्त केशिका (B) माइटोकॉण्ड्रिया
(C) कोशिका-भित्ति (D) नासिका वेश्म

17. वायवीय श्वसन में पायरुवेट का विखंडन किस प्रकार का होता है?
(A) प्रकाशीय विखंडन (B) केवल आंशिक विखंडन
(C) किण्वन (D) पूर्ण ऑक्सीकरण

18. तीन-कार्बन वाले एक पायरुवेट के पूर्ण विखंडन से कितने CO_2 अणु बनते हैं?
(A) तीन (B) एक (C) दो (D) छह

19. वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा किसमें मुक्त होती है?
(A) दोनों में हमेशा समान (B) किण्वन में ही
(C) अवायवीय श्वसन (D) वायवीय श्वसन

20. अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है?
(A) वायुकोष्ठिका (B) माइटोकॉण्ड्रिया
(C) केंद्रक (D) कोशिकाद्रव्य

21. चूने का पानी किस गैस की उपस्थिति में दूधिया होता है?
(A) ऑक्सीजन (B) जलवाष्प मात्र
(C) कार्बन डाइऑक्साइड (D) नाइट्रोजन

22. हवा और निःश्वास की हवा की तुलना में चूने का पानी निःश्वास से जल्दी दूधिया होने का क्या निष्कर्ष है?
(A) निःश्वास में ऑक्सीजन अधिक है
(B) निःश्वास में CO_2 अधिक है
(C) हवा में CO_2 नहीं होती
(D) निःश्वास में नाइट्रोजन नहीं होती

23. यीस्ट के किण्वन से निकली गैस की जाँच के लिए उसे किस द्रव में भेजा गया?
(A) आयोडीन घोल (B) नमक का घोल
(C) शुद्ध जल (D) ताजा चूने का जल

24. चीनी के घोल में यीस्ट डालकर किए गए प्रयोग में चूने का जल दूधिया होने से क्या सिद्ध होता है?
(A) किण्वन में CO_2 निकलती है
(B) किण्वन में ऑक्सीजन बनती है
(C) चीनी जल में बदलती है
(D) यीस्ट प्रकाश संश्लेषण करता है

25. पौधों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है?
(A) सक्रिय परिवहन (B) किण्वन
(C) विसरण (D) रक्त परिसंचरण

26. पत्तियों में वायुमंडलीय वायु पौधे में मुख्यतः किससे प्रवेश करती है?
(A) जाइलम से (B) फूलों से
(C) रंध्रों से (D) बीजावरण से

27. पुराने वृक्षों के तने की कड़ी त्वचा पर गैस-विनिमय के छिद्र क्या कहलाते हैं?
(A) वातरंध्र (B) गिल पटलिका
(C) श्वासरंध्र (D) रंध्र

28. जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थित किससे ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं?
(A) मिट्टी के खनिजों से सीधे (B) सूर्य के प्रकाश से
(C) हवा से (D) पत्तियों के रस से

29. जड़ के कौन-से भाग मिट्टी के कणों के बीच फैलकर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं?
(A) मूल रोम (B) पुष्पदल (C) काँची (D) शिराएँ

30. पुरानी जड़ों में मूल रोम न होने पर गैसों का आदान-प्रदान किससे होता है?
(A) नासिका छिद्रों से (B) वातरंध्रों से
(C) गिल्स से (D) वायुकोष्ठिकाओं से

31. जड़ों में लंबे समय तक जल जमाव से पौधा क्यों मर सकता है?
(A) मूल रोम ATP छोड़ते हैं
(B) जड़ों को बहुत अधिक नाइट्रोजन मिलती है
(C) पत्तियों के रंध्र स्थायी रूप से खुल जाते हैं
(D) जड़ों को हवा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती

32. जलीय पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं?
(A) प्रकाश से (B) मिट्टी के कणों से
(C) जल से विसरण द्वारा (D) केवल वायुमंडलीय नाइट्रोजन से

33. पौधों में गैस-विनिमय की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है?
(A) आवश्यकताओं और पर्यावरणीय अवस्थाओं पर
(B) केवल पौधे की ऊँचाई पर
(C) केवल जड़ के रंग पर
(D) केवल मिट्टी के प्रकार पर

34. दिन में श्वसन से बनी CO_2 का पौधा सामान्यतः किसमें उपयोग करता है?
(A) उच्छ्वास (B) किण्वन
(C) प्रकाशसंश्लेषण (D) रक्त परिसंचरण

35. रात में प्रकाशसंश्लेषण न होने पर पौधे की श्वसन से बनी CO_2 किससे बाहर निकलती है?
(A) नासिका द्वारा (B) ब्रोंकिओल्स द्वारा
(C) रंध्रों द्वारा (D) गिल कोष्ठों द्वारा

36. पौधों में श्वसन किस-किस भाग में होता है?
(A) केवल फूलों में
(B) जड़, तना और पत्ती में अलग-अलग
(C) केवल जड़ों में
(D) केवल पत्तियों में

37. पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन जंतुओं की तरह कैसा होता है?
(A) गिल्स से होता है (B) हीमोग्लोबिन से होता है
(C) रक्त से होता है (D) नहीं होता

38. अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान किससे होता है?
(A) फेफड़ों से (B) ट्रैकिया से
(C) कोशिका झिल्ली से विसरण (D) गिल्स से

39. हाइड्रा जैसे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु गैस-विनिमय किससे करते हैं?
(A) रक्त में हीमोग्लोबिन से (B) फेफड़ों से
(C) शरीर की सतह से विसरण (D) गिल पटलिकाओं से

40. उच्च श्रेणी के जंतुओं में विशिष्ट श्वसन अंग होने की एक वजह क्या है?
(A) वे CO_2 का उपयोग नहीं करते
(B) उनमें विसरण असंभव है
(C) उनमें कोशिकाएँ नहीं होतीं
(D) उन्हें अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है

https://shriclasses.in

41. अध्याय में जंतुओं के सामान्य श्वसन अंगों के कौन-से तीन प्रकार दिए गए हैं?
(A) रंध्र, मूल रोम और गिल्स (B) नासिका, जाइलम और फेफड़े
(C) हृदय, फेफड़े और त्वचा (D) ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़े

42. टिड्डे और तितली में श्वसन का प्रमुख अंग क्या है?
(A) मूल रोम (B) फेफड़े (C) ट्रैकिया (D) गिल्स

43. कीटों की ट्रैकिया कैसी नलिकाएँ होती हैं?
(A) रक्त से भरी और अशाखित (B) जल से भरी थैलियाँ
(C) शाखित और हवा-भरी (D) ठोस हड्डी की नलियाँ

44. कीटों में गैसों का आदान-प्रदान रक्त के माध्यम से क्यों नहीं होता?
(A) उनके रक्त में ऑक्सीजन बाँधने वाला हीमोग्लोबिन जैसा रंजक नहीं होता
(B) उनमें ऑक्सीजन नहीं जाती
(C) उनकी ट्रैकिया केवल जल ले जाती है
(D) उनके शरीर में रक्त नहीं होता

45. मछलियों के विशेष श्वसन अंग कौन-से हैं?
(A) ट्रैकिया (B) गिल्स (C) फेफड़े (D) रंध्र

46. मछलियों के गिल्स श्वसन के लिए किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं?
(A) जल में घुली ऑक्सीजन (B) रक्त में बनी ऑक्सीजन
(C) मिट्टी की ऑक्सीजन (D) वायु की शुद्ध ऑक्सीजन

47. मछली में गिल्स के दो समूह कहाँ स्थित होते हैं?
(A) आँखों के आगे
(B) पूँछ के दोनों ओर
(C) पेट के नीचे
(D) सिर के दोनों पार्श्व भागों में, आँखों के पीछे

48. मछली में जल की धारा शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करती है?
(A) मुख से फैरिंक्स में (B) त्वचा से सीधे हृदय में
(C) श्वासरंध्र से ट्रैकिया में (D) नासिका से फेफड़ों में

49. मछली के फैरिंक्स में जल और भोजन के साथ क्या होता है?
(A) जल ग्रासनली में और भोजन गिल्स में जाता है
(B) दोनों फेफड़ों में जाते हैं
(C) दोनों नासिका से बाहर निकलते हैं
(D) भोजन ग्रासनली में जाता है, जल गिल कोष्ठों से बाहर निकलता है

50. मछली के गिल्स में ऑक्सीजन का विसरण किस दिशा में होता है?
(A) फेफड़े से रक्त में (B) रक्त से जल में
(C) ऊतक से जल में (D) जल से रक्त में

51. झींगा और सीप में जलीय श्वसन का अंग क्या है?
(A) रंध्र (B) गिल्स (C) ट्रैकिया (D) फेफड़े

52. उभयचर में फेफड़ों के अतिरिक्त किन भागों से भी श्वसन हो सकता है?
(A) त्वचा और मुख-ग्रसनी (B) रंध्र और मूल रोम
(C) गिल कोष्ठ और ट्रैकिया (D) केवल नासिका

53. सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी सामान्यतः किस अंग से श्वसन करते हैं?
(A) फेफड़ों से (B) रंध्रों से
(C) गिल्स से (D) शरीर की सतह से ही

54. मनुष्य के श्वसन अंगों में कौन-सा समूह शामिल है?
(A) मुख, आमाशय, यकृत और फेफड़े
(B) नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़े
(C) नासिका, हृदय, गुर्दे और फेफड़े
(D) गिल्स, ट्रैकिया, जाइलम और फेफड़े

55. मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र कितने होते हैं?
(A) तीन (B) एक (C) दो (D) चार

56. दाएँ और बाएँ नासिका वेश्मों को कौन अलग करता है?
(A) प्लूरा (B) डायाफ्राम
(C) कंठद्वार (D) अस्थि की नासा पट्टिका

57. नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, जहाँ बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है?
(A) घ्राण क्षेत्र (B) प्रकोष्ठ (वेस्टिब्यूल)
(C) श्वसन क्षेत्र (D) ग्रसनी

58. नासिका वेश्म का छोटा ऊपरी भाग क्या कहलाता है?
(A) प्रकोष्ठ (B) कंठद्वार
(C) घ्राण क्षेत्र (D) श्वसन क्षेत्र

59. नासिका वेश्म का मध्य और निचला भाग क्या कहलाता है?
(A) श्वसन क्षेत्र (B) स्वरयंत्र
(C) प्रकोष्ठ (D) घ्राण क्षेत्र

60. मनुष्य में सूँघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों से कम होने का पाठ में दिया कारण क्या है?
(A) घ्राण क्षेत्र में रक्त नहीं पहुँचता
(B) मनुष्य में नासिका छिद्र नहीं हैं
(C) म्यूकस नहीं बनता
(D) घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा है

61. नासिका वेश्मों की म्यूकस झिल्ली क्या स्रावित करती है?
(A) इथेनॉल (B) हीमोग्लोबिन
(C) म्यूकस (D) लैक्टिक अम्ल

62. श्वसन क्षेत्र के एपिथीलियम के नीचे किसका जाल फैला होता है?
(A) श्वासरंध्रों का (B) गिल पटलिकाओं का
(C) हड्डियों का (D) सूक्ष्म रक्त केशिकाओं का

63. नासिका वेश्म अंदर की ओर किसमें खुलता है?
(A) श्वासनली (B) वायुकोष्ठिका
(C) ग्रसनी (D) ब्रोंकस

64. ग्रसनी के बाद वायु किस छोटी रचना में जाती है?
(A) डायाफ्राम (B) प्लूरा
(C) गिल कोष्ठ (D) स्वरयंत्र या लैरिंक्स

65. लैरिंक्स पीछे की ओर किसमें खुलता है?
(A) ग्रासनली (B) नासिका प्रकोष्ठ
(C) वायुकोष्ठिका (D) श्वासनली या ट्रैकिया

66. ट्रैकिया की दीवार को मजबूती देने वाली संरचनाएँ किसकी बनी होती हैं?
(A) गिल पटलिकाएँ (B) मांसपेशी की चादर
(C) उपास्थि के अपूर्ण वलय (D) पूर्ण अस्थि-वलय

67. ट्रैकिया के उपास्थीय वलय हवा बाहर निकलते समय क्या होने से रोकते हैं?
(A) फेफड़ों को फैलने से (B) ट्रैकिया को पिचकने से
(C) डायाफ्राम के नीचे जाने से (D) रक्त में ऑक्सीजन जाने से

68. ट्रैकिया वक्षगुहा में पहुँचकर कितनी श्वसनियों में विभाजित होती है?
(A) चार (B) दो (C) एक (D) तीन

69. प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर किन छोटी नलियों में बँटती है?
(A) श्वसनिकाओं (ब्रोंकिओल्स) में (B) नासिका वेश्मों में
(C) गिल कोष्ठों में (D) वातरंध्रों में

70. श्वसनिकाओं की पतली शाखाएँ आगे किसमें खुलती हैं?
(A) ग्रसनी में (B) वायुकोष्ठिका वाहिनियों में
(C) श्वासरंध्रों में (D) गिल पटलिकाओं में

71. वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ किसमें खुलती हैं?
(A) प्लूरा में (B) वायुकोष्ठिकाओं में
(C) माइटोकॉण्ड्रिया में (D) नासा पट्टिका में

72. मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितनी वायुकोष्ठिकाएँ बताई गई हैं?
(A) 3×10^8 (B) 400–800 (C) 11 (D) 3×10^4

73. फेफड़ों में वायुकोष्ठिकाओं का मुख्य कार्य क्या है?
(A) श्वसन गैसों का आदान-प्रदान (B) ATP को रक्त में बनाना
(C) भोजन का पाचन (D) मूत्र बनाना

74. मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं?
(A) कपाल गुहा में (B) वक्षगुहा में
(C) श्रोणि गुहा में (D) उदरगुहा में

75. फेफड़े और प्लूरा के बीच का चिकना तरल क्या काम करता है?
(A) फेफड़ों के फैलने-सिकुड़ने का घर्षण कम करता है
(B) ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलता है
(C) ट्रैकिया को लंबा करता है
(D) रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है

76. हवा का नासिका से फेफड़ों तक जाना और ऑक्सीजन का रक्त में जाना क्या कहलाता है?
(A) प्रश्वास (B) किण्वन
(C) उच्छ्वास (D) विसरण का निषेध

77. रक्त से CO_2 का फेफड़ों में आना और हवा के साथ बाहर निकलना क्या कहलाता है?
(A) जलीय श्वसन (B) प्रश्वास
(C) उच्छ्वास (D) किण्वन

78. प्रश्वास के समय पसलियों के बीच की पेशियाँ क्या करती हैं?
(A) ढीली होकर पसलियाँ भीतर खींचती हैं
(B) संकुचित होती हैं
(C) CO_2 बनाती हैं
(D) गैसों का विसरण रोकती हैं

79. प्रश्वास के समय पसलियाँ किस दिशा में खिसकती हैं?
(A) बाहर की ओर (B) किसी दिशा में नहीं
(C) भीतर की ओर (D) नीचे और पीछे

80. प्रश्वास के समय डायाफ्राम की पेशियों के संकुचन से डायाफ्राम कैसा होता है?
(A) कठोर और स्थिर (B) नीचे दबकर चपटा
(C) फेफड़ों के भीतर चला जाता है (D) ऊपर उठकर गुंबदाकार

81. प्रश्वास के समय वक्षगुहा का आयतन क्या होता है?
(A) अपरिवर्तित रहता है (B) शून्य हो जाता है
(C) घटता है (D) बढ़ता है

82. प्रश्वास के समय फेफड़ों का आयतन बढ़ने पर उनके भीतर वायु का दबाव क्या होता है?
(A) बढ़ता है
(B) वायुमंडलीय दबाव से अनंत हो जाता है
(C) कम होता है
(D) स्थिर रहता है

83. प्रश्वास के समय बाहर की हवा फेफड़ों में क्यों जाती है?
(A) डायाफ्राम गुंबदाकार हो जाता है
(B) फेफड़ों का दबाव बहुत बढ़ जाता है
(C) पसलियाँ पीछे खिसकती हैं
(D) फेफड़ों के भीतर दबाव कम हो जाता है

84. उच्छ्वास के समय पसलियों और डायाफ्राम की पेशियों का क्या होता है?
(A) वे अस्थि बन जाती हैं
(B) वे और अधिक संकुचित होती हैं
(C) वे वायुकोष्ठिकाओं में चली जाती हैं
(D) वे ढीली हो जाती हैं

85. उच्छ्वास के समय डायाफ्राम पुनः किस आकार का हो जाता है?
(A) सीधा बेलनाकार (B) गुंबदाकार
(C) दोहरा वलयाकार (D) चपटा

86. उच्छ्वास के समय वक्षगुहा और फेफड़ों पर दबाव का क्या होता है?
(A) बढ़ता है (B) घटता है
(C) शून्य होता है (D) बदलता नहीं

87. उच्छ्वास में CO_2 मिश्रित हवा फेफड़ों से बाहर किस मार्ग से जाती है?
(A) ग्रासनली और आमाशय से
(B) ट्रैकिया और नासिका छिद्रों से
(C) मूल रोमों और रंध्रों से
(D) गिल्स और त्वचा से

88. फेफड़ों की वायुकोष्ठिकाओं के चारों ओर कौन-सी संरचना घनी होती है?
(A) श्वासरंध्र (B) रक्त केशिकाओं का जाल
(C) उपास्थीय वलय (D) मूल रोम

89. ऑक्सीजन की मात्रा कम वाले अनॉक्सीकृत रक्त को और किस नाम से कहते हैं?
(A) ऑक्सीहीमोग्लोबिन (B) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन
(C) शिरीय रक्त (D) धमनीय रक्त

90. वायुकोष्ठिकाओं की हवा में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होती है?
(A) 21 प्रतिशत (B) 78 प्रतिशत
(C) 2 प्रतिशत (D) 50 प्रतिशत

91. वायुकोष्ठिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में किस प्रक्रिया द्वारा जाती है?
(A) सक्रिय परिवहन
(B) किण्वन
(C) आंशिक दबाव के अंतर के कारण विसरण
(D) पेशीय संकुचन

92. रक्त का लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीजन किससे जुड़ती है?
(A) हीमोग्लोबिन (B) प्लूरा
(C) क्लोरोफिल (D) म्यूकस

93. ऑक्सीजन से जुड़ा हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है?
(A) पायरुवेट (B) ऑक्सीहीमोग्लोबिन
(C) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (D) लैक्टिक हीमोग्लोबिन

94. ऑक्सीहीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं तक किसके द्वारा पहुँचता है?
(A) रंध्रों (B) श्वासरंध्रों
(C) रुधिर परिसंचरण (D) गिल कोष्ठों

95. कोशिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटने पर क्या मुक्त होता है?
(A) ग्लूकोज और नाइट्रोजन (B) इथेनॉल और ऑक्सीजन
(C) कार्बन डाइऑक्साइड और जल (D) हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन

96. कोशिकाओं में पहुँची ऑक्सीजन का उपयोग किस काम में होता है?
(A) प्रकाश संश्लेषण करने
(B) रक्त कोशिकाएँ बनाने
(C) म्यूकस स्रावित करने
(D) भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पादन

97. कोशिकाओं में बना CO_2 किस प्रक्रिया से रक्त केशिकाओं में पहुँचती है?
(A) विसरण (B) सक्रिय पंपन
(C) प्रश्वास (D) किण्वन

98. फेफड़ों की शिरीय केशिकाओं में CO_2 का आंशिक दबाव वायुकोष्ठकों की तुलना में कैसा होता है?
(A) समान शून्य (B) हमेशा अनुपस्थित
(C) कम (D) अधिक

99. फेफड़ों में CO_2 रक्त से किस ओर विसरित होती है?
(A) नासिका के बाहर सीधे (B) माइटोकॉण्ड्रिया में
(C) वायुकोष्ठिकाओं से रक्त में (D) वायुकोष्ठिकाओं में

100. फेफड़ों की वायुकोष्ठिकाओं में पहुँची CO_2 अंततः कैसे बाहर जाती है?
(A) प्रश्वास में रक्त में लौटकर
(B) उच्छ्वास से श्वासनली और नासिका द्वारा
(C) रंध्रों से
(D) मूल रोमों से

श्री CLASSES