#3730. 百年好合

附件 (470.2KB) | 题面 | 题解 | 暂不能提交 | 返回题目 | 比赛主页 | 赛时记录

限制 (比赛题目配置)

时间限制	空间限制	分数	代号	子文件夹	评测配置
1000ms	512MB	100	nung	是	文件 IO (nung.in, nung.out)

题目描述

你有一个 01 序列，初始状态为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

你可以执行以下三种操作之一：把一个区间内所有数变成 0；把一个区间内所有数变成 1；把一个区间内所有数异或 1。

请你求出把 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 变成 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 的最少操作次数。可以证明一定有解。

输入格式

第一行一个正整数 n。

第二行一个长度为 n 的 01 串 $a_1a_2\cdots a_n$。

第三行一个长度为 n 的 01 串 $b_1b_2\cdots b_n$。

输出格式

一行一个整数表示答案。

样例

样例 1 输入

```
8
11011100
01101001
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 2 输入

```
13
1010010010100
0000111001011
```

样例 2 输出

```
3
```

数据范围与提示

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 18$	26
2	$n \leq 1000$	17
3	$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$	10
4	无	47

对于所有数据，$1 \leq n \leq 10^6$，$a_i, b_i \in \{0, 1\}$。