Kanoon.ir

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

شما با دانلود این نمونه سوال، کد تخفیف خرید کتاب از سایت کانون بوک دریافت می کنید

برای دریافت کد جایزه خود، عدد 33 را به سر شماره 90008451 ارسال کنید.

kanoonBook.ir

سوالات درس: ریاضی نهم			
نام و نام خانوادگی:	کلاس:	وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش کردستان مدیریت آموزش و پرورش سنندج ناحیه ۲ نوبت اول – دی ماه ۱۴۰۳	وقت آزمون: ۹۰ دقیقه ساعت برگزاری: ۱۱ صبح تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ طراح: چیمن شادمان
نام پدر: نام مادر:	مهر مدرسه		تعدادسوال: ۱۷ بارم: ۲۰ تعداد صفحه: ۳
دبیرستان هیات امنایی شرافت			
نمره با عدد:	نمره باحروف:	دبیر:چیمن شادمان	

شماره	متن سوالات	بارم
۱	درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. الف) حاصل $A\cup\phi$ برابر است با ϕ. ب) $\sqrt{7}$ بین دو عدد صحیح ۲ و ۳ قرار دارد. ج) حاصل x^{-1} برابر است با $\frac{1}{x}$. به استدلالی که موضوعی را به درستی نتیجه دهد اثبات می گوییم.	۱
۲	در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید. الف) اطلاعات مسئله همان ..... است. (فرض- حکم) ب) نماد علمی عدد ۱۳۹۶ برابر است با ..... . ج) اگر n عدد مربع کامل نباشد $\sqrt{n}$ عددی ..... است. (گویا- گنگ) د) زاویه بین تقاطع جاده راه آهن برابر ۶۵ درجه است. این زاویه در نقشه با مقیاس $\frac{1}{100000}$ برابر با ..... درجه است.	۱
۳	در هر سوال گزینه صحیح را علامت بزنید. a) نمایش اعشاری کسر $\frac{3}{8}$ کدام گزینه است. الف) متناوب ساده ☐ ب) مختوم ☐ ج) متناوب مرکب ☐ د) هیچکدام ☐ b) ریشه سوم عدد ۲۷- کدام گزینه است؟ الف) ۳ ☐ ب) $\frac{1}{3}$ ☐ ج) ۳- ☐ د) $-\frac{1}{3}$ ☐ c) کدام یک از مجموعه های زیر تهی است؟ الف) $Z\cap N$ ☐ ب) $W\cap Q$ ☐ ج) $\{\emptyset\}$ ☐ د) $Q\cap Q'$ ☐ d) اگر دو شکل هم نهشت باشند نسبت تشابه آنها کدام است؟ الف) ۱ ☐ ب) صفر ☐ ج) $\frac{1}{2}$ ☐ د) ۲ ☐	۱
۴	با توجه به نمودار مقابل حاصل $(A-B)\cup A$ را هاشور بزنید. 	۰/۷۵
۵	با توجه به مجموعه های $A=\{-3,2,1,0\}$ و $B=\{4,3,2,1\}$ به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) $A-B=\{\quad\}$ ب) $A\cap B=\{\quad\}$ ج) $n(A\cup B)=\{\quad\}$	۱/۵

۶	الف) سکه ای را پرتاب می کنیم احتمال آمدن عدد اول چند است. ب) یک مجموعه ۱۶ زیرمجموعه دارد تعداد عضوهای آن مجموعه چند است.	۱
۷	اگر دو مجموعه $A=\{۱۰, ۵\}$ و $B=\{۱۰,x-۲\}$ با هم مساوی باشند مقدار **x** را بیابید.	۱
۸	حاصل هر عبارت را بدست آورید. الف) $\lvert ۳-\sqrt{۷}\rvert+\lvert ۱-\sqrt{۷}\rvert=$ ب) $\sqrt{(\sqrt{۲}-۲)^{۲}}=$ ج) $-\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}\times\frac{۶}{۵}=$	۱/۲۵
۹	الف) یک کسر بین $\frac{۱}{۳}$ و $\frac{۱}{۴}$ بنویسید. ب) یک عدد گنگ بین $\sqrt{۱۸}$ و ۴ بنویسید. ج) مجموعه زیر را روی محور نشان دهید. $\mathbf{A=\{x\in R\mid -۱\le x\le ۱\}}$  د) اگر $\mathbf{a>۰}$ حاصل $\sqrt{a^{۲}}$ را بدست آورید.	۲
۱۰	ثابت کنید مجموع زوایای داخلی در هر مثلث ۱۸۰° است.  	۱/۲۵
۱۱	الف) با یک مثال نقض حکم زیر را رد کنید. «هر دو مثلث متساوی الساقین متشابه هستند.» ب) معتبر بودن اثبات زیر را بررسی کنید. برای پاسخ خود دلیل بیاورید. نرگس مدعی است در هر مثلث اندازه ی زاویه خارجی با مجموع اندازه های دو زاویه داخلی غیر مجاور آن برابر است و برای اثبات ادعای خود از مثلث متساوی الاضلاع که هر زاویه داخلی آن ۶۰° و زاویه خارجی آن ۱۲۰° است استفاده کرده است.	۱

۱۲	دو مثلث به اضلاع (۴ و ۵ و ۸) و (x-۱, ۱۰ ,x+۷) با هم متشابه اند (اندازه ضلع های مثلث از کوچک به بزرگ نوشته شده است) مقدار x را بیابید.	۱
۱۳	در شکل مقابل مثلث ABC متساوی الساقین است (AB=AC) و M و N روی قاعده BC طوری قرار دارند که BM=NC ثابت کنید AM=AN 	۱/۲۵
۱۴	از کوچک به بزرگ مرتب کنید. $۴/۲۵ , (-۱)^{۱۳}, ۲^{-۳}, (-۷)^{۰}$	۱
۱۵	حاصل هر عبارت را به صورت عددی تواندار بنویسید. الف) $\frac{۵^{۶}\times۲^{۹}}{۵^{۲}\times۲^{۵}} =$ ب) $۳^{-۵}\times\left(\frac{۱}{۳}\right)^{۲} =$	۱
۱۶	کیمیا و شادی دو دانش آموز ممتاز در درس ریاضی هستند آنها یک بازی رایانه ای طراحی کرده اند به این صورت که اگر دو عدد را وارد کنیم خروجی آن مجموع دو عدد خواهد بود. اگر دو عدد وارد شده $۲^{-۱}$ و $-۵^{-۲}$ باشند خروجی بازی را بدست آورید.	۱
۱۷	الف) نماد علمی هر عدد را بنویسید. الف) ۱۹۵۰۰۰۰ ب) ۰/۰۰۱۲۵ ب) نمایش اعشاری عدد $۲/۰۳\times۱۰^{-۳}$ را بنویسید. ج) ریشه های دوم عدد $\frac{۱۶}{۲۵}$ را بدست آورید.	۲
	فرصت ها اتفاق نمی افتند، شما خال آنها هستید. **دختر گلم موفق باشی.**	۲۰

کلید سؤالات ریاضی پایه نهم نام طراح: چیمن شادمان	دبیرستان دوره اول شرافت نوبت اول دی ماه ۱۴۰۳	تاریخ آزمون : ۱۴۰۳/۱۰/۸	

شماره	کلید سوالات	بارم
۱	الف) × ب) ✓ ج) ✓ د) ✓ (هر قسمت ۰/۲۵)	۱
۲	الف) فرض ب) $۱/۳۹۶\times۱۰^{۳}$ ج) گنگ د) ۶۵ (هر قسمت ۰/۲۵)	۱
۳	a) ب b) ج c) د d) الف (هر قسمت ۰/۲۵)	۱
۴		۰/۷۵
۵	الف) $\{۰,-۳\}$ ب) $\{۱,۲\}$ ج) ۶ (هر قسمت ۰/۵)	۱/۵
۶	الف) $\frac{۱}{۲}=\frac{۳}{۶}$ ب) $۲^{\boxed{۴}}=۱۶$ ← ۴ عضو (هر قسمت ۰/۵)	۱
۷	x-۲=۵ ۰/۵ x=۷ ۰/۵	۱
۸	الف) $۳-\sqrt{۷}-۱+\sqrt{۷}=۲$ ۰/۲۵ ب) $\lvert\sqrt{۲}-۲\rvert=-\sqrt{۲}+۲$ ۰/۲۵ ج) $-\frac{۱\times۵}{۲}+\frac{۳\times۲}{۵}=-\frac{۱}{۱۰}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱/۲۵
۹	الف) $\frac{۳}{۱۲}$ و $\frac{۴}{۱۲}$ $\boxed{\frac{۷}{۲۴}}$ ب) $\sqrt{۱۷}$ ج)  د) a ۰/۵ (هر قسمت ۰/۵)	۲
۱۰	$d\|\|BC$ و AB مورب $\rightarrow \hat{A}_۱=\hat{B}$ ۰/۲۵ $d\|\|BC$ و AC مورب $\rightarrow \hat{A}_۲=\hat{C}$ ۰/۲۵ $\hat{A}_۱+\hat{A}_۲+\hat{A}_۳=۱۸۰^{\circ}$ ۰/۲۵ $B+A+C=۱۸۰^{\circ}$ ۰/۲۵ حکم ۰/۲۵	۱/۲۵

۱۱	الف) ۰/۵   ب) معتبر نیست زیرا با یک نوع مثلث نمی توان درستی این موضوع را ثابت کرد. ۰/۵	۱
۱۲	$\frac{۴\times۲}{x-۱}=\frac{۵\times۲}{۱۰}=\frac{۸}{x-۷} \rightarrow x-۱=۸ \rightarrow x=۹$ ۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱
۱۳	فرض: AB=AC و BM=NC ۰/۲۵ حکم: AM=AN ۰/۲۵ $\begin{cases} AB=AC \\ \hat{B}=\hat{C} \\ BM=NC \end{cases} \xrightarrow{(ض\ ز\ ض)} \underset{ABM}{\Delta} \cong \underset{ANC}{\Delta} \rightarrow AM=AN$ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱/۲۵
۱۴	$(-۱)^{۱۳} < \frac{۱}{۹} < (-۷)^{۰} < ۴/۲۵$ هر کدام ۰/۲۵	۱
۱۵	الف) $۵^{۴}\times۲^{۴}=۱۰^{۴}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ب) $\left(\frac{۱}{۳}\right)^{۵}\times\left(\frac{۱}{۳}\right)^{۲}=\left(\frac{۱}{۳}\right)^{۷}=۳^{-۷}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱
۱۶	$-۵^{-۲}+۲^{-۱}=-\frac{۱}{۲۵}+\frac{۱}{۲}=\frac{-۲+۲۵}{۵۰}=\frac{۲۳}{۵۰}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱
۱۷	الف) الف) $۱/۹۵\times۱۰^{۶}$ ب) $۱/۲۵\times۱۰^{-۳}$ ۰/۲۵ /۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ب) ۰/۰۰۲۰۳ ۰/۵ ج) $-\frac{۴}{۵}$ و $+\frac{۴}{۵}$ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۲

اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار

همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد

تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال