


از درون اتم چه خبر

به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام



تا حدود ۱۵۰ سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم کوچک‌ترین ذره تشکیل دهنده ماده است. با پیشرفت علم و فناوری، دانش و پژوهش گسترش یافت و اطلاعات بیشتری به دست آمد. این اطلاعات نشان داد که اتم‌ها نیز از ذره‌های کوچک‌تری ساخته شده‌اند. در این فصل به دنیای درون اتم‌ها می‌رویم و با ذره‌های تشکیل دهنده اتم‌ها و نقش آنها در رفتار و خواص مواد آشنا می‌شویم.

« ذره‌های سازنده اتم

در علوم هفتم آموختید که همه مواد از اتم ساخته شده‌اند. اتم نیز از ذره‌های ریزتری به نام الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است. این ذره‌ها مانند سایر مواد جرم دارند به طوری که جرم پروتون با نوترون تقریباً برابر است در حالی که جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناچیز است. برخی از ذره‌های تشکیل دهنده اتم علاوه بر جرم، بار الکتریکی نیز دارند. در جدول ۱ بار الکتریکی و جرم این ذره‌ها به طور نسبی با هم مقایسه شده‌اند.

مانند پروتون که بار + و الکترون که بار - دارد

جدول ۱- برخی ویژگی‌های الکترون، پروتون و نوترون

نام ذره	الکترون	پروتون	نوترون
بار الکتریکی نسبی	-۱	+۱	۰
جرم نسبی	بسیار کم (تقریباً برابر با صفر)	۱	۱




سه ذره ی اتم را نام ببرید ، سپس بار الکتریکی و جرم نسبی هر را بیان کنید

گفت‌وگو کنید

در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت‌وگو کنید. نتایج گفت‌وگو را در دو عبارت بنویسید.

در شکل ۱ ساختاری برای سه عنصر داده شده است. با توجه به شکل، تعداد ذره‌های سازندهٔ اتم‌های

این سه عنصر را مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه می‌گیرید؟
پروتون هم با هم برابر است ولی نوع آنها متفاوت است
الکترون در اطراف هسته و پروتون و نوترون در درون هسته قرار دارند



شکل ۱- ساختار فرضی عنصرهای هیدروژن، کربن و اورانیم

تعداد پروتون‌های اتم هر عنصر را عدد اتمی آن می‌گویند. تعداد پروتون‌های اتم هر عنصر معین و

ثابت است. با تغییر تعداد پروتون‌ها، نوع اتم نیز تغییر می‌کند؛ برای مثال وقتی می‌گویند عدد اتمی کربن

برابر ۶ و عدد اتمی هیدروژن برابر ۱ است، نتیجه می‌گیریم که هر اتم کربن ۶ پروتون و هر اتم هیدروژن ۱ پروتون دارد. در چه صورت نوع اتم تغییر می‌کند؟

آیا می‌دانید؟

تغییر تعداد پروتون‌ها در اتم بسیار سخت و تقریباً غیر ممکن است؛ از این رو

نمی‌توان یک عنصر را به آسانی به عنصر دیگر تبدیل کرد. نمی‌توان اتم‌ها را به یکدیگر تبدیل کرد؟

فعالیت



با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و

منفی ذره‌های سازندهٔ آن به دست می‌آید:

الف) نشان دهید اتم‌های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

ب) از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

$$H: p-e \quad 1-1=0$$

$$C: p-e \quad 6-6=0$$

$$U: p-e \quad 92-92=0$$

می‌توان نتیجه گرفت با تغییر تعداد الکترون‌ها بار الکتریکی اتم تغییر می‌کند

و اتم در حالت عادی خنثی است

« عنصرها و نشانه شیمیایی آنها

همان طور که می دانید، هر عنصر از یک نوع اتم تشکیل شده است. از میان ۱۱۸ عنصر شناخته شده، حدود ۹۰ عنصر در طبیعت به شکل عنصر یا ترکیب وجود دارند. هر عنصر را با نشانه شیمیایی مشخصی نشان می دهند. **عنصر هیدروژن را با نشانه H (بخوانید اچ) و عنصر نئون را با نشانه Ne نشان می دهند.** همچنین عدد اتمی عنصرها را در سمت چپ و پایین نشانه شیمیایی می نویسند. **عدد اتمی** Z و **عدد جرمی** A برای مثال: ${}^1_1\text{H}$ ، ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ از ۱۱۸ عنصر شناخته شده چند تا طبیعی هستند؟

خود را بیازمایید
با توجه به نشانه عنصر نئون، تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های این عنصر را مشخص کنید.

در جدول ۲ نشانه برخی از عنصرها به همراه عدد اتمی آنها آمده است. **نماد شیمیایی عنصر چیست؟ یک یا دو حرف از نام عنصر که به جای نوشتن نام کامل به کار می رود**
جدول ۲- نام و نشانه برخی عنصرها

چون در حالت خنثی تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند، نتیجه می گیریم نئون 10 الکترون و 10 پروتون دارد								${}^2_2\text{He}$ هلیوم
${}^1_1\text{H}$ هیدروژن	${}^3_3\text{Li}$ لیتیم	${}^4_4\text{Be}$ بیریم	${}^5_5\text{B}$ بور	${}^6_6\text{C}$ کربن	${}^7_7\text{N}$ نیتروژن	${}^8_8\text{O}$ اکسیژن	${}^9_9\text{F}$ فلوئور	${}^{10}_{10}\text{Ne}$ نئون

« مدلی برای ساختار اتم

آموختید که اتم از ذره های ریزتری ساخته شده است. همچنین می دانید که اتم قابل مشاهده نیست. حال به نظر شما ساختار اتم چگونه است؟ ذره های ریز درون اتم چگونه در کنار هم قرار گرفته اند؟ چگونه می توان رفتار اتم ها را بررسی و مشخص کرد؟ این پرسش ها و پرسش های دیگر، سال ها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود.



برای پاسخ به این پرسش ها باید اطلاعاتی از ساختار

درونی اتم داشته باشیم؛ برای این منظور دانشمندان

آزمایش های مختلفی انجام دادند و با روش های

غیرمستقیم اطلاعاتی از درون اتم به دست آوردند. آنها

بر اساس اطلاعات به دست آمده، مدل های گوناگونی

را برای ساختار اتم ارائه دادند. یکی از این مدل ها را


دانشمندی به نام بور (Bohr) ارائه کرد.

حجم هسته اتم بسیار کوچک است به طوری که اگر اندازه اتم را به اندازه ورزشگاه (استادیوم) گویان نشانی کنیم، هسته اتم مانند یک توپ در مرکز این زمین است.

آیا می‌دانید؟

نیلز بور در سال ۱۸۸۵ میلادی در کپنهاگ دانمارک متولد شد. بور برای فهم ساختار اتم تلاش‌های زیادی کرد و در نهایت مدل اتمی خود را ارائه کرد. وی در سال ۱۹۲۲ موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. بور، انسانی شریف و ساده‌زیست بود و در محیط کارش روحیه‌ای شاد و سرشار از محبت می‌آفرید.

گفت‌وگو کنید




تعداد ۵ الکترون روی مدارهایی در اطراف هسته در حال چرخش هستند

در شکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن درباره ساختار اتم‌ها گفت‌وگو کنید.

● : نوترون
● : پروتون

مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؛ زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است. همان‌طور که در منظومه شمسی سیارات به دور خورشید می‌چرخند در مدل بور، الکترون‌ها در مسیرهای دایره‌ای به نام مدار $n=6$ به دور هسته در حرکت‌اند. شکل ۲ ساختار اتم‌های هیدروژن، هلیوم، لیتیم، بریلیم و بور را مطابق مدل بور نشان می‌دهد.

نظر بور در مورد مدل اتم را بیان کنید



شکل ۲- مدل اتمی بور برای اتم‌های هیدروژن، هلیوم، لیتیم، بریلیم و بور
p=4, n=5, e=4

فعالیت



الف) تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان

داده شده در شکل ۲ را مشخص کنید.

ب) چرا در عنصرهای لیتیم، بریلیم و ...، الکترون‌های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته‌اند؟



در شکل با قرمز نوشته شده

پ) ساختار اتم‌های C (با ۶n)، N (با ۷n)، O (با ۸n) و F (با ۹n) را مطابق مدل بور


زیرا مدار اول فقط دو الکترون جای می‌گیرد و اگر بیش از دو الکترون داشته باشیم، الکترون‌های اضافه به مدارهای بعدی منتقل می‌شوند

رسم کنید.

مانند مثالهای زیر مدل بور را برای فلزات و نئون رسم کنید



● الکترون
● پروتون
● نوترون




(ت) با توجه به موارد صفحه قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می گیرد؟
 ث) برای $^{10}_{11}\text{Ne}$ (با $n=1$) کدام ساختار اتمی روبه رو درست است؟

« ایزوتوپ ها



نوکلید مداد از اتم های کربن ساخته شده است. تجربه نشان داده است که همه اتم های کربن تشکیل دهنده نوکلید مداد، دقیقاً یکسان نیستند. شکل ۳ تعداد ذره های سازنده هسته اتم های کربن را نشان می دهد.



شکل ۳- ساختار اتم های کربن موجود در نوکلید مداد

فکر کنید

عدد جرمی
 $P=6$
 $N=6$
 $P+N=12$

عدد جرمی
 $P=6$
 $N=7$
 $P+N=13$

با بررسی شکل های بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید:
 الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت هایی دارند؟
 ب) این اتم ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟
 پ) هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟

هر سه عدد اتمی یکسان دارند، یعنی تعداد پروتون های آنها یکسان است

اتم های سازنده اغلب عنصرها مانند عنصر کربن دقیقاً یکسان نیستند. تعداد پروتون های این اتم ها یکسان است؛ اما تعداد نوترون های آنها متفاوت است. به اتم های یک عنصر، که تعداد نوترون متفاوت دارند، ایزوتوپ های آن عنصر می گویند. بنابراین عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد.

فعالیت



الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها را مشخص کنید.

ب) به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی می گویند. عدد جرمی را تعریف کنید. جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید.

کمترین = 12 و بیشترین = 14

عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالای نشانه شیمیایی آنها می‌نویسند؛ برای نمونه، ساختار اتمی، نشانه شیمیایی، عدد اتمی و عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن در یک نمونه زغال سنگ در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴- ایزوتوپ‌های کربن

آیا می‌دانید؟

کربن در طبیعت آمیخته‌ای از اتم‌های کربن با تعداد نوترون متفاوت است. ایزوتوپ‌های کربن را به صورت کربن-۱۲، کربن-۱۳، کربن-۱۴ نام گذاری کرده‌اند. عددی که بعد از نام عنصر آمده است، عدد جرمی را مشخص می‌کند.


منظور از کربن ۱۲، ۱۴ و ۱۶ چیست؟

خود را بیازمایید

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر ۱، ۲ و ۳، است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

هیدروژن چند ایزوتوپ دارد؟

از بین ایزوتوپ‌های هیدروژن، ایزوتوپ ^3H ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد. ایزوتوپ‌های برخی از عنصرهای دیگر نیز پرتوزا هستند. موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند به ماده پرتوزا معروف‌اند. با اینکه این مواد خطرناک هستند، کاربردهای مفیدی هم در زندگی دارند (شکل ۵).



ب- تشخیص آتش‌سوزی

ب- شناسایی و درمان بیماری‌ها

شکل ۵- الف- تولید انرژی


سوال مهم: از کجا می‌توان تشخیص داد که اتمی پرتوزا هست یا خیر؟
اگر نسبت نوترون به پروتون بزرگتر یا مساوی ۱/۵ باشد آن اتم پرتو زا خواهد بود

مثالهایی از فواید ایزوتوپ‌های ناپایدار بیان کنید

راکتور هسته ای

« یون چیست؟

نمک خوراکی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مواد در زندگی و صنعت است. نمک خوراکی، ترکیبی است که از دو عنصر سدیم (${}_{11}\text{Na}$) و کلر (${}_{17}\text{Cl}$) تشکیل شده است. در واقع فلز سدیم و گاز کلر در تغییر شیمیایی شرکت می‌کنند و به ماده جامد و سفید رنگی به نام سدیم کلرید تبدیل می‌شوند. شکل ۶ ساختار ذره‌های سازنده این نمک را مطابق مدل بور نشان می‌دهد.



فکر کنید

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:
(الف) جدول زیر را کامل کنید.

یون سدیم

یون کلرید

شماره ذره	تعداد الکترون‌ها	تعداد پروتون‌ها	بار ذره	نام ذره
الف				
ب				

(ب) با توجه به اینکه ذره‌های سازنده نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.

(پ) نشانه شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

یون سدیم $+$ 11 10
یون کلرید $-$ 17 18

خود را بیازمایید

(الف) شکل روبه‌رو ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می‌دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد. چرا؟
(ب) نشانه شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید.

یون را میتوان به دو صورت تعریف کرد: ۱- اتمهایی که دارای بار $+$ یا $-$ هستند
۲- یون سدیم (که دارای ۱۱ پروتون و ۱۰ الکترون است) و یون کلرید (که دارای ۱۷ پروتون و ۱۸ الکترون است) با هم برابر نیستند

سدیم Na^+ کلر Cl^-

$p=8$
 $e=10$

یون سدیم (که دارای ۱۱ پروتون و ۱۰ الکترون است) و یون کلرید (که دارای ۱۷ پروتون و ۱۸ الکترون است) با هم برابر نیستند


سالانه $50/000/000$ تن نمک خوراکی در سراسر جهان در صنایع گوناگون مصرف می‌شود.

آیا می‌دانید؟



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد