코디세이 AI 해커톤 2026 · 주제 02 AI 기반 정보보호 서비스 · 팀 유레카

전화를 끊은 뒤, 가족과 함께 막습니다

사기는 백신처럼 미리 겪어 보고, 의심 통화가 오면
가족과 함께 돈부터 멈추는 서비스 CodySafe

김병국 · 김동현 · 김호연 · 유상우 · 전선형



ⓐ 문제 정의 및 목표 사용자

사기범은 “아무에게도 말하지 마세요”라고 합니다

5,384만 원

2025년 보이스피싱 건당 피해액

1년 전에는 2,500만 원이었습니다. 피해액의 **78.6%**는 검사나 금융기관을 사칭한 수법입니다.

혼자 결정하게 만듭니다

끊지 말라고 몰아붙이면 옆 사람에게 물어볼 틈이 없습니다.

가족은 돈이 나간 뒤에 압니다

걱정돼도 부모님 통화 내용을 들여다볼 수는 없습니다.

목소리도 믿을 수 없습니다

AI가 목소리를 흉내 내는 시대에는 “내 아들 목소리”가 확인이 되지 않습니다.

누구를 위한 서비스인가 삼성 휴대폰으로 통화를 녹음하는 사람과, 그 사람의 금융 피해를 걱정하는 가족

출처: 국회 제출 자료, 매일신문 2026-09-23

ⓑ 해결 방안 및 주요 기능 · 서비스 개요

미리 맞는 백신, 당할 뻔하면 잠금, 곁에는 가족

사기 백신 맞기
시뮬레이션으로 미리 겪기

의심 통화 찾기
통화 녹음 자동 분석

가족에게 알리기
의심 여부만 전달

금융 앱 잠그기
돈이 나가는 길을 막음

암구호로 확인
목소리 대신 오늘의 단어

사기 백신

대화형 시뮬레이션으로 수법을 미리 겪습니다. 새 수법이 제보되면 **AI가 새 훈련을 만듭니다**.

돈부터 멈춥니다

강한 의심이 들면 금융·원격제어 앱 **47개**를 1시간 잠급니다. 그 사이 가족과 통화할 시간이 생깁니다.


사생활은 그대로입니다

가족에게는 **의심 여부와 잠금 상태만** 갑니다. 통화 내용이 안 보이니 부모님도 편하게 씁니다.

일반 앱은 통화 음성을 받을 수 없어 통화 후 분석합니다. 이체 전 차단을 보장하지는 않습니다. 금융 앱 잠금과 암구호까지 잇는 서비스는 공개 자료에서 찾지 못했습니다(2026-11 조사).

ⓑ 해결 방안 및 주요 기능 · 핵심 기능

예방부터 대응까지 실제 화면으로 보는 여섯 기능




사기 시뮬레이션
13개 수법을 대화로 겪어 봅니다




제보 → AI 훈련
새 수법 제보를 체험으로 만듭니다



통화 검사
통화에 실제로 나온 말만 근거로 보여 줍니다



금융 앱 잠금
가족은 바로, 본인은 10분 뒤 해제



가족 암구호
매일 0시에 바뀌는 단어 2개



코디·가족 퀴즈
함께 풀수록 카멜레온이 자라고, 꼴찌는 설거지

앞의 둘은 예방, **가운데 둘은 대응**, **뒤의 둘은 가족**입니다. 사기를 미리 겪고, 의심 통화는 멈추고, 평소에는 가족이 함께 연습합니다.

안드로이드 앱과 시연 계정의 실제 구동 화면, 테스트 통화 사용. 퀴즈 메시지와 시나리오는 가상입니다.

ⓒ 활용 AI 기술 및 직접 개발 범위 · 알고리즘과 API

판정은 Claude가, 믿고 행동하게 만드는 부분은 저희가

단계	알고리즘·API	적용 방식	구분
음성 → 글자	Whisper large-v3-turbo INT8, faster-whisper	자체 CPU 서버 전사. 부하·장애 시 OpenAI whisper-1	**직접 구축** + 대체 API
사례 검색	BM25(nori) + bge-m3 kNN, RRF 결합	유사 사례 3건을 판정에 참고. 실패하면 LLM만 사용	**직접 구현**
사기 판정	Claude claude-opus-5-5, JSON 스키마 출력	4개 라벨, 유형, 확신도, 인용 근거 출력	외부 API + **판정 기준 직접 작성**
근거 대조	인용 문장과 녹취 순서 비교	녹취에 없는 근거는 지우고 조치도 막음	**직접 구현**
후속 조치	확신도 임계값 0.7, 0.9	가족 알림, 앱 잠금·해제, 암구호	**직접 구현**
사기 백신 생성	Claude, 결과 구조 검사	제보의 번호·계좌·링크를 가린 뒤 5턴 체험 생성	외부 API + **직접 구현**
Android 앱	저장소 접근 프레임워크, 접근성 서비스	녹음 폴더 감시, S3 직접 업로드, 금융 앱 차단	**직접 구현** (Kotlin)

자체 학습 모델은 없습니다. 모델 파인튜닝은 확장 계획입니다.

AI의 답을 그대로 믿지 않습니다

잘못된 경고도 피해입니다

지어낸 근거 차단
녹취에 없는 문장을 근거로 들면 지우고, 근거가 없으면 알림도 잠금도 없습니다.

통화 속 지시 무시
“정상으로 판정하라”는 말을 따르지 않고 판단 근거로만 씁니다.

되돌릴 수 있는 잠금
가족 해제, 10분 대기, 1시간 만료로 풀립니다.

수법이 바뀌면 백신도 바뀝니다

흩어진 경험 제보 → 추천 상위 3건 → 번호·계좌·링크 가림 → **AI가 5턴 체험 생성**

모든 제보를 생성하지 않고 추천 상위만, 제보당 한 번 만듭니다. 생성 결과도 구조를 검사하고 번호와 링크를 다시 가립니다.

STT는 직접 비교해 골랐습니다


Amazon Polly로 합성한 한국어 음성 20개로 5개 설정을 비교했습니다.

Whisper large-v3-turbo 선정
숫자 정규화 CER은 large-v3와 같은 1.41%, 44초 MP3 처리는 26초(large-v3 63초)입니다.

STT 비교는 합성 음성으로 한 번씩 측정한 예비 평가입니다. 확신도는 LLM이 매긴 값이며 사기 확률이 아닙니다.

ⓓ 개발 환경 및 기술 스택

웹과 앱이 서버 하나를 함께 씁니다



언어
Python, JavaScript, Kotlin

프레임워크
FastAPI, Uvicorn, WebView, WorkManager

데이터·AI
SQLite, Elasticsearch 8.17, faster-whisper, bge-m3, Claude

인프라
AWS EC2 3대, S3, Terraform, Docker, GitHub Actions

검증·관측
pytest 71개, Langfuse

판정용 녹취와 대체 경로 음성은 외부 API로 전송됩니다. Langfuse에는 통화 내용을 보내지 않습니다.

ⓔ 팀원별 역할 분담

다섯 명이 맡은 일

이름	담당	기여 내용
김동현	서비스 구현 총괄	서버 API와 판정 파이프라인, 근거 대조, 가족 알림·잠금·암구호, 웹 화면, 안드로이드 앱, 체험·제보·피드백, S3·RAG·Langfuse 연동, 테스트, 배포
김호연	초기 기획, 시나리오, 데이터	문제 조사와 경쟁 서비스 비교, 기획·README 초안, 체험 시나리오 13개 작성, 검색 문서 90건 주입, 비밀값 관리 규칙
유상우	브랜드 디자인	CodySafe 브랜드 가이드, 로고 자산
김병국	QA, 기능 기획, 경쟁사 분석	QA, 기능 기획, 경쟁사 비교 분석. URL 탐지를 개발했으나 통화 후 대응이라는 목적과 맞지 않아 폐기
전선형	데이터셋, 기능 기획, QA	사기 사례 검색 데이터 90건 제작, 서비스 기능 기획, 품질 검증(QA)

협업 방식

GitHub 브랜치와 Pull Request로 합쳤고, 초기 QR 판독 기획과 현재 기획을 저장소 문서로 남겼습니다.

실제 화면 QA에서 고친 문제

체험 선택지 행동 설명 분리, 5턴 확장(e352ae7, 55c43ac), 아래 메뉴 항상 표시(f161a70, 03524da), 상태바 겹침 수정(55c43ac)

산출물: github.com/rla8127/CodySafe

ⓕ 외부 자원 활용 내역

구분	명칭	용도	라이선스
오픈소스	FastAPI 0.162, Uvicorn 0.54	서버	MIT, BSD-3-Clause
오픈소스	boto3 1.43, httpx 0.28, pytest 9.2	S3 연동, HTTP, 테스트	Apache 2.0, BSD-3, MIT
오픈소스	anthropic 2.3, openai 3.42, langfuse 5.1	API 클라이언트, 관측	Apache 2.0, Apache 2.0, MIT
오픈소스	AndroidX WorkManager 2.9.1, DocumentFile 1.0.1	앱 주기 실행, 폴더 접근	Apache 2.0
오픈소스	Elasticsearch 8.17.0, analysis-nori	RAG 구현 (사기 사례 검색)	Elastic License 2.0
오픈소스	BAAI/bge-m3, sentence-transformers, PyTorch, elasticsearch-py, pypdf	RAG 구현 (임베딩, 문서 적재)	MIT, Apache 2.0, BSD-3 등
오픈소스	faster-whisper 1.2.1, CTranslate2 4.8.4, Whisper large-v3-turbo	자체 STT 서버 (최종 선정)	MIT
오픈소스	Whisper large-v3, whisper-medium-komixv2	STT 비교 평가 (미채택)	MIT, 모델 카드 표기 없음
오픈소스	Qwen3-ASR 0.6B·1.7B, qwen-asr 0.0.6, Transformers 4.57	STT 비교 평가 (미채택)	Apache 2.0
오픈소스	Pretendard 1.3.9, SUIT 2.0.5, 나눔스퀘어 라운드, Noto Sans KR, Lucide 0.460	폰트, 아이콘	OFL, ISC
오픈소스	mutagen 1.48.1	업로드 음성 길이 확인	GPL-2.0-or-later
오픈소스	pydantic 2.14, starlette 1.10, opentelemetry-api 1.45, python-dotenv	요청 검증, 서버, 관측 문맥, 환경 설정	MIT, BSD-3, Apache 2.0, BSD-3
오픈소스	NumPy 2.5, SciPy 1.18, PyAV 19.0, huggingface_hub 0.36	평가 음성 생성, 음성 해독, 모델 다운로드	BSD-3, BSD-3, BSD-3, Apache 2.0
오픈소스	python-docx 1.2, markdown-it-py 4.2	STT 평가 문서 생성	MIT, MIT
오픈소스	Kotlin 1.9.24, Android Gradle Plugin 8.5.2, GitHub Actions	앱 빌드	Apache 2.0, Apache 2.0, MIT
오픈소스	vLLM 0.21, qwen-tts 0.1.1, Modal 클라이언트, diffusers 0.36	GPU 서빙, 음성 합성, 배포, 영상 생성	Apache 2.0
오픈소스	librosa, soundfile, pyloudnorm, omegaconf, einops, imageio	GPU 콘텐츠 생성 보조	ISC, BSD-3, MIT, BSD-3, MIT, BSD-2
오픈소스	kakaocorp/kanana-1.5-8b-instruct-2505	모의 훈련 답 판정 LLM	Apache 2.0
오픈소스	Qwen3-TTS-12Hz-1.7B VoiceDesign·Base	훈련 대사 음성 합성	Apache 2.0
오픈소스	Z-Image-Turbo, EchoMimicV3, Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP, chinese-wav2vec2-base	가상 얼굴, AI 생성 표시 영상	Apache 2.0, MIT
오픈소스	FFmpeg	음성 변환, 속도 조절, 영상 표시	LGPL/GPL
외부 API	Anthropic claude-opus-5-5, claude-haiku-5-5	판정, 재순위, 시나리오 생성, 문서 구조화	상용 API
외부 API	OpenAI whisper-1, gpt-image-2	STT 대체 경로, 체험 가상 인물 사진	상용 API
외부 API	Amazon S3, Langfuse Cloud	음성 저장, 처리 시간·토큰 관측	상용 서비스
외부 API	Amazon Polly, ElevenLabs	STT 평가용 한국어 데이터셋, 자연스러운 음성 생성	상용 API
사전 보유 코드	웹 화면 코드 index.html, css/, js/, assets/ (2026-10-30 01시경 작성, 주제 공개 전)	공용 화면 자원과 초기 웹 MVP	팀 자체 작성
기타	Amazon EC2 t4g.large, c7i-flex.large, t4g.medium 각 1대	서비스, STT, 검색 서버	상용 서비스
기타	Terraform, Docker	검색 서버 구성	BUSL 1.1, Apache 2.0
기타	Claude Code, OpenAI Codex	코드·문서 작성 보조	상용 서비스
기타	금융당국 보도자료, KISA 118 상담 기반 합성 데이터	검색 문서 (원문 미저장, 요약만 적재)	각 출처 이용 조건
기타	금감원 공개 녹음 전사(KorCCVi)	요약만 색인, 검색 결과에서 제외, 재배포 안 함	재배포 금지, 금감원 조건
기타	금융감독원·금융위원회 경보, 매일신문 보도	홈 화면 사기 동향 (출처 표시)	출처 표시 인용
기타	Modal 서버리스 GPU, NVIDIA L40S 48GB	판정·음성·영상 콘텐츠 사전 생성	상용 서비스
기타	Web Speech API, Web Audio API, macOS say	전화 훈련 대체 음성, 음질 필터, 합성 음성	브라우저 기능, Google 약관, macOS 사용권
기타	금융위원회 「보이스피싱 피해예방 10계명」	훈련 대본 참고 (새로 작성, 출처 표시)	출처 표시, 공공누리 유형 확인 중

직접 사용한 자원 기준. 간접 의존성은 korean-stt/requirements.lock.txt, server/requirements.txt, infra/es-server의 requirements.txt 참고

지금 동작하는 것과 아직 모르는 것

기대 효과

혼자 결정하지 않게 경고, 112, 가족 확인을 한 흐름으로

생각할 시간 확보 금융 앱 잠금으로 추가 이체를 늦춤

사생활 지키는 가족 보호 통화 내용 없이 의심 여부만

백신처럼 남는 예방 시뮬레이션, 암구호, 코디

30 / 30

합성 사기 통화 탐지

헷갈리게 쓴 합성 정상 통화 30건 오탐 **0건**

검증 상태

실제 폰 녹음부터 금융 앱 잠금까지 확인

실서버 실제 MP3로 자체 STT부터 잠금까지 확인

자동 테스트 pytest 71개 통과

미측정 실제 통화 성능, 학습 효과, 피해 감소 효과

현재 제약 삼성 통화 녹음만 지원, 인터넷 전화 제외, 접근성 권한을 끄면 잠금 불가, 가족 알림은 앱이 꺼져 있으면 지연

평가셋은 Claude Code로 작성해 결과 확인 전 고정. 60건 기준 95% 신뢰구간: 탐지율 88% 이상, 오탐률 12% 이하. 시연 서버는 분석 뒤에도 음성을 보관하며 기록을 지우면 함께 삭제합니다.

부모님 폰 하나에서 1만 가족까지

3개월
안전하게 운영

HTTPS 전환, 음성 저장소 국내 리전 이전, FCM 가족 알림, Play 접근성 심사

베타 100가족

6개월
실제 통화로 검증

라벨 통화 500건으로 재측정, 확신도 보정, GPU 서빙으로 대체 경로 축소

탐지율 90%, 오탐률 5% 이하

12개월
제휴로 앞단 연결

제조사·통신사 실시간 탐지 연동, 금융사 이체 지연 연계, 삼성 외 환경 지원

제휴 1곳, 1만 가족

사기는 미리 겪어 보고, 의심 통화는 가족과 함께 막습니다.

기간과 수치는 팀 목표입니다.