

pgAdmin 4

localhost:8080/browser/

Resumir

Chat

pgAdmin

ArquivoObjetoFerramentasAjuda

admin@admin.com (interno)

Explorador de Objeto

Servers (1)

MeuEstudo

Bancos de dados (2)

meu_estudo

Assinaturas

Catálogos

Esquemas (1)

public

Agregados

Agrupamentos

Analísadores de FTS

Configurações FTS

Dicionários FTS

Domínios

Funções

Funções de Gatilho

Mesas Estrangeiras

Modelos FTS

Operadores

Procedimentos

Sequências

Tabelas (6)

aluno

autor

editora

emprestimo

emprestimo_livro

livro

Tipos

Visualizações

Visualizações materializ.

meu_estudo/admin@MeuEstudo

Sem limite

Consulta

Histórico de consultas

AI Assistant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-- EXERCÍCIO 1

-- **Acrescentei uma editora sem livros** --

INSERT INTO editora (nome, cidade)

VALUES ('Sextante', 'Rio de Janeiro');

-- Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados.

SELECT e.nome AS Editoras

FROM

editora e;

-- Produz o mesmo que:

SELECT e.nome AS Editoras

FROM

editora e

LEFT JOIN livro l ON l.id_editora = e.id_editora

GROUP BY e.nome;

-- EXERCÍCIO 2

Bloco de rascunho

Data Output

Mensagens

Notificações

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1 of 1

editoras

character varying (100)

1

2

3

4

Saraiva

Atlas

Companhia das Letras

Sextante

Total rows: 4

Consulta concluída 00:00:00.081

CRLF

Ln 8, Col 9

1

Pesquisar

POR PTB

80%

13:25

28/03/2026


```

-- =====
-- INICIO ATIVIDADE 10
-- =====

-- EXERCICIO 1
-- **Acrescentei uma editora sem livros** --
INSERT INTO editora (nome, cidade)
VALUES ('Sextante', 'Rio de Janeiro');
-- Liste todas as editoras, mesmo aquelas que nao possuem livros cadastrados.
SELECT
    e.nome AS Editoras
FROM
    editora e;
-- Produz o mesmo que:
SELECT
    e.nome AS Editoras
FROM
    editora e
LEFT JOIN livro l ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY e.nome;
-- EXERCICIO 2
-- Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros.
SELECT
    e.nome AS Editoras,
    COUNT(l.id_livro) AS Quantidade_de_livros
FROM
    editora e
LEFT JOIN livro l ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY
    e.nome
ORDER BY
    Quantidade_de_livros DESC;
-- EXERCICIO 3
-- Liste cada autor e a quantidade de livros publicados por editora.
SELECT
    a.nome AS Autor,
    e.nome AS Editora,
    COUNT(l.id_livro) AS Quantidade_de_livros
FROM
    autor a
LEFT JOIN
    livro l ON a.id_autor = l.id_autor
LEFT JOIN
    editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY
    a.nome,
    e.nome
ORDER BY
    a.nome;
-- EXERCICIO 4
-- Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado.
SELECT
    e.nome AS Editoras,
    COUNT(l.id_livro) AS Quantidade_de_livros_publicados
FROM
    livro l
INNER JOIN editora e ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY
    Editoras
HAVING COUNT(l.id_livro) >1;

```

```

-- EXERCICIO 5
-- RELATORIO COMPLEXO (nivel avancado)
-- A biblioteca deseja um relatorio com:
-- nome da editora
-- total de livros publicados
-- quantidade de emprestimos desses livros
SELECT
    e.nome AS Editora,
    COUNT(DISTINCT l.id_livro ) AS Total_livros_publicados,
    COUNT (emp.id_emprestimo) AS Quantidade_de_livros_emprestados
FROM
    livro l
    LEFT JOIN editora e ON e.id_editora = l.id_editora
    LEFT JOIN emprestimo_livro emp_l ON emp_l.id_livro = l.id_livro
    LEFT JOIN emprestimo emp ON emp.id_emprestimo = emp_l.id_emprestimo
GROUP BY
    e.nome;
-- CREIO QUE NAO PRECISEMOS UTILIZAR A TABELA EMPRESTIMO POIS A TABELA EMPRESTIMO_LIVRO JA
-- TEM AS INFORMACOES NECESSARIAS SENDO REDUNDANTE O USO DESSA TABELA.

-- =====
-- TERMINO ATIVIDADE 10
-- =====

```