


# Hастройка Dialogflow


- 1. Создайте новую уч. запись google (рекомендуется) или используйте существующую.
- 2. Выполните регистрацию и вход, если еще не сделали paнee, на https://dialogflow.com/







3. Откройте консоль



Give users new ways to interact with your product by building engaging voice and text-based conversational interfaces, such as voice apps and chatbots, powered by Al. Connect with users on your website, mobile app, the Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook Messenger, and other popular platforms and devices.

Sign up for free

# Intro to Dialogflow Intromoter Tosake Togenutes Dialogflow Provided Pro

# Powered by Google's machine learning


Dialogflow incorporates Google's machine learning expertise and products such as Google Cloud Speech-to-Text.

## Built on Google infrastructure


Dialogflow is a Google service that runs on Google Cloud Platform, letting you scale to hundreds of millions of users.

## Optimized for the Google Assistant

Dialogflow is the most widely used tool to build Actions for more than 400M+ Google Assistant devices.




4. Создайте агента по умолчанию (не будет использоваться) Важно: Требуется, чтобы в дальнейшем создать агента из шаблона.




- Укажите имя Агента default
- Укажите язык по умолчанию Russian ru
- Укажите Time Zone Europe/Moscow

### выполните Create



5. Агент по умолчанию создан




Агент по умолчанию состоит из двух Intents (смыслов)


- Default Fallback Intent содержит список ответов, если агент не понял вопроса
- Default Welcome Intent содержит список приветствий агента
- , далее, чтобы обучить агента по умолчанию, нужно добавлять и модифицировать новые Intents (смыслы).


Альтернатива создать агента из шаблона с уже готовым набором Intents (смыслов)


### 7. Создание агента из шаблона


Важно: Агент из шаблона уже содержит готовый набор Intents (смыслов).

















8. Измените настройки агента, созданного из шаблона Важно: Чтобы открыть свойства агента, нужно нажать на "шестерёнку" рядом с названием требуемого агента.




- Укажите имя Агента jenkins-bot # не существенно
- Укажите язык по умолчанию Russian ru
- Укажите Time Zone Europe/Moscow








9. Получение закрытого ключа для доступа к агенту с помощью V2 API

В созданном ранее агенте откройте ссылку настройки Service Account









Пример закрытого ключа

10. Переименуйте полученный файл закрытого ключа в private\_key.json и скопируйте его в /opt/zulip.jenkins-chatbot/private\_key.json