
PreOpsis

VOOR ZIEKENHUIZEN



PREOPERATIEVE SCREENING EN HERSTEL

Preoperatieve screening die thuis begint.

Patiënten vullen hun gezondheidsvragenlijst in op hun eigen telefoon. Uw POS-team ziet direct wie klaar is voor de operatie en wie extra aandacht nodig heeft. Na de operatie volgt u het herstel van dezelfde patiënt, in hetzelfde systeem.

Minder bezoeken aan de POS-poli

Patiënten met een laag risico worden digitaal gescreend. Een gesprek op de poli is er voor wie het nodig heeft.

Op tijd compleet voor de OK

Herinneringen per sms en e-mail en een werklijst van wie niet reageert. Zo valt geen operatie stil door een ontbrekende screening.

Tijd voor de juiste patiënt

Uw team valideert in plaats van overtypen en besteedt zijn tijd aan patiënten met een verhoogd risico.

Van verwijzing tot herstel in één systeem

1. Vragenlijst thuis
2. Automatische triage
3. Validatie door het POS-team
4. Herstel en PROMs

DE UITDAGING

Een onvolledige screening kost een plek op het OK-programma.

Krapte op de POS-poli

Minder verpleegkundigen en anesthesiologen voor evenveel of meer operaties.

Wachtlijsten

Elke OK-plek telt. Een screening die op het laatste moment niet compleet is, betekent een verschoven of lege plek.

Overtypen en nabellen

Antwoorden worden overgenomen in het EPD en ontbrekende gegevens worden telefonisch opgevraagd.

Taal en leesbaarheid

Niet iedere patiënt leest gemakkelijk Nederlands. Een vragenlijst moet voor iedereen te begrijpen zijn.

ZO WERKT HET

Eén route, van aanvraag tot herstel

1. **Uitnodiging vanuit het EPD**
   Zodra de operatie is aangevraagd, krijgt de patiënt een sms en e-mail met een persoonlijke link.
2. **Vragenlijst thuis**
   Op de eigen telefoon, zonder app of wachtwoord: link openen, geboortedatum invullen en beginnen. Antwoorden worden automatisch opgeslagen en herinneringen volgen vanzelf.
3. **Automatische triage**
   PreOpsis stelt op basis van de antwoorden een ASA-klasse en risicoscores voor. Patiënten met een laag risico en zonder vlaggen gaan door naar ‘Klaar voor opname’. Anderen krijgen een telefonisch of fysiek consult. Elke uitkomst is zichtbaar en terug te draaien.

ASA I–II	ASA III–IV
Digitaal afgerond	Consult

Regels in te stellen per ziekenhuis

4. **Validatie door het POS-team**
   De verpleegkundige of anesthesioloog beoordeelt elk onderdeel, past aan waar nodig en ziet altijd wat de patiënt zelf heeft geantwoord.
5. **POS-verslag terug in het EPD**
   Het verslag met gecodeerde bevindingen (SNOMED CT, ICD-10) staat klaar voor de anesthesioloog en het OK-team.
6. **Herstel thuis**
   Na ontslag vult de patiënt herstelvragen en PROMs in op dezelfde telefoon. Uw team ziet wie achterblijft.

PreOpsis werkt naast uw EPD

Het EPD blijft de bron. PreOpsis neemt de patiënt en de aanvraag over, verzorgt het contact met de patiënt en zet het resultaat terug.

WAT U KRIJGT

Gebouwd voor het hele POS-proces

POS-verslag · Validatie — J. Jansen (voorbeeld) · Totale knieprothese

Gevalideerde samenvatting | Antwoorden patiënt

VRAAG	PATIËNT	GEVALIDEERD	
Bloedverdunners	Ja, acenocoumarol	Ja, acenocoumarol 1 mg	`Antistolling · ICD-10 Z92.1`
Snurken en ademstops	Ja	Ja	`STOP-Bang 3 · intermediair risico`
Lengte en gewicht	1,78 m · 92 kg	1,78 m · 92 kg	`BMI 29,0`
Eerdere narcose	Misselijk na de operatie	PONV na algehele anesthesie	`Apfel 2`

ASA-voorstel

ASA II

1 oranje vlag · 4 bevindingen

Validatie afronden

POS-team en anesthesioloog

- Validatie per onderdeel, met de antwoorden van de patiënt ernaast
- Voorgestelde ASA-klasse en risicoscores zoals STOP-Bang en Apfel
- Bevindingen met codes, notities en oranje en rode vlaggen
- Werklijsten: klaar voor beoordeling, reageert niet, consult nodig
- POS-verslag op het scherm en als pdf

De patiënt

- Werkt op elke telefoon, zonder app of wachtwoord
- Eén vraag per scherm, automatisch opgeslagen, later verder gaan
- Herinneringen per sms en e-mail op dag 2 en dag 5
- In het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Pools en andere talen
- Bij een volgende operatie zijn eerdere antwoorden al ingevuld


Uw vragenlijsten, uw regels

- Vragen, logica en scores zelf beheren, zonder te programmeren
- Testcases controleren na elke wijziging of de uitkomsten nog kloppen
- Gepubliceerde versies liggen vast; een nieuwe versie maakt u met één klik
- Voor de hele organisatie of per locatie
- Vertalingen naast elkaar, met ontbrekende teksten gemarkeerd

Na de operatie

- Herstelcheck thuis, bijvoorbeeld na 7 dagen en 6 weken
- PROMs met nulmeting: EQ-5D-5L, Oxford Hip en Knee Score, HOOS-PS en KOOS-PS
- Meetmomenten afgestemd op de LROI
- Een taak voor het team als een score daalt
- Rapportage per ingreep

Voorbeeld · Oxford Knee Score (0–48)



INTEGRATIE EN VEILIGHEID

Past in uw ziekenhuis



Koppeling met uw EPD

- Koppeling met HiX, Epic en Nexus via FHIR en HL7, ingericht per ziekenhuis
- Patiënten herkend op BSN
- Bevindingen gecodeerd in SNOMED CT en ICD-10, direct bruikbaar in het EPD
- Eén omgeving voor al uw locaties, met rechten per locatie

Privacy en beveiliging

- Gegevens van elk ziekenhuis strikt gescheiden
- Elke inzage en wijziging vastgelegd in een auditlog, te exporteren
- Tweestapsverificatie voor alle medewerkers
- Versleuteld verkeer en versleutelde opslag
- Gegevens opgeslagen binnen de EU
- Verwerkersovereenkomst volgens de AVG

Zo starten we

1 Kennismaking
We brengen samen uw huidige POS-proces in kaart.

2 Inrichting
Uw vragenlijsten, talen, regels en de koppeling met uw EPD.

3 Start met één specialisme
Bijvoorbeeld orthopedie, met een vast aanspreekpunt.

4 Uitbreiden
Naar andere specialismen en locaties, in uw tempo.

Plan een kennismaking

Laat ons zien hoe uw POS-proces nu loopt. Wij laten zien hoe PreOpsis daarin past.