

NEXT SAVE

Steam 백로그 근거 추천 + 취향 아틀라스

Product Requirements Document · v0.5 · reviewed · verdict: Pivot

고정 리비전: 56efd48215a791febf111ccd4a5a3965364a4598

원본 SHA-256: a2ab5f21477765fe12aa50104bbb19d3f777bf9efe50cf74309a93199bb0701f

이 PDF는 아래 고정 리비전의 원본 PRD를 제출용으로 렌더한 문서입니다. 현재 LMS course slice는 예시 데이터 기반 데모이며, 이 PRD에 서술된 미래 제품 기능 전체가 구현되었다는 뜻이 아닙니다.

slug: next-save
version: 0.5 # 2026-07-10 v0.1 HTML 3형제(prd-plan-status) 통합 흡수
status: reviewed # candidate | drafting | reviewed | parked
verdict: Pivot # 사용자 기입(2026-07-07): Aha 미확정 → '준비된 아이디어' 풀의 하나로 보류, 전환 여지 열어둠
created: 2026-07-07
updated: 2026-07-20
open_assumptions: 13 # 저장 시 남은 [가정] 개수 (2026-07-09 취향 아틀라스 O1·O2 +2)
source: (통합) archive/next-save-v0.1/{prd-plan-status}.html · next-save-taste-atlas.html(컨셉 목업) · sessions/2026-07-09-taste-atlas-pivot.md · handoff/next-save.md · (전략) ../landing/HANDOFF.md

NEXT SAVE — Steam 백로그 근거 추천 + 취향 아틀라스 (v0.5 통합본)

현재 상태 (2026-07-10 · v0.5)

- 이 문서가 단일 진실이다. 얼어붙은 v0.1 HTML 3형제(prd-plan-status)는 [archive/next-save-v0.1/](#)로 동결했고, 그 두꺼운 내용(기능요구·수익 가설)은 부록 A·B로 흡수했다. 아래 상세 진화 로그(~ 블록)는 결정 이력 보존용.
- 상태 reviewed · verdict Pivot("\$0 공유 게이트 먼저, 통과 시 Go") · 남은 [가정] 13.
 - 코어 Aha(확정) 취향 아틀라스 = 장르 대륙 지도 + 아키타입 = 신호 정렬 소프트 코어 5종(주 코어+강도%+보조 태그+개인 근거 — 2026-07-20 결정 A, 구 "넓이×깊이 2축 4종" 대체). 옛 "정체성 카드"는 폐어 → "아틀라스 스냅샷"(아틀라스를 공유용으로 정적 렌더한 사진 한 장).
 - v0 산출물(R6) 실작동 제품이 아니라 아이디어 소개용 인터랙티브 데모 목업 랜딩 — 하드코딩 예시 데이터, 실 Steam/백엔드 연동 없음("예시/데모" 표식 필수).
 - 커뮤니티 전략적 심장·해자이나 v0 빌드 = 0(의도적으로 미룬 해자, 랜딩엔 "coming soon"). 공유 가설은 \$6.5 \$0 게이트로 검증.
 - 다음 실물 단계 \$6.5 \$0 공유 게이트(빌드 0줄).
 - 열린 항목 O1 = 코어 5종 명명(레지스터=카토그래피 · 조사 완료 [research/archetype-naming-research.md](#) 후보 세트 도착, 확정 대기 — 구 "좁+얕 슬롯" 프레임은 소프트 코어 전환으로 폐기) · O2 히어로 헤드라인 무게추(정체성 vs 백로그 유틸 — 원장 R7 되물음, R8 재요청).

남은 [가정] 11개 · [검증] 부분(창업자 통증 n=1, 공유 수요 외부검증 아직 없음) — 확정 전 검증 필요.
이 문서의 목적 = 랜딩페이지 씨앗 정제 (확정 아님). 성숙한 next-save-prd.html (현 archive/next-save-v0.1/)을 워크샵 렌즈로 압축·긴장 노출한 판.
인터뷰로 재정박된 프레임(2026-07-07): ① 주목적=역량증명(부트캠프 ML 포트폴리오) ② 성공=end-to-end 데모 완성도 ③ 가장 위험한 가정=공유 갈등 ④ 커뮤니티·Aha 형태=미정(열어둠).
전문가 리뷰 반영(2026-07-07): 컷 리스트 수용(공유배관·인증·라이브IGDB → 정적 페이크) + \$0 공유 게이트를 빌드 앞에 추가. 예산은 폭이 아니라 설명 충실성(깊이) 예. 다음 실물 단계 = \$6.5 \$0 게이트.
verdict = Pivot (사용자 기입, 2026-07-07): Aha(정체성 공개)가 다른 형태로 바뀔 수 있음 → 지금은 '준비된 아이디어' 풀의 하나로 두고 보류·전환 여지를 열어둔다. 즉시 풀빌드 대상 아님.
디자인 왕복 반영 (2026-07-08 · handback-2): design이 iter-2~4로 랜딩을 구현하며 별린 간극 반영. ①게임 페이지 = 공개 데이터(HLTB·Steam 글로벌 도전과제%)로 진짜, "너 기준 해석"이 차별점(우리 유저베이스

필요분은 v0 제외=B단계). ②리뷰 = 부가 레이어.v0 미빌드, "숫자 우선" 유지. ③플레이어 타입 = 행동 페르소나(성격 아님), 유저 본인 프로필 신호로만 분류. 학술 근거 = [research/player-typology.md](#)(Claude+Codex 2차 교차검증 완료, game-level≠player-level 가드). 상세 A~E = [next-save-design-handback-2.md](#).

취향 아틀라스 피벗 (2026-07-09 · 확정 코어 Aha): 열어둔 Aha 형태(상단 · 프레임 + 인터뷰 로그 4번 "Aha는 달라질 수 있음")를 취향 지도(Taste Atlas)로 확정 대체. 장르 = 정복·탐험하는 대륙 지도(땅따먹기), 플레이타임 3단계 채색, 종합해 아키타입 도감(넓이×깊이 2축 4종)으로 압축. 기존 "정적 정체성 카드/올해의 여정" → 인터랙티브 취향 지도 + 아키타입이 새 코어 payoff. 컨셉 목업 = [next-save-taste-atlas.html\(v3\)](#), 세션 시드 = [sessions/2026-07-09-taste-atlas-pivot.md](#). [미정] ①아키타입 네이밍(레지스터+좁·얇 슬롯, O1) ②정체성 vs 추천 헤드라인 무게추(O2). 하위 정합 필요: design 003 랜딩 히어로(결정1=B 백로그 유틸 우선)와 새 코어 Aha의 정렬은 원장([handoff/next-save.md](#)) 새 라운드에서.

톤 유지보수(2026-07-09): 아틀라스 진전 중 스며든 편향어 정리. 죽음·폭력 은유(사망/붕괴/때림/물뺑)·유저 비하(짓눌림/귀찮아서/정체된)·공포성 단정을 중립·건설 표현으로 교체. 보존: [가정]:[검증]:[미정] 규율 태그와 실제 스코프 결정(v0 미빌드 등). 저플레이타임 품위 = 목업이 이미 보호("미개척은 낭비가 아니라 아직 안 밟은 땅"), 남은 "산책자"(좁+얇) 이름은 임시 → O1에서 확정.

커뮤니티·공유 흡수(2026-07-09): 열어붙은 v0.1 기획([next-save-plan.html](#), 현 [archive/next-save-v0.1/](#))의 "추천이 커는 표현·공유 루프가 상품 · 커뮤니티=해자" 전략을 lean에 정제 흡수(유실 대화 복원). §4의 커뮤니티 문단을 "전략 미정"→"의도적으로 미룬 심장 + 획득-유지-접점 역할분담·시퀀스"로 재작성. v0 빌드 스코프는 불변(커뮤니티=0) — 바뀐 건 문서 서사뿐. 공유 산출물=취향 아틀라스로 정합. (성숙 PRD html·원장은 아직 이 서사 미반영 = 별도 동기화 대기.)

용어 정리(2026-07-09): 피벗 전 개념인 "정체성 카드"를 전면 "아틀라스 스냅샷"으로 통일(\$5-\$6-\$6.5-\$7-\$8-\$9). 카드는 별도 산출물이 아니라 취향 아틀라스를 공유용으로 정적 렌더한 사진 한 장 — 본체는 인터랙티브 아틀라스, 스냅샷은 그 공유 파생물. 빌드 스코프 불변. (경쟁사 카드 표현."정적 서사 카드가 아니라"는 유지.)

스펙화 + clarify 확정(2026-07-10): v0 랜딩의 피쳐 단일 진실 = [specs/001-taste-atlas-landing/spec.md](#)(FR-001~015). /speckit-clarify 3세션 14문항 확정 반영 — ①아키타입 4종 = 표면 유일 체계, R5-D 행동 페르소나 5종은 분류 로직의 내부 언어로만 존속(표면 노출 없음) ②O1 레지스터 = 카토그래피(좁+얇 슬롯은 플레이어 타이폴로지 레퍼런스 조사 후 확정, 목업은 임시 "산책자") ③데모 프로필 = 2개(아키타입 대비) ④5블록 전체 내용 정의(NEXT PICKS=Top 3 카드·HOW IT WORKS=3단계 정적 설명) ⑤장르 대륙 = 목업 v3 12개 세트 ⑥커뮤니티 = 랜딩 내 임베드·3지표(game≠player 가드)·리뷰는 접힌 보조 영역·coming soon 3종(스냅샷 공유 포함). design 동기화 = 원장 R7.

아키타입 소프트 코어 전환 (2026-07-20 · 결정 A): 아키타입 체계를 넓이×깊이 2×2 하드 격자 4종 → 신호 정렬 소프트 코어 5종(완주자·잡식가·수집가·헌신형·경쟁소셜형 — 주 코어+강도%+보조 태그+개인 근거 문장)으로 개정. 근거 4소스(GPT Pro 검증·UX·도메인 조사·design 관측) 수렴, 판단 근거 초안 = [research/signal-sufficiency-sheet.md](#) §2.5(승격은 프로필 실측 후). 이 문서의 과거 "2축 4종" 표기는 이 결정으로 대체됨(이력 블록은 보존). 후속: 장르×코어 매핑 조사 완료 [research/genre-core-mapping.md](#) · 명명 후보 조사 완료 [research/archetype-naming-research.md](#)(확정 대기) · spec 001 FR-004/005 문구 갱신은 표면 거취 합의(원장 R8→R9) 후. 표면/내부 이원 체계(4종 표면·5종 내부)는 소프트 코어 5종 단일 체계로 통합.

1. 한 줄 요약

이미 산 Steam 백로그에서 "다음에 뭘, 왜"를 근거와 함께 추천하고, 그 기록으로

"나는 어떤 플레이어인가"(정체성 서사) 를 만드는 서비스. 구매가 아니라 소화를 돕는다.

(경쟁 트래커에 없는 설명가능 추천 + 정체성 서사 = 지능층이 wedge.)

랜딩 1차 약속(결정1=B안, 2026-07-08): 히어로는 백로그 유틸리티 우선 — "YOUR GAME BACKLOG, FINALLY MAKING SENSE" → 정체성·추천이 payoff, 커뮤니티는 그 아래 기둥. 감정·공유는 히어로에 안 태움(\$6 리스크 회피).

코어 Aha 확정(2026-07-09, 확정 대체): 정체성 payoff = 취향 지도(장르 대륙 정복·탐험) + 아키타입 도감(2축 4종). "나는 어떤 플레이어인가"를 정적 서사 카드가 아니라 정복해가는 지도 + 판정된 아키타입으로 보여줌. 톤 = 죄책감·허영 아닌 탐험·모험(경쟁자 Backlog Shuffle 낭비액·Slayer 랭크와 정반대). 시각화 = next-save-taste-atlas.html.

2. 문제

- 누구의 문제인가: 세일마다 사서 라이브러리 100~500개인데 "뭘 할지" 막막한 공개 프로필 Steam 게이머.
- 얼마나 아픈가: Steam 추천은 *왜* 미는지 안 알려주고, 기존 트래커는 수백 개를 손으로 넣어야 시작됨(마찰).
[가정: 통증 강도 외부검증 안 됨]
- 얼마나 자주 겪나: 세일·신작 때마다 반복 [가정: 빈도 정량 미확인]
- [검증] 실제 사람에게 확인했나? 부분 — 추천 수요는 창업자 본인 통증($n=1$, 내부 신호뿐). 가장 위험한 축 "공유 갈증"(\$6)은 외부 신호가 아직 없음. → \$6.5 게이트로 직접 겨냥한다.

3. 타깃 유저 (ICP)

백로그가 쌓여만 가는 공개 프로필 Steam 게이머 — 라이브러리 100~500개, 세일 구매형, 자기 취향을 알고·표현하고 싶지만

수동 로깅은 번거로워 지속하지 못함(트래커 이탈 경험). "모든 게이머" 아님. [가정: v0 데모 대상 = 본인·지인 공개 프로필 1~3개로 더 좁힘]

4. 핵심 가치 / wedge

경쟁(KTOMG=배관 통합, Backloggd=소셜 로그, SavePoint=기분필터 결정지원)은 학습형 추천/설명/서사가 없다.

이 빈자리 + 창업자의 RecSys/ML 배경 = 비대칭 = 지능층.

비대칭 약화(\$10 접지): Backlog Coach·Backlog Shuffle이 이미 Steam 연동 AI 추천을 함 → "유일"은 과장.

살아있는 차별점은 설명 충실성 + 정체성 서사로 좁혀야 함. [가정: 좁힌 차별점이 실제로 방어 가능한지]

커뮤니티·공유 = 전략적 심장(전략 확정, plan.html 흡수): 이 제품의 최종 상품은 추천 그 자체가 아니라 추천이 켜는 표현·공유 루프다. 역할 분담 — 추천 = 획득 빼기(URL 붙이면 즉시 결과, 저마찰 혹) · 커뮤니티 = 유지 해자(Backloggd가 입증한 표현·공유 갈증) · 정체성 서사 = 다리(RecSys 데이터 × 표현 갈증이 만나는 지점). 시퀀스: ① RecSys로 콜드스타트를 깬다 → ② 공유하는 커뮤니티로 해자를 만든다 → ③ 표현·수집 범위를 넓혀 해자를 단단히.

"미정"이 아니라 "의도적으로 미룬 심장": 커뮤니티가 심장인 것과 v0에서 안 만드는 것은 모순이 아니다. 바로 심장이기엔 "자동생성 아틀라스 스냅샷을 실제로 공유하는가"라는 핵심 가설을 빌드 전에 \$6.5 \$0 게이트로 먼저 검증한다. v0 빌드에선 커뮤니티=0(\$8)으로 못박되, 그건 포기가 아니라 검증 우선 순서다. [가정: 공유 가설 = \$6.5로 검증]

공유 산출물 = 취향 아틀라스: plan.html의 "공유 카드"가 진화한 형태가 취향 지도·아키타입이다. 사람들이 공유할 물건 = 아틀라스 → 아틀라스·공유·커뮤니티가 하나로 정합.

포지셔닝 재정렬(2026-07-08): wedge = 객관 Steam 숫자 + 그 숫자의 개인화 해석(HLTB·글로벌 도전과제% 같은 게임단위 공개 데이터를 "너 기준"으로 재해석 = HLTB/SteamDB가 못 하는 것). 리뷰·별점(주관 의견)은 wedge가 아니라 부가 커뮤니티 레이어이며 v0 미빌드. 기존 "numbers not opinions" 절대문구 폐기 → "숫자 우선,

의견은 선택 레이어"('별점 다툼 없음' 류 무근거 카피 삭제).

wedge 구체화 — 취향 아틀라스(2026-07-09, 확정 코어): §4 "설명 충실성 + 정체성 서사" wedge를 지도
은유로 구현. (1) 정체성 = 장르 대륙 지도, 플레이타임 기반 3단계(미개척/탐험중/정복) 채색 → 종합
아키타입(넓이×깊이 2축 4중) 판정. (2) 추천 = 미개척·인접 대륙으로의 "다음 개척지" 1개, 신호접지 생성형
"왜"(플레이 이력 인용, 빈칸 템플릿 금지 — Backlog Shuffle "You've never played this ~20h"식과 정면 대비). (3)
정직 가드: 인접성 약한 완전 미개척 장르는 억지 추천 안 함("지금은 권하지 않음"). 감정축 = 탐험·개척,
죄책감·허영 배제. [미정: 정체성-서사 vs 추천 중 무엇을 헤드라인 무게추로 — 목업으로 근거 수집 중(O2)] [미정:
아키타입 4중 명칭-레지스터(카토그래피 vs Spotify식) 및 좁·알 슬롯 이름(O1)]

5. 핵심 시나리오 & 사용자 여정

유즈케이스 (≤3):

- [UC-1 정체성] 게이머가 Steam URL을 붙여넣으면 → *수동 입력 없이* 플레이 이력에서 뽑은 "게이밍 페르소나
+ 올해의 여정"을 즉시 본다.
- [UC-2 근거 추천] 백로그(안 한 것·하다 만 것) 중 *"**이걸, 지금, 왜**"* 가 붙은 추천 3~5개를 받고, 각 근거를 자기
이력에서 확인한다.
- [UC-3 아틀라스 스냅샷] 취향 아틀라스(지도+아키타입)를 공유용 정적 스냅샷 이미지로 렌더(공유·내보내기
배관은 v0에서 컷 — §7). 공유 수요는 §6.5에서 별도로 쟀다.

Happy path 여정 (컷 반영):

- 도착 — 랜딩 입력창 하나 "Steam URL 붙여넣기". 가입·설치 없음.
- 수집(SYS) — 공개 API로 보유·플레이타임·업적을 수집, "네 라이브러리 읽는 중" 진행 표시.
- AHA — 정체성 공개 — 어떤 플레이어인지 + 올해의 여정이 한 화면에. [가정: 이 형태가 최적 Aha인지 미정 —
사용자曰 "달라질 수 있음"]
- 다음 픽 — 백로그 근거 추천 3~5개, 각 "왜" 펼침. ← 데모의 심장(설명 충실성).
- 정적 스냅샷 — 취향 아틀라스를 공유용 정적 이미지로 렌더(로그인·공유·내보내기 없음 — 컷).

랜딩 IA 확정(5블록, 2026-07-08): 히어로(유틸 우선) → How it works → 정체성(취향 아틀라스) → Next Picks →
커뮤니티(게임별 페이지 + 리뷰 레이어). 게임별 페이지 = 공개 데이터로 진짜(게임단위 평균 시간·도전과제%),
객관 숫자 크게 + 개인화 해석 필수 곁들임('느린 HLTB' 방지선). '너 같은 사람들'·우리 유저 카운트 = v0
제외(coming soon, B단계).

Aha 형태 확정 = 취향 지도(2026-07-09): §5 step3 "정체성 공개" + UC-1/UC-3의 구체 형태 = 장르 대륙
지도가 플레이 이력으로 그려지고(3단계 채색) → 아키타입 판정 → 대륙 클릭하면 그 장르의 추천 게임 설명 모달
→ 진행 CTA. 기존 "정적 정체성 카드"는 별도 산출물이 아니라 취향 아틀라스를 공유용으로 정적 렌더한
스냅샷으로 재정의(아틀라스가 본체·상위 프레임, 스냅샷은 그 사진 한 장). 인터랙션: 섬/범례/프론티어 클릭 →
신호접지 "왜" + HLTB 시간 + "시작하기". 목업 = [next-save-taste-atlas.html\(v3\)](#).

6. 가장 위험한 가정

공유 갈증(표현 수요) — 사람들이 자동생성 아틀라스 스냅샷을 실제로 남에게 공유·표현할 것인가.

PRD가 이를 "핵심 신호"라 부르지만 뒷받침 근거는 아직 없다. (§10의 Backloggd 65만은 *수동 로깅* 표현 수요 —
자동생성 ML 아틀라스 공유 수요와 다름. 차용 증거.)

리스크 Top 3 (1번 = 위 가정):

- 공유 갈증 미검증 — 표현 수요가 없으면 정체성 서사·공유 루프 전체가 성립하지 않는다. [가정] → §6.5로 겨냥.

2. 실행·범위 리스크 — 성공=데모 완성도인데 유한한 시간에 코어를 인상적 완성도로 뽑나. (컷으로 폭 ↓, 그 예산을 깊이로.)
3. 설명 충실성 훼손 — LLM 근거가 신호를 넘으면('설명 극장') 신뢰·데모 인상이 훼손된다. [가정: 추천 신뢰·행동전환 미검증] ← 컷으로 확보한 예산의 집중 투자 대상.

6.5 다음 실물 단계 = \$0 공유 게이트 (빌드 前)

리뷰어 권고 수용. 빌드 0줄로 \$6 가정을 직접 겨냥하는 선행 게이트. 통과해야 \$7 빌드로.

- 본인+지인 공개 프로필 5~10개의 공개 플레이타임으로 아틀라스 스냅샷을 손으로(Figma) 그린다 — ML·파이프 없이.
- DM으로 보내고 관찰: 실제로 공유하나(프로필에 붙이나·친구에 보내나·올리나)? = 가짜 스냅샷의 공유율.
- 판정: 손으로 그린 스냅샷조차 안 나누면 → 어떤 ML도 바꾸지 못함 = wedge 중단 신호. 나누면 → 빌드 정당화 + 그 스크린샷·공유율 숫자가 어느 쪽이든 포트폴리오 강화.
- 비용: Figma 반나절 + DM 10개.

7. v0 = 최소 빌드 (컷 반영 · 게이트 통과 後)

목적=역량증명·데모 완성도. 폭 → 깊이. 좁은 해피패스 × 높은 완성도.

- 살리는 코어(load-bearing): 피쳐 → retrieval → rerank + 근거 → LLM 서사 (데모 프로필 위에서 진짜로) + 30초 URL→정체성 Aha. 이게 포트폴리오 실체.
- 컷(정적 페이크로 대체): ① 공유·내보내기 + 가입/리텐션 혹 → 정적 아틀라스 스냅샷 이미지 ② 인증/계정 전체 → 로그인 불필요 ③ 라이브 IGDB 매칭 → 데모 프로필 1~3개 오프라인 사전계산 룩업 테이블 ④ 콜드스타트 분위기·카탈로그 → 정적·근사 유지(이번 범위에선 확대하지 않음).
- 예산 재배치: 잘라낸 시간을 근거·신호 정합성(거짓 근거 0)에 집중 투자 — 넓은 기능보다 강한 포트폴리오 신호.
- [가정: 30초 Aha 실현성 — 수집+매칭+추론 지연] · [가정: 개인 신호만으로 의미있는 페르소나·추천이 나오나(신호 충분성)]

간극 반영 실/가짜 경계(2026-07-08): 진짜 = 유저 본인 프로필(플레이타임·본인 도전과제%, 장르집중·멀티비중·보유vs플레이 격차) + 게임단위 공개(HLTB·Steam 글로벌 도전과제%). 가짜/나중 = 우리 유저 소유카운트·"너 같은 사람들"(B단계)·리뷰 기능. 커뮤니티 집계 인덱스는 v0 스코프 아님('index'=분석가능 게임 수로 문구 조정). 타입 분류는 유저 본인(player-level) 신호로만 — 게임단위 평균과 안 섞음(Codex 가드: game-level≠player-level). 페르소나 세트(행동) = 수집가·완주자·헌신형·잡식가·경쟁소셜형.

v0 빌드 구체(취향 아틀라스, 2026-07-09): 데모가 렌더할 것 = ① 고정 장르 대륙 지도(MVP=고정 장르, 세분화·하이브리드는 후속) ② 플레이타임 기반 3단계 채색(미개척/탐험중≥0.1/정복≥0.6, 임계값 데모 튜닝) ③ 아키타입 판정(넓이×깊이 2축 4종, 본인 player-level 신호로만) ④ 다음 개척지 1개 + 신호접지 "왜" ⑤ 클릭→설명 모달→진행 CTA. 아키타입 캐릭터 = 이미지(현재 목업은 SVG placeholder "ART TBD" — 실제 아트 필요). 하드코딩 예시 데이터('예시/데모' 표식). [미정: O1 네이밍 확정 후 도감 4종 반영] (페르소나 세트 정합 필요: \$7 위 행동 페르소나 5종 vs 취향 아틀라스 아키타입 2축 4종 — 두 체계 관계는 O1과 함께 정리.)

8. Non-goals (지금 안 하는 것)

- v0 커뮤니티 = 정확히 0. 표현 표면은 정적 아틀라스 스냅샷이 전부. 자체 소셜 피드·팔로우·프로필 빌드 안 함(전략 wedge는 \$6.5로 판정).
- 공유·내보내기·가입/리텐션 배관 — 컷(\$7). 공유 수요는 \$6.5 \$0 테스트로만 잔다.

- 실사용 수요검증(앱 내 공유율 측정) — 빌드된 앱으로는 안 됨(그건 \$6.5가 대신).
- 학습형 협업필터(데이터 축적 후) · 크로스플랫폼(Epic-GOG-PSN, P3) · Pro-결제(P3) · 네이티브 모바일 앱 · 리뷰 수집·작성.
- 임의의 모든 공개 프로필 범용 대응(비공개·소량 플레이 예외처리) — v0 데모 밖. [가정: 비공개 프로필 이탈률]
- 리뷰·별점 기능 = v0 미빌드(랜딩엔 fake 레이어). UGC·신고·정렬·모더레이션은 v0 밖.
- 크로스유저 집계 인덱스(게임별 우리·유저 통계·"너 같은 사람들") = v0 밖(B단계). v0 게임 페이지는 공개 데이터 게임단위 통계만.

9. 성공 지표 (재정렬 — 목적=역량증명)

원본 PRD §08(공유율·추천 상호작용·가입전환)은 전부 *수요검증* 지표라 목적과 어긋남 → 아래로 재정렬.

- 데모 완성도: URL→정체성→근거추천→정적 아틀라스 스냅샷까지 end-to-end가 끊김 없이, 인상적으로 돈다(심사·포트폴리오 기준).
- 기술 품질: 추천 품질(오프라인 지표) · 설명 충실성(근거가 실제 신호와 일치, 거짓 근거 0) · 정체성 서사 설득력.
- (게이트) 공유율 = 전략 핵심 신호 — 원본 PRD가 "카드 공유율 = 핵심 신호"로 둔 그 지표. 공유 루프=심장이므로(\$4) 이 숫자가 wedge 생사 판정. \$6.5 \$0 테스트에서 측정(앱 지표가 아니라 손으로 그린 스냅샷의 공유율).

10. 선행사례 (WebSearch 접지 2026-07-07 · 링크 라이브 재검증 2026-07-09 · 별점 없음)

- **Backloggd** — 65만+ 소셜 로그 커뮤니티(Letterboxd-for-games). 비슷: 정체성=로그, 표현/공유 갈증 실증. 다름: 자동 Steam 동기화·추천 없음, 로깅 중심. → "커뮤니티 중심" 긴장(\$4)의 정면 상대·해자 주인.
- **SavePoint** — 결정지원 트래커(Backlog Score·Decision Engine, 50만+ DB). 다름: 학습형 추천·설명·정체성 서사 없음 → 원본 PRD "지능층 빈자리" 주장과 일치하는 부분.
- **Backlog Coach** · **Backlog Shuffle** — 원본 PRD가 놓친 경쟁자. 이미 Steam 연동 + AI 추천(기분·가용시간·플레이타임 기반). → "지능층=유일 비대칭" 약화. 차별점을 *설명 충실성 + 정체성 서사*로 더 좁혀야 성립.

별점(★) — 우리 자체 선행사례 채점체계는 v2에서. (커뮤니티 리뷰의 별점은 별개 부가 레이어이며 v0 미빌드 — §4-§8.) 제목 "별점 없음"은 *우리 선행사례 평가에 아직 점수 안 매김*이란 뜻.

포지셔닝 대비 — 취향 아틀라스(2026-07-09): 경쟁자는 죄책감·허영 축 — Backlog Shuffle "\$1066 낭비"·Slayer 랭크 카드, SavePoint Year in Gaming(Pro 전용 공유카드). 취향 아틀라스는 이를 탐험·개척으로 반전(정복·미개척 대륙). 네이밍 가드: "Slayer"는 Backlog Shuffle 선점 → 회피, 카토그래피 레지스터 채택 검토(근거 [research/player-typology.md](#)). 점유 현황: 공유 스탯/랭크 카드는 경합 중이나 서사·페르소나 wedge는 대체로 미점유.

인터뷰 로그 (2026-07-07 · 5문 소진)

1. 가장 위험한 가정 → 공유 갈증(표현 수요).
2. 공유 검증 방식 → 풀 MVP 우선(역량증명) — 검증 실험 아님, ML 역량 증명이 주목적.
3. 성공의 정의 → 데모 완성도·end-to-end.

4. 최소 v0 범위 → (사용자) *Aha는 달라질 수 있음. 핵심 = ML.백로그로 정체성·게임여정을 소개하고 나눌 커뮤니티가 중심* → 커뮤니티/Aha 열어둠.

5. 커뮤니티 범위 → 미정, 열어둔 가정 — 랜딩 씨앗 정체 단계라 잠그지 않음.

전문가 리뷰 결과 (2026-07-07 · fresh-context Opus · 스코프 인색 PM + 수요 회의론자)

축 A(스코프): 결정적 모순 — 공유 검증은 유예하면서 공유·가입·리텐션 배관은 빌드 = 방향이 어긋난 스코프. 컷 리스트(공유배관·인증·라이브IGDB·커뮤니티'열어둠' → 정적 페이크/0). 살리는 것 = ML 코어 + 30초 Aha. 폭→깊이(설명 충실성).

축 B(문제-증거): 검증 1(약함, 내부) vs 미검증 ~9. "역량증명이라 수요는 나중" = 절반은 회피 — 정체성/공유 레이어는 *제품 가설*을 위해서만 존재하는데 그 가설 검증을 거부하며 빌드함. 아무도 안 원하는 걸 잘 만든 포트폴리오는 예리한 심사자에겐 약점으로 읽히고, 반대로 공유율 숫자는 판단을 보여줘 강화. 다음 확인 1 = \$6.5 \$0 게이트.

심사자 소견: Pivot("\$0 공유 테스트 게이트 먼저, 통과 시 Go"). *최종 verdict는 사용자 몫.*

→ 반영(사용자 결정, 2026-07-07): 컷 전면 수용 + \$6.5 \$0 게이트 추가. verdict = Pivot — 사유: Aha 미확정, '준비된 아이디어' 풀의 하나로 보류·전환 여지.

부록 A. 기능요구(FR) · 데이터 신호 — archive/.../prd.html v0.1 흡수 (아틀라스로 번역)

v0 데모 목업 빌드의 뼈대. 옛 "정체성 카드" 산출물은 "취향 아틀라스/스냅샷"으로 번역. 데모는 하드코딩 예시 데이터 위에서 이 흐름을 렌더(진짜 연동 아님 — §7). R5/R6 결정과 정합(리뷰 제외, HLTB=게임단위 공개).

기능요구

- FR-1 Steam 프로파일 수집 (MUST) — URL/vanity → SteamID 해석 + 공개 프로파일 검증(비공개면 안내). [GetOwnedGames](#)(보유·플레이타임) + [GetPlayerAchievements](#)(완주 근사). AppID → IGDB 매칭으로 장르·태그·메커닉 피쳐. *(데모=사전계산 룩업 테이블 대체 가능).*
- FR-2 추천 엔진 retrieval+rerank (MUST) — 백로그(미플레이·중단) 콘텐츠 유사도 retrieval → 개인 신호(선호 태그·완주·플레이타임 가중)로 rerank → 각 추천에 해석 가능한 근거 신호를 함께 출력(→ FR-4 입력).
- FR-3 취향 아틀라스 생성 (MUST) — 신호 S1~S5에서 아키타입 소프트 코어 5종(주 코어+강도%+보조 태그+개인 근거 — 2026-07-20 결정 A) 도출 + 장르 대륙 3단계 채색(미개척/탐험중/정복) + 공유용 아틀라스 스냅샷.
- FR-4 LLM 근거화 · 충실성 규율 (MUST) — 입력은 원시 임베딩이 아니라 해석 가능한 신호(태그 클러스터·시간·완주). 출력은 신호를 넘는 주장 금지("설명 극장" 차단).
- FR-5 공유·계정 = 컷 — v0 미빌드. 정적 아틀라스 스냅샷 이미지로 대체, 공유 수요는 \$6.5 \$0 게이트로만 측정.

데이터 신호표

소스	주는 것	v0 용도 / 주의
GetOwnedGames	보유 · 게임별 플레이타임	백로그 분류 · rerank 가중 — 소지≠플레이
GetPlayerAchievements	업적 달성률	완주 근사 = 가장 깨끗한 "좋아함" 신호
IGDB	태그 · 장르 · 메커닉	콘텐츠 피쳐 · AppID 매칭 필요

소스	주는 것	v0 용도 / 주의
(게임단위 공개) HLTB · Steam 글로벌 업적%	평균 클리어 시간 · 전역 난이도	게임 페이지 객관 숫자 — 개인화 해석 결들임 필수('느린 HLTB' 방지)
리뷰(유저 작성)	—	공식 API 없음 · 스크래핑 영역 → v0 제외(부가 레이어)
공개 프로필 여부	접근 게이트	비공개면 수집 불가 → 안내 UX 필수

비타협 규율: 플레이타임은 노이즈 라벨(방치·번들·미실행). 신뢰 훼손을 막기 위해 업적 완주율을 "좋아함" 신호로 우선하고, 근거는 반드시 실제 신호에 붙인다. 자신만만하게 틀린 근거는 근거 없는 추천보다 나쁘다.
game-level(게임 단위 평균) ≠ player-level(개인 성향) 혼용 금지(Codex 가드).

부록 B. 수익 가설 (참고 · 미확정) — [archive/.../plan.html](#) v0.1 흡수

v0 목적 = 역량증명이라 수익은 이번 스코프 밖. 미래 자산으로 보존하되 확정 아님. [미정] Pro 월 가격 = 단위 추론비용(LLM) vs 구독가 손익 계산 필요 — 착수 전 별도 검토.

- 현실 제약 3: ① 시장은 안 열림 — Backloggd 65만 네트워크 효과 선점 → 정면충돌 회피, 빈 층을 판다. ② 데이터는 Steam만 무마찰 → Steam-first, 크로스플랫폼은 해자로 뒤에. ③ Steam 제휴 수익 없음 — 키샵 2~5%로 얇고 구매유도=신뢰충돌 → 커머스 주수익 불가, 구독 메인.
- 3티어(가설):
- Free · 플라이휠 — 유입·데이터 만드는 무료 코어, 절대 안 막음(로깅·백로그 분류·기본 추천·기본 스탯).
- Pro · 앵커 [미정 \$/월] — AI 설명 추천(why-to-play)·심층 아틀라스·전체기간 분석·광고제거. 한계비용 있는 AI를 이 티어에 가둬.
- Founder · 지위·후원 — 연 구독/후원형(치장·배지·디렉토리·베타·CSV). 서빙 비용 0.
- 가격 앵커(참고): Backloggd Backer \$3/월 · GG \$4.99/월 · SavePoint \$9/월 · Letterboxd Pro \$19/년 · Patron \$49/년.
- 결제: 웹 구독 = Merchant of Record(Paddle·Lemon Squeezy)로 앱스토어 30% 컷·175개국 세금 위탁 → 한국 1인 개발 유리. 규모 후 B2B(투명한) 제휴는 부차.
- 핵심 판단: 정체성 서사 = 검증된 유료층(Letterboxd Patron 선례) + AI 추천 = 한계비용 때문에 유료화가 자연스러운 축 → 둘을 Pro에 함께 묶어 카테고리 저가 관성(\$1.5~5/월)을 넘는다.