에이콘학생서비스관련 개발명세(MVC패턴)

기능명	요청패핑	요청방식	서블릿 Controller	Model Service DAO DTO	응답데이터	View
학생전체 조회	/acorn/list	GET	AcornListServlet	AcornService AcornDAO Acorn	List<Acorn>	list.jsp
학생한명 조회	/acorn/detail	GET	AcornOneServlet		Acorn	detail.jsp
학생등록	/acorn/reg	GET	AcornRegServlet			reg.jsp
		POST			응답데이터 X	ok.jsp 또는 (성공후 다른 서비스를 요청)
학생변경	/acorn/update	POST	AcornUpdateServlet		응답데이터 X	updateOK.jsp 또는 (성공후 다른 서비스 요청)
학생삭제	/acorn/detail	POST	AcornDeleteServlet		응답데이터 X	deleteOk.jsp 또는 (성공후 다른 서비스 요청)

GET /POST 구분하기

	GET	POST
용도	데이터조회	데이터생성/변경
데이터전송방식	URL에 파라미터 포함 (?key=value)	요청바디
길이제한	있음	없음
보안	Url에 노출됨	노출되지 않음
캐싱	가능	기본적으로 불가
요청을 보내는 방법	a태그 링크 form method="get"	form태그 method="post"

요청약속 (HTTP)

1. HTTP의 요청 및 응답

○ HTTP 동작 구조

- 웹서버 및 웹브라우저 간의 요청 및 응답 구조



서비스, DAO 기능명 정하기

service	
조회하기	`List<Acorn> getAcornStudentList()`
한 개 조회하기	`Acorn  getAcornStudentById()`
등록하기	`boolean  registerAcornStudent( Acorn )`
변경하기	`boolean modifyAcornStudent( Acorn)`
삭제하기	`Boolean deleteAcornStudent( String id)`

DAO	
조회하기	List<Acorn> findAll()
한 개 조회하기	Acorn findById()
등록하기	int insert(Acorn)
변경하기	int update(Acorn)
삭제하기	Int delete(String id)