

DateMate AI - PRD (Product Requirements Document)

버전: 1.0 Original (Full Version) 작성일: 2026-03-10 작성자: 김지욱

1. 제품 개요

1-1. 한 줄 요약

"오늘 뭐하지?"부터 "여기 어디야?"까지 — AI가 짜주고, 랜덤이 결정하고, 블라인드가 설레게 하는 데이트 플랫폼

1-2. 제품 비전

데이트/약속 계획의 전 과정을 혁신한다. 장소 검색, 코스 구성, 동선 확인을 하나의 앱 안에서 해결하되, "랜덤 뽑기"와 "블라인드 모드"라는 게임적 요소를 더해 계획 자체를 즐거운 경험으로 바꾼다.

1-3. 핵심 차별점

기존 서비스	DateMate AI
사용자가 직접 검색·비교·선택	AI가 코스를 생성, 사용자는 뽑기만
장소 리스트만 제공	동선까지 포함된 완성형 코스
한 가지 사용 맥락	연인/친구/혼술 3가지 모드
모든 정보 즉시 노출	블라인드 모드로 도착 전까지 미공개
정적인 추천	가차(랜덤 뽑기)로 결정을 게임화

1-4. 비즈니스 모델 (향후)

- 프리미엄 코스: 고급 레스토랑/액티비티 포함 코스 유료화
- 장소 제휴: 파트너 가게 노출 + 예약 연동 수수료
- 구독 모델: 무제한 코스 생성 + 프리미엄 AI 기능

2. 타겟 사용자

2-1. 1차 타겟: 20-30대 연인 커플

핵심 페인포인트: "이번 데이트 어디 갈까?" 매번 반복되는 고민

- 매주 데이트 계획을 세워야 하는 부담
- 같은 동네, 같은 패턴의 반복
- 한 명이 계획을 전담하는 불균형

시나리오:

토요일 오후, 커플 A와 B. A가 DateMate를 열고 가차를 돌린다. 2호선 → 성수 → 일식 → 내가 쓴다 → 바삭한 디저트 → 전시회. AI가 성수역 주변 실재 맛집/카페/전시로 코스를 짜준다. 블라인드 모드를 켜면 "향긋한 나무 향이 나는 골목의 비밀 공간"처럼 힌트만 보인다. 도착하면 GPS로 장소가 공개되며 서프라이즈.

2-2. 2차 타겟: 20-30대 친구 그룹

핵심 페인포인트: "누가 어디 정할래?" 아무도 결정 안 하는 그룹

- 단톡방에서 끝없이 "아무데나~" 반복
- 별칭/페널티 같은 그룹 특유의 재미 요소 필요

시나리오:

대학 동기 4명이 모임을 정한다. 가차에서 홍대 → 중식 → 더치페이 → 노래방 → "술래잡기 벌칙"이 뽑힌다. AI가 홍대 중국집부터 노래방까지 동선을 짜 주고, 벌칙 게임까지 코스에 포함된다.

2-3. 3차 타겟: 혼놀족 (혼자 놀기)

핵심 페인포인트: 혼자 갈 만한 곳을 찾기 어려움

- "혼밥/혼카/혼영" 가능한 곳 필터링 필요
- 새로운 동네 혼자 탐험하고 싶지만 계획이 귀찮음

시나리오:

일요일 오후, 혼자 시간이 비었다. 가차를 돌려 "힐링" + 3호선 경복궁 + 한식 + 독립서점이 나온다. AI가 경복궁 근처 혼밥 한식집 → 독립서점 → 북촌 산책 코스를 짜준다.

2-4. 타겟별 기능 매핑

기능	연인	친구	혼놀
가차 뽑기	호선→역→식사→결제→카페→놀거리	지역→식사→결제→놀거리→벌칙	호선→역→무드→식사→카페→놀거리
블라인드 모드	O (서프라이즈 데이트)	O (미스터리 투어)	O (랜덤 탐험)
AI 채팅	러브메이트 (로맨틱 톤)	프렌즈메이트 (활발한 톤)	솔로메이트 (감성 톤)
퀘스트	O	O	O
파트너 시스템	연인 설정	친구 추가	-
테마 컬러	핑크/로즈	엠버/골드	퍼플/바이올렛

3. 핵심 플로우

3-1. 전체 사용자 여정

회원가입/로그인

→ 온보딩 (모드 선택 + 프로필 설정)

→ 홈 화면

└─ 가차 뽑기 → 결과 → AI 코스 생성 → 코스 상세 → 지도

└─ AI 채팅 → 대화형 코스 추천 → 코스 상세 → 지도

└─ 저장된 코스 열람 → 코스 상세 → 지도

└─ 친구/파트너 관리

3-2. 핵심 루프

뽑기 or 채팅 → 코스 생성 → 코스 확인 → 실행 → 퀘스트 완료

↑ ↓

← 다시 뽑기 / 새 코스 →

4. 기능 명세

4-1. 인증 시스템

의도: 가입 허들을 최소화하면서 사용자 데이터를 안전하게 관리한다.

항목	상세
----	----

1차 로그인	카카오 소셜 로그인
2차 로그인	이메일/비밀번호
세션 관리	Supabase Auth (JWT)
데이터 동기화	로컬 → Supabase 자동 동기화

화면:

- 로그인 (/login): 이메일 + 비밀번호 + 카카오 소셜
- 회원가입 (/signup): 이름, 이메일, 비밀번호

4-2. 온보딩 시스템

의도: 사용자의 취향을 파악해 AI 코스 품질을 높인다. 단, 최소 단계로 가입 이탈을 방지한다.

6단계 온보딩 플로우:

순서	단계	필수	설명
1	모드 선택	O	연인/친구/혼놀 중 선택 (앱 전체 테마 결정)
2	프로필 상세	Δ	MBTI, 생년월일, 위치(시/구)
3	취향 태그	O	28개 태그 중 3개 이상 선택 (6카테고리: 분위기, 장소, 음식, 활동, 스타일, 시간)
4	밸런스 게임	Δ	성격/취향 파악용 이지선다 3문제
5	무드/바이브	O	로맨틱, 힙, chill, 모험, 감성, 먹부림 중 선택
6	예산 수준	O	가성비 / 적당히 / 플렉스 (가격대 포함)

취향 태그 카테고리 (28개):

- 분위기: 로맨틱, 힙한, 조용한, 레트로, 감성적 등
- 장소: 카페, 공원, 전시, 야경, 쇼핑 등
- 음식: 맛집, 디저트, 와인, 전통음식 등
- 활동: 산책, 영화, 공방, 사진, 운동 등
- 스타일: 인스타감성, 로컬맛집, 핫플, 숨은명소 등
- 시간: 낮 데이트, 밤 데이트, 새벽, 주말 등


기술:


- Zustand persist로 로컬 저장
- 온보딩 완료 플래그로 홈 라우팅 제어

4-3. 홈 화면

의도: 앱의 허브. 모든 핵심 행동(가차, 채팅, 코스 열람)으로의 진입점을 제공하면서, 모드별 개인화된 경험을 보여준다.

구성 요소:





모드별 차이:

- 연인 모드: 핑크/로즈 테마, "가차 데이트" CTA, 파트너 프로필 표시
- 친구 모드: 앰버/골드 테마, "가차 놀기" CTA, 친구 요청 알림
- 혼놀 모드: 퍼플/바이올렛 테마, "가차 혼놀" CTA

추천 코스 알고리즘:

- 사용자 프로필(MBTI, 취향 태그, 바이브, 예산) 기반 매칭 스코어 계산
- 예산 필터링 적용
- 스코어 높은 순으로 정렬

날씨 표시:

- GPS 기반 현재 위치 날씨
- OpenWeather API 연동
- 날씨에 따른 추천 코스 우선순위 조정

4-4. 가차 시스템 (랜덤 뽑기)

의도: 데이트/약속 계획의 "결정"을 게임화한다. 슬롯머신처럼 돌려서 조건을 정하면, 그 결정 자체가 콘텐츠이자 재미가 된다. 직접 고르는 부담 제거.

4-4-1. 연인 모드 (6단계)

순서	항목	선택지	의도
1	지하철 호선	1~9호선, 경의중앙, 분당, 신분당선 (12개)	서울 권역 랜덤 결정
2	역	해당 호선의 전체 역 목록	정확한 거점 결정
3	식사 종류	한식, 중식, 일식, 양식, 분식, 동남아, 멕시칸, 뷔페	메인 식사 카테고리
4	결제자	내가 쓴다, 네가 써, 더치페이, 랜덤	재미 요소
5	카페 키워드	바삭, 달콤, 씹쓸, 시원, 고소, 쫄득, 부드러운, 과일	디저트/카페 분위기
6	놀거리	산책, 전시회, 영화, 술집, 공방, 보드게임, 사진관, 찜질방, 쇼핑, 야경	메인 액티비티

4-4-2. 친구 모드 (5단계)

순서	항목	선택지	의도
1	지역	홍대, 강남, 건대, 신촌, 이태원, 성수, 잠실, 여의도, 명동, 종로 (10개)	핫플 기반 지역
2	식사	치킨, 삼겹살, 곰창, 떡볶이, 피자, 족발, 회, 양꼬치, 햄버거, 라멘	친구 모임 음식
3	결제자	내가 쓴다, 막내가 쓴다, N빵, 러시안롤렛	그룹 특화
4	놀거리	노래방, PC방, 당구장, 볼링, 클럽, 포차, 보드게임카페, 방탈출	그룹 액티비티
5	벌칙	술래잡기, 진실의방, 폭탄주, 노래 부르기, 개인기, 다음약속잡기	재미 요소 + 리텐션

4-4-3. 혼놀 모드 (6단계)

순서	항목	선택지	의도
1	지하철 호선	연인 모드와 동일 (12개)	탐험할 지역
2	역	해당 호선 역 목록	거점
3	무드	힐링, 감성, 모험, 맛탐, 문화, 운동	혼놀 분위기
4	식사	혼밥라멘, 회전초밥, 국밥, 덮밥, 샌드위치, 국수, 김밥, 카레	혼밥 특화
5	카페 타입	독립서점카페, 루프탑, 작업카페, 디저트맛집, 전통찻집, 레코드카페	혼자 시간 보내기 좋은
6	놀거리	전시회, 영화, 산책, 독립서점, 찜질방, 공방체험, 사진산책, 레코드샵	혼놀 액티비티

4-4-4. 가차 UX 상세

슬롯머신 애니메이션:

- 탭 → 세로 스크롤 회전 (1-2초)
- 감속 → 결과에 자연스럽게 정지
- 핵심: 결과는 회전 시작 전에 미리 결정 (`pickRandom`), 애니메이션이 해당 값에 정확히 멈추도록 계산 ($totalSpins = baseSpins - ((baseSpins - 1) \% options.length) + resultIndex$)
- 결과 표시: 글로우 이펙트 + 바운스 애니메이션

하단 태그 누적:

- 각 단계 완료 시 결과가 하단에 태그로 표시
- 모든 단계 완료 → 결과 요약 카드 + "이 조합으로 코스 만들기" 버튼
- "전체 다시 뽑기" 버튼으로 리셋

코스 생성 연동:

- 역/지역 이름 → `region` 파라미터 (지역구 매핑)
- 식사/카페/놀거리 → AI 프롬프트에 포함
- 결제자 → 코스 메타데이터로 저장

4-5. AI 코스 생성

의도: 가차 결과 또는 채팅 요청을 기반으로, 실제 존재하는 장소들로 구성된 실행 가능한 코스를 생성한다. 가짜 장소를 절대 포함하지 않는다.

4-5-1. 생성 파이프라인

사용자 입력 (가차 결과 or 채팅)

→ ① 네이버 검색 API: "{역/지역} {식사종류} 맛집" 등 검색 (5건씩)

→ ② TourAPI: 해당 지역 관광지/맛집 조회

→ ③ Gemini AI: 검색 결과 + 사용자 프로필 → 구조화 코스 JSON 생성

→ ④ 네이버 블로그 검색: 각 장소 리뷰 → 블라인드 힌트 보강

- ⑤ 네이버 이미지 검색: 각 장소 사진 보강
- ⑥ 최종 코스 데이터 반환

4-5-2. AI 프롬프트 구성

Gemini에 전달하는 컨텍스트:

- 사용자 프로필: MBTI, 취향 태그, 바이브, 예산 수준
- 가차 결과: 역/지역, 식사, 카페, 놀거리
- 검색 결과: 네이버/TourAPI에서 찾은 실제 장소 목록
- 제약 조건: 도보 이동 가능 동선, 3-5개 장소, 실제 장소만

4-5-3. 출력 데이터 구조

```
interface Course {
  id: string;
  title: string;           // 코스 제목
  description: string;     // 한 줄 설명
  tags: string[];         // 분위기 태그
  totalDuration: number;   // 총 소요시간 (분)
  totalEstimatedCost: number; // 총 예상비용
  heroImage?: string;     // 대표 이미지
  stops: CourseStop[];    // 장소 목록 (3-5개)
}

interface CourseStop {
  id: string;
  order: number;
  name: string;           // 장소명
  blindName: string;     // 블라인드 모드용 가명
  blindHint: string;     // 블라인드 모드용 힌트 (시적 표현)
  category: string;      // 카테고리 (식당/카페/전시 등)
  address: string;       // 주소
  latitude: number;      // 위도
  longitude: number;     // 경도
  description: string;    // 장소 설명
  recommendedMenus: string[]; // 추천 메뉴
  estimatedTime: number;  // 예상 소요시간 (분)
  estimatedCost: number;  // 1인 예상 비용
  imageUrls: string[];   // 이미지 URL 목록
  isUnlocked: boolean;    // 블라인드 모드: GPS 도착 시 해제
  transitTime?: number;   // 다음 장소까지 이동시간 (분)
}
```

4-5-4. 코스 구성 규칙

- 3-5개 장소로 구성
- 식사 → 카페 → 놀거리 순서 기본 (AI가 문맥에 맞게 조정)
- 도보 이동 가능한 동선으로 배치
- 각 장소에 예상 소요시간, 1인 예상 비용 포함
- 실제 존재하는 장소만 사용 (AI가 만든 가상 장소 금지)
- 블라인드 모드용 힌트: 네이버 블로그 리뷰 기반 시적 표현

4-5-5. 에러 처리

- 네이버 API 실패 → TourAPI 결과만으로 생성
- 둘 다 실패 → "해당 지역 정보를 찾을 수 없어요" + 다시 뽑기 유도
- AI 응답 파싱 실패 → 재시도 1회 → 실패 시 에러 메시지

- 특정 역 주변 장소 부족 → 인접 역까지 검색 범위 확장

4-5-6. 로딩 UX

- 생성 중 (10-20초): 단계별 로딩 애니메이션
- "장소 검색 중..." → "코스 구성 중..." → "거의 다 됐어요!"
- Framer Motion 기반 프로그레스 표시

4-6. AI 채팅 시스템

의도: 자연어로 코스를 요청하고 수정할 수 있는 대화형 인터페이스. 모드별 AI 페르소나가 다른 톤으로 대화하며, 사용자의 현재 위치와 날씨까지 반영한다.

4-6-1. AI 페르소나

모드	이름	성격	말투
연인	러브메이트 (LoveMATE)	로맨틱, 다정함	"둘만의 특별한 시간 만들어볼까요?"
친구	프렌즈메이트 (FriendsMATE)	활발, 텐션 높음	"오늘 완전 달릴 준비됐지?!"
혼날	솔로메이트 (SoloMATE)	감성적, 차분함	"나만의 시간, 소중하게 보내볼까요"

4-6-2. 채팅 기능

기능	설명
자연어 코스 요청	"성수에서 비 오는 날 실내 데이트" → 코스 생성
빠른 답변	모드별 맞춤 추천 버튼 (예: "요즘 핫한 데이트 코스", "가성비 좋은 코스")
GPS 위치 인식	현재 위치 기반 추천 ("지금 근처에서 갈 만한 카페 있어?")
날씨 반영	실시간 날씨 데이터를 프롬프트에 포함
코스 인라인 표시	채팅 중 생성된 코스를 타임라인 카드로 표시
TMI 토글	추가 정보 표시 On/Off
장소 검색 연동	네이버 API로 실제 장소 검색 후 추천

4-6-3. 기술 상세

- Gemini API: 대화 히스토리 최근 20개 메시지 유지
- GPS → Nominatim 역지오코딩 → 동네 수준 위치 감지
- 날씨: OpenWeather API (GPS 기반)
- 외래문자(일본어 등) 자동 정리 후처리
- 코스 추천 시 자동으로 useCourseStore 에 코스 추가

4-7. 코스 상세 화면

의도: 생성된 코스의 전체 정보를 타임라인 형태로 보여준다. 각 장소의 상세 정보 확인, AI 수정, 장소 삭제가 가능하다.

구성 요소:

← 뒤로

[저장] [공유]

[히어로 이미지]

성수동 감성 투어

약 4시간 · 4곳 · 약 6.5만원

#일식 #바삭디저트 #전시회

— 코스 타임라인 —

① 스시소라 성수점

70분

일식 · 약 2.5만원

[사진] [사진] [사진]

추천: 런치 오마카세

[네이버 지도] [삭제]

↓ 도보 5분

② 어니언 성수

50분

카페 · 약 8천원

↓ 도보 10분

③ 대림창고 갤러리

60분

전시 · 약 1.5만원

↓ 도보 3분

④ 서울숲

60분

산책 · 무료

지도에서 코스 보기

AI에게 코스 수정 요청

퀘스트 시작하기

인터랙션:

- 장소명 탭 → 네이버 지도 앱/웹 딥링크 (길찾기)
- 장소 삭제 → 코스에서 해당 장소 제거
- AI 코스 수정 → 채팅 모달로 "이 장소 대신 다른 곳으로 바꿔줘" 등 요청
- 저장 → `useCourseStore.toggleSaveCourse()`
- 공유 → 링크 공유
- 퀘스트 시작 → 퀘스트 모드 진입

4-8. 블라인드 모드

의도: 데이트의 설렘을 극대화한다. 목적지를 미리 알려주지 않고 힌트만 제공하여, 도착하는 순간의 서프라이즈를 만든다.

4-8-1. 블라인드 정보 구조

요소	일반 모드	블라인드 모드
장소명	스시소라 성수점	??? (잠김)
가명	-	"바다의 선물"
힌트	-	"신선한 해산물이 장인의 손끝에서 예술이 되는 곳"
주소	서울 성동구 ...	???

사진	실제 사진	블러 처리
해제 조건	-	GPS 반경 200m 이내 도착

4-8-2. 블라인드 힌트 생성

- Gemini AI가 네이버 블로그 리뷰를 분석하여 시적 표현으로 변환
- 직접적인 장소명/메뉴명을 포함하지 않음
- 분위기, 감각(향, 맛, 시각), 감정을 중심으로 서술

4-8-3. GPS 해제 로직

- 사용자 GPS 위치 실시간 추적
- 장소 좌표와의 거리 계산 (Haversine 공식)
- 200m 이내 진입 시 해당 장소 자동 연락
- 연락 시 애니메이션 효과 (글로우 + 정보 공개)

4-8-4. 블라인드 전용 UI

- 다크 글래스모피즘 강조
- 잠긴 장소: 물음표 아이콘 + 네온 글로우
- 힌트: 이탤릭체, 반투명 배경
- 해제 순간: 카드 뒤집기 애니메이션 + 컨페티

4-9. 지도 화면

의도: 코스의 전체 동선을 시각적으로 확인한다. 각 장소 간 위치 관계와 이동 경로를 직관적으로 파악하고, 바로 길찾기로 연결한다.

구성 요소:

- 네이버 지도 SDK 기반 전체 화면 지도
- 각 장소를 번호 마커로 표시 (①②③④)
- 마커 간 점선 경로 연결
- 하단 시트: 현재 선택된 장소 요약 카드

하단 시트 구성:

- 장소명, 카테고리, 주소
- 예상 시간, 1인 예상 비용
- 추천 메뉴
- "네이버 지도에서 열기" 딥링크 (도보/대중교통/차량 선택)
- 좌우 스와이프로 이전/다음 장소 전환

지도 기능:

- 모든 마커 보이도록 자동 바운드 조정
- 마커 탭 → 해당 장소 하단 시트 표시
- OSRM 기반 장소 간 이동 거리/시간 계산

4-10. 소셜 기능 (친구/파트너)

의도: 데이트는 혼자 하는 게 아니다. 파트너/친구와 코스를 공유하고, 함께 계획을 세울 수 있게 한다.

4-10-1. 파트너 시스템

- 연인/친구 관계 설정
- 홈 화면에 파트너 프로필 표시
- 파트너에게 코스 공유

4-10-2. 친구 관리

기능	설명
----	----

친구 검색	이름/이메일로 사용자 검색
친구 요청	요청 보내기/받기
요청 수락/거절	받은 요청 관리
요청 취소	보낸 요청 취소
친구 삭제	친구 목록에서 제거

4-10-3. 화면

- 친구 목록 (/friends): 탭 구분 (친구 목록 / 받은 요청 / 보낸 요청)
- 프로필 보기 (/profile/[userId]): 다른 사용자 프로필 열람
- 알림 배지: 홈 화면에 미처리 요청 수 표시

4-11. 퀘스트/미션 시스템

의도: 코스 실행을 게임화한다. 각 장소에서 미션을 수행하고 인증하면 달성감을 느끼게 한다. 리텐션 향상 목적.

요소	설명
퀘스트 시작	코스 상세에서 "퀘스트 시작" 버튼
미션 내용	각 장소별 사진 인증 미션
미션 완료	사진 촬영 → 인증
결과 화면	완료한 미션 수, 총 코스/장소 수, 슛폼 수 표시
활성화 토글	퀘스트 모드 On/Off 선택 가능

4-12. 코스 목록 (히스토리)

의도: 이전에 생성한 코스를 다시 볼 수 있다. 저장 기능으로 마음에 드는 코스를 관리한다.

구성:

- 생성 순서대로 정렬 (최신순)
- 각 코스: 제목, 장소 수, 소요시간, 예상비용, 태그
- 저장된 코스 필터링
- 코스 탭 → 코스 상세로 이동
- 예산 필터: 가성비/적당히/플렉스 탭

4-13. 프로필

의도: 자기 정보를 확인하고 수정한다.

프로필 정보:

- 프로필 사진 (업로드/변경)
- 이름
- MBTI
- 생년월일
- 위치 (시/구)
- 취향 태그
- 바이브
- 예산 수준

화면:

- 프로필 보기 (/profile): 내 정보 + 통계
- 프로필 수정 (/profile/edit): 정보 변경

5. 기술 스택

영역	기술	선택 이유
프레임워크	Next.js 14 (App Router)	SSR + 정적 생성, Vercel 최적화
스타일링	Tailwind CSS	빠른 UI, 다크 글래스모피즘 구현
애니메이션	Framer Motion	슬롯머신, 카드 뒤집기, 페이지 전환
상태관리	Zustand + persist	가벼운 전역 상태, 로컬 스토리지 동기화
인증	Supabase Auth	카카오 소셜 + 이메일 로그인
DB	Supabase PostgreSQL	유저, 코스, 친구 데이터
AI (코스)	Google Gemini API	구조화 JSON 코스 생성
AI (채팅)	Google Gemini API	대화형 코스 추천
장소 검색	네이버 검색 API	한국 장소 데이터 최적
블로그 리뷰	네이버 블로그 검색 API	블라인드 힌트용 리뷰 수집
이미지	네이버 이미지 검색 API	장소 사진 보강
관광 데이터	한국관광공사 TourAPI	무료 공공 관광 데이터
지도	네이버 지도 SDK	한국 지도 최적, 마커/경로
날씨	OpenWeather API	GPS 기반 실시간 날씨
역지오코딩	Nominatim API	GPS → 주소 변환
경로 계산	OSRM API	장소 간 이동 거리/시간
아이콘	Lucide React	일관된 아이콘 시스템
배포	Vercel	Next.js 네이티브, 자동 배포

6. 화면 목록 (전체)

#	화면	경로	카테고리
1	스플래시	/	진입
2	로그인	/login	인증
3	회원가입	/signup	인증
4	모드 선택	/type	온보딩
5	예산 선택	/budget	온보딩
6	취향 설정	/preferences	온보딩
7	프로필 상세	/profile-details	온보딩

8	바이브 선택	/vibe	온보딩
9	온보딩 완료	/complete	온보딩
10	홈	/home	메인
11	AI 채팅	/chat	메인
12	코스 목록	/course	코스
13	코스 생성	/course/generate	코스
14	가차 뽑기	/course/gacha	코스
15	코스 상세	/course/[id]	코스
16	블라인드 코스	/course/[id]/blind	코스
17	지도	/course/[id]/map	코스
18	친구 관리	/friends	소셜
19	프로필	/profile	설정
20	프로필 수정	/profile/edit	설정
21	다른 유저 프로필	/profile/[userId]	소셜
22	퀘스트	/quest	게임
23	퀘스트 결과	/quest/result	게임

총 23개 화면.

7. 디자인 시스템

7-1. 테마

- 기본 테마: 다크 글래스모피즘
- 배경: 다크 그라데이션 (#0a0a0f → #1a1a2e)
- 카드: 반투명 글래스 (bg-white/5 backdrop-blur-xl border border-white/10)
- 텍스트: 화이트 + 불투명도 계층 (100%, 70%, 50%)

7-2. 모드별 컬러

모드	프라이머리	그라데이션	글로우
연인	핑크 (#EC4899)	핑크→로즈	핑크 새도우
친구	앰버 (#F59E0B)	앰버→옐로우	골드 새도우
혼놀	퍼플 (#A855F7)	퍼플→바이올렛	퍼플 새도우

7-3. 애니메이션 원칙

- 모든 전환: Framer Motion `spring` (자연스러운 바운스)
- 페이지 전환: 슬라이드업 + 페이드
- 카드 등장: 스택거 (순차적 등장)
- 가차 스피ن: 세로 스크롤 감속

8. API 명세

8-1. 인증

메서드	엔드포인트	설명
POST	/api/auth/login	이메일 로그인
POST	/api/auth/register	회원가입
POST	/api/auth/sync	Supabase 동기화

8-2. 코스

메서드	엔드포인트	설명
POST	/api/course/generate	AI 코스 생성

8-3. 채팅

메서드	엔드포인트	설명
POST	/api/chat	AI 채팅 (위치/날씨 포함)

8-4. 장소

메서드	엔드포인트	설명
GET	/api/places/search	네이버 장소 검색
GET	/api/places/images	장소 이미지 검색
GET	/api/places/tour	TourAPI 검색

8-5. 친구

메서드	엔드포인트	설명
GET	/api/friends/list	친구 목록/요청 조회
POST	/api/friends/request	친구 요청
POST	/api/friends/accept	요청 수락
POST	/api/friends/reject	요청 거절
POST	/api/friends/cancel	요청 취소
POST	/api/friends/remove	친구 삭제

8-6. 유저

메서드	엔드포인트	설명
GET	/api/users/[id]	유저 정보 조회
GET	/api/users/search	유저 검색
POST	/api/users/update	유저 정보 수정

9. 성공 지표 (KPI)

9-1. 핵심 지표

지표	목표	측정 방법
가차 완료율	75%	뽑기 시작 → 전 단계 완료
코스 생성 전환율	55%	뽑기 완료 → 코스 생성
블라인드 모드 사용률	30%	코스 중 블라인드 모드 비율
지도 조회율	45%	코스 생성 → 지도 진입
채팅 코스 생성률	25%	채팅 시작 → 코스 생성
D1 리텐션	40%	1일 재방문
D7 리텐션	25%	7일 재방문
D30 리텐션	15%	30일 재방문

9-2. 추적 이벤트

# 온보딩	
onboarding_start	
onboarding_mode_select	(mode: couple/friends/solo)
onboarding_complete	
# 가차	
gacha_start	(mode)
gacha_step_complete	(mode, step, result)
gacha_complete	(mode, all_results)
gacha_retry	
# 코스	
course_generate	(source: gacha/chat)
course_generate_success	(duration_ms)
course_generate_fail	(error)
course_view	
course_save	
course_share	
course_stop_remove	
course_ai_edit	
# 블라인드	
blind_mode_start	
blind_stop_unlock	(stop_id, method: gps/manual)
blind_course_complete	
# 지도	
map_view	
map_place_click	
map_naver_open	(mode: walk/transit/car)
# 채팅	
chat_start	(persona)

```
chat_message_send
chat_course_generated
chat_tmi_toggle

# 소셜
friend_request_send
friend_request_accept
partner_set

# 퀘스트
quest_start
quest_mission_complete
quest_finish
```

10. 출시 로드맵

Phase 1: MVP 안정화 (1-2주)

- ☐ 전체 기능 QA 및 버그 수정
- ☐ 코스 생성 품질 튜닝 (프롬프트 개선)
- ☐ 블라인드 힌트 품질 검증
- ☐ 에러 모니터링 세팅 (Sentry)
- ☐ 분석 이벤트 삽입 (Mixpanel)

Phase 2: 법적/인프라 준비 (2-3주)

- ☐ 개인정보 처리방침 작성
- ☐ 이용약관 작성
- ☐ 위치정보 이용약관 (위치정보법)
- ☐ 통신판매업 신고 (수익화 시)
- ☐ 커스텀 도메인 + SSL
- ☐ API 비용 모니터링 대시보드

Phase 3: 클로즈드 베타 (3-4주)

- ☐ 지인 50명 대상 베타 테스트
- ☐ 피드백 수집 (구글 폼 / 채널톡)
- ☐ 핵심 지표 추적 및 분석
- ☐ UX 개선 (이탈 구간 해소)

Phase 4: 오픈 베타 (5-6주)

- ☐ 웹 정식 배포
- ☐ 인스타/틱톡 바이럴 마케팅
- ☐ 사용자 유입 및 리텐션 분석
- ☐ 코스 생성 품질 지속 개선

Phase 5: 정식 출시 (7-8주)

- ☐ PWA 또는 React Native 앱 전환
- ☐ 앱스토어/플레이스토어 출시
- ☐ 수익화 모델 적용
- ☐ 장소 제휴 파트너 확보

11. 리스크 및 대응

리스크	심각도	대응
AI 코스에 폐업 가게 포함	높음	네이버 API 실시간 검색 + "정보가 다를 수 있어요" 고지
코스 생성 시간 20초+	중간	단계별 로딩 UX + 캐싱 전략
특정 역 주변 장소 부족	중간	인접 역 검색 범위 자동 확장
API 비용 초과	높음	일일 생성 횟수 제한 (비로그인 3회, 로그인 10회)
GPS 블라인드 해제 부정확	중간	반경 여유분 200m + 수동 해제 옵션
네이버 이미지 저작권	중간	URL 참조만 사용 + 출처 표기
개인정보보호법 미준수	높음	출시 전 법무 검토 + 처리방침 공개
위치정보법 미준수	높음	위치정보 이용약관 + 필요 시 신고

12. 경쟁사 분석

서비스	특징	DateMate 차별점
네이버 지도	장소 검색/리뷰	코스 생성 없음, 직접 검색 필요
카카오맵	장소 검색/길찾기	코스 생성 없음
데이트팝	데이트 장소 큐레이션	정적 추천, AI 없음, 랜덤 없음
트리플	여행 코스	여행 특화, 일상 데이트 미지원
마이리얼트립	여행 예약	예약 중심, 코스 생성 없음

DateMate만의 핵심 차별점:

- 1. 가차(랜덤 뽐기)로 결정 자체를 콘텐츠화
- 2. AI가 실제 장소 기반 완성형 코스 생성
- 3. 블라인드 모드로 데이트에 서프라이즈 요소
- 4. 연인/친구/혼날 3가지 맥락 지원

부록: 데이터 아키텍처

Zustand 스토어 구조

스토어	역할	persist
useAuthStore	인증 + 유저 관리	O
useOnboardingStore	온보딩 진행 + 취향 데이터	O
useCourseStore	코스 CRUD + 생성 + 모드 관리	O
useChatStore	AI 채팅 + 메시지 히스토리	O
useFriendStore	친구/파트너 관리	X (API 의존)
useQuestStore	퀘스트/미션 상태	O

useFeedStore	소셜 피드/게시물	O
--------------	-----------	---

외부 API 사용량 예측 (MAU 1,000 기준)

API	호출/코스	월간 예상	비용
Gemini	2회	6,000	무료 티어 내
네이버 검색	5-8회	24,000	일 25,000건 무료
TourAPI	2-3회	9,000	무료
OpenWeather	1회	3,000	무료 티어 내
Nominatim	1회	3,000	무료