
Videojuegos con Godot · Flujo de trabajo

Vos + la IA

Cómo construimos el juego juntos, en una mirada.




Los cuatro protagonistas




Vos

Diseñás, decidís y jugás. Tenés la última palabra.



La IA

Un agente de IA (Claude Code, Copilot, Codex…). Escribe las fichas (specs), el código y las pruebas (tests). Propone; no decide.



Godot

El motor donde corre el juego. Ahí mirás, buscás errores (debug) y ajustás.



El repo

Donde se guarda todo lo acordado y el código (repositorio en GitHub). Manda sobre todo lo demás.

El arnés alrededor de la IA

El modelo (LLM) solo no conoce tu proyecto. El arnés (harness) le da reglas, recetas, controles y acceso a Godot.

Reglas del proyecto (CLAUDE.md, AGENTS.md…)
Lo que siempre tiene que respetar.

Recetas de trabajo (skills)
Pasos guardados: escribir una ficha, cerrar un spike…

Fichas y código (repo)
La memoria del proyecto, en GitHub.



Vos le hablás al agente

El agente de IA

Claude Code, Copilot, Codex, Cursor… Lee, escribe archivos y ejecuta comandos.



El modelo (LLM)
Claude, GPT, Gemini, DeepSeek…
Piensa y escribe.

Controles automáticos (hooks)
Revisan cada archivo que la IA escribe.

Conexión con Godot (MCP)
Corre el juego y lee los errores.

Lectura del código (LSP)
Entiende el código como el editor de Godot. Opcional.

El ciclo de una feature



1

Idea

Vos

Qué querés que haga el juego.



2

Spec

IA → Vos

Ficha que dice qué debe pasar y cómo se comprueba (spec). La IA la escribe; vos la aprobás.



3

Construir

IA

Pruebas automáticas (tests), código y una corrida del juego.



4

Jugar

Vos

Lo probás con una lista de chequeo (checklist) y los datos en pantalla (F3).



5

Cerrar

IA → Vos

La IA ordena y archiva los documentos; vos sumás el cambio al proyecto (merge).

¿Algo no anda al jugar? Un bug vuelve a **Construir**. Si es solo ajuste fino (tuning), cambiás los valores en su archivo **.tres** y seguís jugando.

¿Y si no sabemos si funciona?

Primero un experimento rápido y descartable (**spike**). Ejemplo: no sabemos qué salto conviene.

1 · Pregunta

Qué duda hay, con tiempo límite.

> *Ej.: ¿doble salto o salto variable? Una tarde para averiguarlo.*



2 · Prototipo

En una rama aparte (branch). Nunca llega al proyecto principal.

> *La IA arma los dos saltos en un nivel de prueba con cuadrados grises.*



3 · Decisión

Elegís y queda escrito el porqué.


> *Jugás ambos: gana el salto variable. Se anota por qué.*



4 · Spec

Recién ahí se escribe la ficha (spec) y se construye.

> *Ficha del salto variable. El prototipo se tira.*



Solo para lo incierto (movimiento, cámara, rendimiento): unos 3 a 6 en todo el juego, y uno a la vez.