

GOMBRO

INVENTANDO PALABRAS

Manual del usuario

v1.3.0

ÍNDICE

★ FEATURES ESTRELLA

- ★ CmdBar — el panel terminal
- ★ Modo Frase — separar por sentencias
- ★ Búsqueda y Colecciones
- ★ Vista de Grafo
- ★ Baraja y cut-up
- ★ Álgebra Borgiana
- ★ Modo Schrödinger
- ★ Senderos
- ★ Compilar Modal
- ★ Resumen extractivo

TODOS LOS CAPÍTULOS

1. ¿Qué es Gombro?
2. Primeros pasos
3. ★ El Editor — Modo Frase
4. ★ La CmdBar — panel terminal

? arriba

5. El Explorador
6. ★ Búsqueda y Colecciones
7. Versiones de párrafo
8. Notas del proyecto
9. ★ Baraja y cut-up
10. ★ Vista de Grafo
11. Hashtags
12. Importar y exportar
13. ★ Álgebra Borgiana
14. El Diario
15. ★ Modo Schrödinger
16. Plan de escritura
17. Notas de sesión y badges
18. Filtro por hashtag
19. Escala de texto
20. Libreta Obsidian
21. Respaldo y recuperación
22. ★ Senderos
23. Marcas de Duda
24. Insertar imagen
25. Atrapasueños
26. ★ Compilar Modal
27. Tablas
28. ★ Resumen extractivo
29. Flujo de trabajo recomendado
30. Atajos de teclado
31. Sobre el autor
32. Índice Alfabético

Capítulo 1 ¿Qué es Gombro?

Gombro es una máquina de escribir centrada en una sola cosa: la invención humana de la palabra.

No la palabra pulida. No la palabra optimizada. La **palabra en movimiento** siguiendo la deriva del pensamiento, el accidente del orden, la sorpresa de lo que viene después cuando nada se fuerza.

No hay IA aquí. Sin autocompletado, sin sugerencias, sin mano invisible dirigiendo tus frases hacia lo probable. Gombro es una herramienta enteramente al servicio del flujo del escritor.

Cada sesión de escritura en Gombro es una **improvisación de jazz** una sesión en el sentido musical. Abre el instrumento, toques, pares. Lo que dejaste atrás es un registro de la sesión: crudo, vivo, recuperable.

Los escritores que habrán usado Gombro

Gombro es el procesador de texto que Kafka habrá usado para fragmentar sus diarios sin resolverlos. Que Jacques Vachet habrá usado para cortar cartas que nunca envié. Que Gombrowicz habrá usado para barajar capítulos hasta que la forma misma se volviera el argumento. Que Joyce habrá usado para redactar Nighttown en ráfagas desconectadas y recombinarlas a las 3am. Que Néstor Sánchez habrá usado para escribir *Siberia Blues* una astilla a la vez. Que Philip K. Dick habrá usado para escribir *El hombre en el castillo* o *VALIS* novelas donde la realidad misma se niega a mantenerse quieta.

Lo que Gombro no es

- No es un procesador de texto para formateo final
- No es un gestor de proyectos con carpetas, estados o plazos
- No se conecta a la nube ni a ningún servicio externo
- **No contiene ninguna IA de ningún tipo**

[? arriba](#)

Los dos conceptos centrales

CONCEPTO	QUÉ ES
Proyecto	Un contenedor para un cuerpo de trabajo ♦ una novela, un ciclo de cuentos, un cuaderno
Sesión	Una improvisación dentro de un proyecto ♦ una escena, un fragmento, una deriva

Capítulo 2 ♦ Primeros pasos

La interfaz de un vistazo

```
+-----+
♦ Gombro [ES] [?] ♦
+-----+
♦
♦ EXPLORADOR ♦ EDITOR
♦ ----- ♦ -----
♦ Sesiones ♦
♦ (vacío) ♦ Seleccione una sesión para
♦ ♦ empezar a escribir.
♦ ♦
♦ [+] [?] ♦
+-----+
```

Cómo se conecta todo:

```
+-----+
♦ PROYECTO ♦ ? tu cuerpo de trabajo (novela, ciclo, cuaderno)
+-----+
♦ contiene
+-----+
? ? ? ?
Sesión Sesión Sesión Sesión
♦ ♦
♦ contiene
```

? arriba

```
?
Perrafo -- version -- version -- version
?
+-- hashtag
+-- destino de baraja
+-- nodo de grafo
```

Paso 1 ? Crear el primer proyecto

Presion? : para abrir la CmdBar y escrib?:

```
crear proyecto Don Quijote
```

Presion? **Enter**. El proyecto se crea y queda activo.

Paso 2 ? Crear la primera sesi?n

Presion? **Ctrl+N**, o abr? la CmdBar y escrib?:

```
nuevo Cap?tulo Uno
```

Paso 3 ? Empezar a escribir

Hac? clic en el ?rea del Editor y empez? a escribir. Eso es todo.

Cosas clave antes de seguir

QU?	C?MO
Abrir la CmdBar	: o /
Crear una sesi?n	Ctrl+N o nuevo <nombre> en la CmdBar
Abrir la ayuda	Bot?n [?], F1, o ayuda en la CmdBar
Cambiar idioma	Chip [ES] en la barra superior o lang en en la CmdBar
Cerrar cualquier modal	Esc ? arriba

Capítulo 3 El Editor

El Editor es donde todo sucede. Es intencionalmente austero sin barras de herramientas, sin botones de formato, sin reglas. Solo el texto y vos.

Cada bloque de texto separado por una línea en blanco es un **párrafo** la unidad fundamental en Gombro. Los párrafos se guardan, versionan, barajan y etiquetan individualmente.

Menú contextual

Hacé clic derecho en cualquier parte del editor:

```
+-----+
?  Deshacer                               ?
?  -----                               ?
?  Seleccionar todo                       ?
?  Cortar / Copiar / Pegar               ?
?  -----                               ?
?  Insertar                             ?
?  Agregar variante                       ?
?  -----                               ?
?  Mostrar en Binder                     ?
?  Barajar (Baraja)                      ?
?  Versiones de párrafo                  ?
+-----+
```

Modo frase ★

Actívalo con `modo frase` en la CmdBar. Cada `.` aísla la frase actual de a una, el resto desaparece. Escribís, ponés punto, se bloquea y se abre la siguiente.

MODO FRASE solo una frase visible a la vez:

```
+-----+
?  Capítulo Uno                          [modo frase] [Selec. todo] ?
+-----+
?                                         ?
?                                         ?
```

? arriba

[illegible]

Layout tres paneles

Gombro tiene tres zonas permanentes:

```
+-----+
?EXPLOR. ?          EDITOR ?
?           ?        ?
?sesi?n1 ?  texto... ?
?sesi?n2 ?        ?
?sesi?n3 ?        ?
?           ?        ?
+-----+
?  :/ ?  ? CmdBar / terminal
+-----+
```

- **Explorador** (izquierda) ? lista de sesiones del proyecto activo.
- **Editor** (centro/derecha) ? ? rea de escritura.
- **CmdBar** (abajo) ? terminal de comandos. Abrila con `:` o `/`. Presion ? `Ctrl+T` para la paleta flotante.

Panel dividido

Podemos dividir el editor en dos paneles para ver dos sesiones simultáneamente o la misma sesión desde dos puntos de vista.

Los botones de división están en la barra superior del editor:

-   divisin horizontal (izquierda / derecha)
-   divisin vertical (arriba / abajo)
- Hacer clic de nuevo en el botn activo cierra el panel dividido.

```

PANEL DIVIDIDO (horizontal)
+-----+
?EXPLOR. ? PANEL 1 ? PANEL 2 ?
? ? ? ?
?sesi?n1 ? texto... ? texto... ?
?sesi?n2 ? ? ?
+-----+

```

Espejo

Cuando ambos paneles muestran la misma sesi?n, funcionan como espejo: cualquier cambio en uno aparece al instante en el otro. El guardado a la base de datos ocurre en su propio ritmo (debounce), independiente del espejo.

Paneles independientes

Si abr?s una sesi?n distinta en el segundo panel (haciendo clic en el Explorador con el foco en ese panel), cada panel guarda y edita su sesi?n de forma independiente.

Fijar un panel

El candado ?? en el encabezado de cada panel fija la sesi?n ? los clicks en el Explorador no la cambian.

Cerrar el panel dividido

Al cerrar, el panel que ten?a el foco queda como el editor ?nico. Su contenido se copia al panel restante al instante, sin esperar a la DB.

Modo zen

Expande el editor a pantalla completa. Activalo con `zen` en la CmdBar, o presionando `Esc` en reposo.

NORMAL	ZEN
<pre> +-----+ ?EXPLOR. ? EDITOR ? ? ? ? ? ? ?sesi?n1 ? texto... ? ?sesi?n2 ? ? ? ?sesi?n3 ? ? ? ? ? ? ? </pre>	<pre> +-----+ ? ? ? ? En un lugar de la Mancha, ? de cuyo nombre no quiero ? acordarme, no ha mucho c ? arriba ? viv?a un hidalgo... ? ? </pre>

+-----+
? :/
+-----+

+-----+
sin paneles ? sin chrome ? solo la palabra
+-----+

Referencia de teclado

ACCIÓN	CÓMO
Abrir CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Paleta flotante	<code>Ctrl+T</code>
Búsqueda flotante	<code>Ctrl+F</code>
Nueva sesión	<code>Ctrl+N</code>
Sesión del diario de hoy	<code>Ctrl+D</code>
Post-it de la sesión activa	<code>F4</code>
Ayuda	<code>F1</code>
Seleccionar todo	Botón <code>[Seleccionar todo]</code> o clic derecho
Activar Modo Frase	<code>modo frase</code> en CmdBar
Activar Modo Zen	<code>zen</code> en CmdBar ? <code>Esc</code> en reposo
Cerrar CmdBar / búsqueda / activar Zen	<code>Esc</code> (en cascada)
Indentar párrafo	<code>Tab</code>
Des-indentar párrafo	<code>Shift+Tab</code>

Capítulo 4 — La CmdBar ★

Una sesión de trabajo entera sin sacar las manos del teclado.

? arriba

La CmdBar es el panel terminal de Gombro — una línea de comandos que vive abajo del editor. Presioná `:` o `/` para abrirla. `Esc` para cerrar.

```
UNA SESIÓN COMPLETA DESDE LA CMDBAR:

: crear proyecto Kolon                -> proyecto nuevo listo
: nueva La pantera cae sobre el castillo -> sesión abierta, cursor en el ed
[escribís...]
: buscar Mercedes                     -> resultados instantáneos en el e
: buscar Mercedes en frases           -> resultados a nivel de oración
: plan                                -> panel de estadísticas
: compilar Kolon — Borrador 1         -> abre modal, generás el .docx

todo sin mouse . todo sin menús . todo desde el teclado
```

La paleta flotante — Ctrl+T

La versión flotante aparece encima del editor, sin interrumpir el flujo:

```
PALETA FLOTANTE (Ctrl+T):

+-----+
|  /  _____  |
|                                     |
| > nuevo capítulo dos              |
|   buscar                        |
|   compilar                      |
|   zen                          |
|   plan                          |
+-----+

Ctrl+T para abrir . Esc para cerrar . Enter para ejecutar
```

Escritura

COMANDO	QUÉ HACE
<code>nuevo <nombre></code> ? <code>new <name></code>	Crear una nueva sesión ?
<code>modo frase</code> ? <code>sentence mode</code>	Activar/desactivar modo frase
<code>zen</code>	Activar/desactivar modo zen ? arriba

Proyectos

COMANDO	QUÉ HACE
<code>crear proyecto <nombre></code>	Crear un nuevo proyecto
<code>abrir</code> <code>ver proyectos</code>	Ver la lista de proyectos

Búsqueda

COMANDO	QUÉ HACE
<code>buscar <término></code>	Buscar en todas las sesiones
<code>buscar <término> en frases</code>	Búsqueda mostrando frases individuales

Exportar

COMANDO	QUÉ HACE
<code>compilar</code> <code>compile</code>	Exportar todas las sesiones a .docx
<code>compilar <nombre></code>	Exportar con nombre personalizado

Interfaz

COMANDO	QUÉ HACE
<code>ayuda</code> <code>help</code>	Abrir el modal de ayuda
<code>lang es</code> <code>lang en</code>	Cambiar idioma de la interfaz

El Explorador es el panel izquierdo de tu lista de sesiones, tu binder. Cada sesión del proyecto activo vive aquí.

-  crear una nueva sesión (al final de la lista)
-  importar un archivo (.md, .docx, .txt)
- Las estadísticas al pie muestran totales del proyecto activo

Agregar sesión o párrafo en posición

Clic derecho en una sesión o en un párrafo del outline expandido para insertar contenido nuevo **exactamente debajo** del elemento clickeado:

GESTO	QUÉ HACE
Clic derecho en sesión ? Agregar sesión abajo	Crea una sesión nueva inmediatamente debajo de esa sesión, lista para renombrar
Clic derecho en párrafo (outline) ? Agregar párrafo abajo	Inserta un párrafo vacío debajo del párrafo seleccionado aparece "nuevo párrafo" en el explorador hasta que escribas

Reordenar párrafos

En el outline expandido de una sesión puedes reordenar párrafos con drag & drop, igual que las sesiones:

GESTO	QUÉ HACE
Arrastrar párrafo del outline ? soltar en otra posición	Mueve el párrafo a esa posición, guarda en DB y recarga el editor

Navegar a un párrafo

GESTO	QUÉ HACE
Clic en párrafo del outline	El cursor del editor se posiciona en ese párrafo y titila listo para escribir

? arriba

`Enter` en el editor

Crea un párrafo nuevo debajo del cursor (equivalente a "Agregar párrafo abajo")

Estadísticas del proyecto

ESTADÍSTICA	QUÉ MIDE
Días	Cuántos días escribiste en este proyecto
Palabras	Total de palabras en todas las sesiones
Oraciones	Total de oraciones
Comas	Proxy de complejidad y ritmo de las frases

Selección múltiple

En el Explorador podés seleccionar varias sesiones a la vez:

GESTO	QUÉ HACE
<code>Ctrl+click</code>	Agrega o quita una sesión de la selección
<code>Shift+click</code>	Selecciona el rango desde la última sesión clickeada hasta esta
<code>Delete</code>	Elimina todas las sesiones seleccionadas de una vez

Menú contextual de sesión

Clic derecho sobre cualquier sesión:

+-----+

```
?  Agregar sesión abajo  ?
?  -----              ?
?  Renombrar             ?
?  Duplicar               ?
?  -----              ?
?  Barajar (Abarajar)    ?
?  Deshacer barajada     ?
?  -----              ?
?  Subir                  ?
```

? arriba

```

? Bajar ?
? ----- ?
? Mover a <proyecto> ?
? ----- ?
? Eliminar ?
+-----+

```

Subir / Bajar reordenar sesiones dentro del proyecto. El orden persiste. También podés **arrastrar y soltar** sesiones directamente en la lista.

Capítulo 6 Búsqueda y Colecciones

La búsqueda recorre el texto completo de cada párrafo en el proyecto activo.

```

buscar hidalgo

```

Usá el modo frase para resultados a nivel de oración:

```

buscar hidalgo en frases

```

Colecciones

Una Colección es una búsqueda guardada. Después de cualquier búsqueda, hacé clic en + **Guardar como colección**. Ponele nombre, guardala, y aparece en el Explorador un clic para volver a ejecutarla.

```

+-----+

```

```

? Sesiones      [?] ?
? ----- ?
? La Mancha    ?
? El Caballero  ?
? Olla y Renta  ?
? El Ama       ?
? ----- ?
? COLECCIONES   ?
? ? El arco del hidalgo ?

```

? arriba

? búsquedas guardadas, siempre a un clic

? ? Comida e ingresos ?
? ? Debate de nombres ?
+-----+

Capítulo 7 Versiones de perrafo

Cada vez que un perrafo cambia, Gombro guarda una copia automáticamente. Es un historial por perrafo no un deshacer.

Acceso: clic derecho en un perrafo ? *Versiones de perrafo*, o posate sobre una sesión en el Explorador ? clic en el cono del reloj.

LINEA DE TIEMPO perrafo 1:

```
+-----+
?  Versiones perrafo 1 [Cerrar] ?
+-----?
?
?  ? ACTUAL
?  En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
?  no quiero acordarme...
?
?  -- 17 abr 11:42am -----
?  En un lugar de la Mancha prefiero no nombrar
?  cu?l ? vivi? no hace mucho un hidalgo...
?                                     [Restaurar esta versi?n]?
?
?  -- 16 abr 9:15pm -----
?  En la Mancha, en alg?n lugar, vivi? un hombre.
?                                     [Restaurar esta versi?n]?
?
?  -- 15 abr 3:30pm -----
?  Hab?a un hombre en la Mancha.
?                                     [Restaurar esta versi?n]?
+-----+
```

nada se borra ? cada borrador es recuperable

Hac clic en **Restaurar esta versi?n** para volver atr?s. El texto actual se ? arriba
en una nueva versi?n ? nada se pierde permanentemente.

Capítulo 8 Notas del proyecto

Presione `Ctrl+P` para abrir un bloc de notas adjunto al proyecto activo. Escriba libremente se guarda automáticamente. Presione `Esc` para cerrar.

La nota no aparece en el Explorador, no se compila al exportar, y no tiene versiones. Es una mesa auxiliar al lado de tu escritorio.

Capítulo 9 — Baraja y cut-up ★

"When you cut into the present, the future leaks out." — William S. Burroughs

La técnica del cut-up fue inventada por Tristan Tzara en los años 20 y llevada a su extremo por **William S. Burroughs** y Brion Gysin en los 60. Burroughs recortaba páginas de periódicos, novelas propias, transcripciones — y las mezclaba físicamente para romper la linealidad del significado. El resultado no era azar puro: era colisión controlada. El escritor decide qué queda.

Baraja aplica esa lógica directamente a tu manuscrito: toma un párrafo que escribiste y lo **mezcla con un párrafo aleatorio de otro lugar del proyecto**. Todo el material viene de tu propia escritura — no hay nada ajeno.

ANTES DE BARAJAR:

sesión "Capítulo Uno"

En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
que vivía un hidalgo...

sesión "El Caballero"

Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta
años; era de complexión
recia, seco de carnes,
enjuto de rostro.

? arriba

? clic derecho ? Barajar (Baraja) ?

DESPUES los dos colisionan:

En un lugar de la Mancha, seco de carnes, enjuto de
rostro de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho que vivia un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua. Frisaba los cincuenta años y madrugaba mucho.

algo nuevo apareci. no lo planeaste.

Clic derecho en cualquier párrafo ? **Barajar (Baraja)**.

Si el resultado no te interesa: clic derecho en la sesión ? **Deshacer barajada**.

Cuando usar Baraja

- Cuando un párrafo se siente atascado
- Cuando quieras conexiones inesperadas entre sesiones
- Cuando la siguiente frase lógica es lo último que quieras escribir

*Baraja no es un generador aleatorio. Es un **estímulo desde tu propia escritura** todo lo que extrae viene de texto que vos mismo escribiste.*

Capítulo 10 Vista de Grafo

Un mapa visual de tu proyecto. Párrafos como nodos, conexiones que dibujas a mano.
En el Explorador, haz clic en la pestaña **Grafo**.

VISTA DE GRAFO El Proceso Objetos y personas:

```
graph TD
    A["[Cap.1 El Arresto]"] -- "/" --> B["Josef K."]
    A -- "|" --> C["la puerta"]
    A -- "\" --> D["los guardianes"]
    B -- "/" --> E["[Cap.3 Tribunal]"]
    B -- "|" --> F["[Cap.2 K.]"]
    B -- "\" --> G["[Cap.7 Abogado]"]
    E -- "|" --> H["Josef K."]
    E -- "\" --> I["la sala"]
    F -- "|" --> J["Leni"]
    G -- "|" --> K["Josef K."]
    H -- "|" --> L["[Cap.5 Flagelador]"]
    I -- "\" --> M["[Cap.4 Leni]"]
    J -- "|" --> N["[Cap.8 Mercader]"]
    K -- "|" --> N
```

? arriba

```

      \      \      /
    el l?tigo Leni----Josef K.
      \      \      /
    [Cap.9 ? Sacerdote]
      |
    [Cap.10 ? La Muerte]

```

clic en un nodo ? abre el p?rrafo en el Editor
 Ctrl+clic en varios ? los abre todos juntos

- Hac? clic en + **Nuevo grafo** para crear uno (pod?s tener varios por proyecto)
- Agreg? nodos desde tus sesiones
- Clic en un nodo y luego en otro para conectarlos
- Manten? `Ctrl` y hac? clic en varios nodos para abrirlos juntos

Cap?tulo 11 ? Sistema de Tags

Los tags son el sistema de rastreo sem?ntico de Gombro. Marc?s una palabra con `#` y Gombro la sigue en todas las sesiones del proyecto ? en el editor, en el Explorador y en el Graph.

Crear un tag

Escrib? `#palabra` directamente en el editor. La palabra queda marcada en **negrita** y en tama?o levemente mayor. Gombro la registra como tag del proyecto autom?ticamente al guardar.

Tambi?n pod?s agregar tags desde el buscador del Graph ? escrib?s la palabra y presion?s **Enter** o +.

El tag en el editor

Cualquier `#palabra` se muestra destacada visualmente. El formato es solo visual ? no aparece al exportar a `.docx` ni a `.md`.

? arriba

Si haces **click** en una palabra tagueada, Gombro la busca en el Explorador y, si el Graph está abierto, resalta el nodo correspondiente.

Buscar por tag en el Explorador

Haz clic en cualquier chip de tag en el Explorador. Los resultados muestran cada ocurrencia con **contexto KWIC**: las 3 palabras anteriores, la palabra tagueada, las 4 siguientes.

el ingenioso hidalgo **Quijote** de la Mancha

Los resultados también incluyen sesiones cuyo **título** contenga la palabra.

Haz clic en cualquier resultado para navegar directo al párrafo en el editor.

Tags y Graph

El Graph muestra los tags del proyecto como nodos conectados a los párrafos que los contienen. Cada proyecto tiene un **único Graph** los tags son los mismos en ambas vistas.

Haz clic en un chip de tag en el Graph para filtrar los nodos. Haz clic en una `#palabra` en el editor para que el Graph resalte el nodo correspondiente y haga zoom hacia él.

Eliminar un tag

Haz clic en la **?** del chip en el Graph. El tag queda en una lista negra **?** no vuelve a aparecer aunque la palabra `#palabra` siga en el texto.

Si quieres reactivarlo, búscalo en el buscador del Graph y presiona **Enter**.

Propagación automática

Cuando creas un tag nuevo, Gombro lo busca en todas las sesiones del proyecto y lo registra donde aparece **?** sin que tengas que abrir cada sesión.

? arriba

ACCIÓN	CÓMO
Crear tag	Escribir <code>#palabra</code> en el editor o buscador del Graph
Ver ocurrencias con contexto	Clic en chip de tag en el Explorador
Resaltar en Graph	Clic en <code>#palabra</code> en el editor
Filtrar nodos en Graph	Clic en chip de tag en el Graph
Eliminar tag	? en el chip del Graph
Abrir panel de tags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 12 Importar y exportar

Importar

Hacer clic en `[?]` en el encabezado del Explorador. Acepta `.txt`, `.md`, `.docx`. Cada párrafo/sección se convierte en una sesión en un nuevo proyecto.

Exportar

```
compilar
compilar Don Quijote ? Primer Borrador
```

Todas las sesiones visibles, en el orden del Explorador, exportadas como un único archivo `.docx` en `Documents/gombro/{nombreProyecto}/`.

Este capítulo fue dejado intencionalmente en blanco por razones supersticiosas. Si estás leyendo esto, aún no pas nada malo. Todavía.

Capítulo 13b Álgebra Borgiana

El Álgebra Borgiana es el sistema de Gombro para escribir con alternativas abiertas inspirado directamente en la forma en que Borges corregía sus manuscritos: no borrando, sino **ramificando**.

En los borradores manuscritos de Borges se puede ver una palabra tachada con tres alternativas escritas al lado, unidas por una llave. No las resolvía de inmediato. Las dejaba coexistir en la página hasta que la correcta se volvía obvia o hasta que la ambigüedad misma se convertía en el punto.

Insertar un fragmento pendiente

1. Hacer clic para posicionar el cursor (o seleccionar una palabra/frase)
2. Clic derecho ? **Insertar**
3. Escribir tu texto en el panel admite múltiples líneas
4. Presionar **ok** (o `Ctrl+Enter`) para insertar como bloque Borgiano pendiente

Si cierras el panel sin presionar ok, no se inserta nada. El bloque queda pendiente hasta que lo confirmas.

FLUJO DE INSERCIÓN:

cursor aquí ?

...vivía un hidalgo de los de lanza...

clic derecho ? Insertar

+-----+

? de cuyo nombre prefiero ? ? escribía acá

? no acordarme, ?

? [ok] ?

+-----+

presionar ok (o Ctrl+Enter)

? arriba

```

resultado  ? bloque pendiente insertado:
...viv?a un hidalgo +-----+ de los de lanza...
                ? de cuyo nombre prefiero  ?
                ? no acordarme,              ?
                +-----+
                (pendiente ? confirmalo o dejalo abierto)

```

Crear una variante desde una selecci?n

1. Seleccion? cualquier palabra o frase
2. Clic derecho ? **Agregar variante**
3. Escrib? la alternativa y presion?

El texto seleccionado se convierte en la primera opci?n. Tu nuevo texto es la segunda. Ambos aparecen como un bloque visual:

```

SELECCIONAR ? clic derecho ? Agregar variante:

...el perro estaba [muerto]
                ?
escrib? la alternativa: "vivo"
                ?
...el perro estaba +-----+
                ? muerto          ? ? original
                ? vivo           ? ? nueva variante
                +-----+ ...ladrando todav?a

agreg? m?s variantes cuando quieras ? clic derecho en bloque ? Agregar variar

```

Editar una variante existente

Para cambiar el texto de una variante ya creada ten?s dos opciones:

- **Doble-clic** sobre la fila de la variante ? abre el input directamente con el texto actual pre-cargado.
- **Clic derecho ? Editar esta variante** ? mismo resultado.

Edit? el texto y presion? para confirmar. La variante se reemplaza en el bloque sin crear una nueva.

? arriba

Agregar sub-variantes

Podemos ramificar una opción dentro de un bloque borgiano y crear una variante de una variante. Así se reproduce la estructura arbórea de los manuscritos de Borges: cada rama puede bifurcarse en nuevas ramas.

1. Clic derecho sobre una fila específica del bloque
2. Elegir **Agregar sub-variante**
3. Escribir la alternativa y presionar `Ctrl+Enter`

La opción elegida se convierte en un nuevo bloque anidado con dos ramas: la original y la nueva:

SUB-VARIANTE y ramificar una opción existente:

```
+-----+
? el perro caminaba      ? ? clic derecho ? Agregar sub-variante
? el perro venía         ?
+-----+
      ?
+-----+
? +-----+      ?
? ? el perro caminaba ? ? ? sub-bloque anidado
? ? el perro trotaba  ? ?
? +-----+      ?
? el perro venía      ?
+-----+
```

Sintaxis interna: {el perro venía|{el perro caminaba|el perro trotaba}}

No hay límite de profundidad y cada rama puede seguir bifurcándose.

Resolver una rama

RESOLUCIÓN y al estilo Borges (tachado, no borrado):

clic derecho en "muerto" y Elegir esta:

```
+-----+      +-----+
? muerto      ? ? muerto      ? ? elegida
? vivo        ?      ? ~~vivo~~ ? ? tachada (sigue visible)
? inconsciente?      ? ~~inconsciente~~ ?
+-----+      +-----+
```

? arriba

clic derecho ? Confirmar (colapsar) ? texto plano: "muerto"
las alternativas desaparecen solo cuando VOS lo decidís.

Clic derecho en cualquier fila del bloque:

ACCIÓN	EFFECTO
Elegir esta	Tacha todas las demás opciones
Tachar esta	Marca esta opción como descartada
Confirmar (colapsar)	Colapsa el bloque a texto plano (si hay una sola opción viva)

Sintaxis

Internamente se guarda como `{opcion1|opcion2|~~tachada~~}`. Nunca lo ves mientras escribís el editor renderiza el bloque visual automáticamente.

La filosofía

El álgebra Borgiana es una forma de **mantener las contradicciones abiertas** de escribir un texto que contiene sus propias alternativas sin forzar una resolución.

Borges escribió: "El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros."
El álgebra Borgiana es el procesador de texto que le cree.

Capítulo 13c El Diario

El Diario es un proyecto especial que Gombro mantiene separado de tus proyectos de escritura. Una sesión por día, con nombre automático según la fecha. Presioná `Ctrl+D` desde cualquier lugar para abrirlo.

? arriba

EXPLORADOR el diario siempre al final:

```
+-----+
?  ? PROYECTO: Don Quixote  ?
?    La Mancha              ?
?    El Caballero           ?
?    -----              ?
?  ? PROYECTO: DIARIO      ?  ? siempre al fondo
?    Mi?, 22 abril, 26    ?  ? hoy (creada autom?ticamente)
?    Mar, 21 abril, 26    ?
?    Lun, 20 abril, 26    ?
+-----+
```

C?mo funciona

- **Ctrl+D** desde cualquier lugar abre la sesi?n de hoy, cre?ndola si no existe
- Los nombres de sesi?n son fechas literarias: *Mi?, 22 abril, 26*
- **Ctrl+N** est? deshabilitado en modo diario una sesi?n por d?a, creada autom?ticamente
- A medianoche, Gombro cambia autom?ticamente a la sesi?n del d?a siguiente
- Tambi?n disponible desde el men? slash: escrib? **/ ? diario** o *diary*

FLUJO:

Presion?s Ctrl+D desde cualquier lugar

?

?Existe la sesi?n de hoy?

+-----+

S? NO

? ?

qued?s se crea sola

ah? "Mi?, 22 abr, 26"

?

se abre en el editor

?

escrib?s libremente ? se guarda solo

?

medianoche ? se abre la sesi?n del d?a siguiente

El diario no es un proyecto ? es un h?bito. Gombro lo mantiene fuera de tu ficci?n, siempre al fondo de la lista, siempre a un atajo de distancia.

? arriba ?

Capítulo 13d Modo Schrödinger

En 1935 Erwin Schrödinger describió un gato encerrado en una caja: sin abrir la caja, el gato está simultáneamente vivo *y* muerto. Solo al observarlo colapsa en uno de los dos estados.

El Modo Schrödinger de Gombro aplica esa lógica al texto: hay fragmentos que todavía no son ni una cosa ni la otra. Están escritos, pero no decididos.

¿Qué es texto en estado cuántico?

En Gombro, un párrafo está en estado Schrödinger cuando contiene alguno de estos elementos:

TIPO	CÓMO SE VE	QUÉ SIGNIFICA
Tachado	<code>texto tachado</code>	Marcado para posible borrado ¿ todavía no decidiste
Variante borgiana	<code>{opción A opción B}</code>	Texto en superposición ¿ dos futuros posibles sin colapsar

El tachado dice: *"puede que esto sobre."*

La variante dice: *"puede que esto sea esto, o aquello."*

Ninguno de los dos es definitivo. El texto sigue abierto.

Cómo tachar texto

Selecciona cualquier fragmento ¿ clic derecho ¿ **Tachar**. El texto queda visible pero cruzado.

```
+-----+
? ...en un lugar de la Mancha, de cuyo ?
? nombre ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho... ?
+-----+
```

? arriba

? en el editor se ve con tachado visual,
los ~~ est~n ocultos pero guardados

Luego, clic derecho sobre el texto tachado:

```
+-----+
?  Borrar          ?  ? elimina el fragmento
?  Editar          ?  ? quita el tachado, edit~s
+-----+
```

Editar es la opci~n borgiana: no borr~s el pensamiento, lo transform~s. Escrib~s la variante, Enter, y queda limpio sin tachadura.

El bot~n ? Schr~dinger

Al pie del Explorador, sobre las Colecciones, aparece siempre el bot~n Schr~dinger:

```
+-----+
?  sesi~n 1          ?
?  sesi~n 2          ?
?  sesi~n 3          ?
?  -----          ?
?  ? Schr~dinger      [3]  ?  ? badge amarillo = p~rrafos pendientes
?  -----          ?
?  ?? mi colecci~n    ?
+-----+
```

- El **badge** se actualiza autom~ticamente cuando cambi~s de proyecto o guard~s
- Hac~ clic para ver la lista de p~rrafos en estado cu~ntico
- Hac~ clic en cualquier p~rrafo del resultado para ir directo a ~l en el editor

La lista Schr~dinger

Al hacer clic en ?, el panel del Explorador muestra los p~rrafos pendientes agrupados por sesi~n ~ igual que los resultados de b~squeda:

```
? Schr~dinger [3] [? cerrar]
-----
Cap~tulo Uno
  ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho...
```

? arriba

```

-----
Capítulo Dos
...vivía un hidalgo {de los de lanza|con
lanza} en astillero...
-----

Epílogo
~~Esta parte sobra~~ La historia que...

```

Schrödinger y el compilar

Cuando compilas a `docx` o `md`, Gombro escanea el proyecto. Si hay párrafos en estado Schrödinger, aparece un aviso antes de generar el archivo:

```

? 3 párrafos en estado Schrödinger
(tachaduras o variantes sin resolver)

```

Podés compilar igual es solo un recordatorio. El texto tachado saldrá tachado en el docx; las variantes borgianas sin colapsar aparecerán en su forma cruda.

El flujo completo

ESCRIBÍS	DUDÁS	DECIDÉS
-----	-----	-----
texto normal	? Tachar o Variante	? ? Schrödinger
		?
		clic en párrafo
		?
		clic derecho ? Borrar
		? Editar
		?
		badge llega a 0
		?
		compilar limpio

Borges tachaba pero no borraba. Dejaba visible lo descartado, como una prueba de que el pensamiento había estado ahí. El Modo Schrödinger es eso: un espacio para la duda antes de la decisión.

ACCIÓN	CÓMO
Tachar selección	Selección ? clic derecho ? <code>Tachar</code>
Borrar tachado	Clic derecho sobre tachado ? <code>Borrar</code>
Editar tachado	Clic derecho sobre tachado ? <code>Editar</code> ? escribir ? Enter
Ver párrafos pendientes	Clic en <code>? Schrödinger</code> en el Explorador
Comando directo	<code>schrodinger</code> en la CmdBar

Capítulo 13e Plan de escritura

El Plan de escritura es un panel que muestra cuánto escribiste hoy, esta semana, y en los meses anteriores. No es una herramienta de productividad. Es un espejo.

Cómo abrirlo

Escribir `/` en la CmdBar y seleccionar **Plan de escritura**. El panel aparece a la derecha del Explorador.

Qué muestra

- **Hoy** palabras escritas hoy, con un objetivo diario opcional. Hacer clic en `set` para definir tu meta.
- **Esta semana** gráfico de barras de los últimos 7 días.
- **Semanas** totales semanales de los meses anteriores.
- **Meses** totales mensuales.

El objetivo diario

Podemos definir una meta de palabras por día. Gombro cuenta todo lo que escribes en el proyecto activo. Cuando alcanzamos la meta, la barra se llena. Sin alarmas, sin

notificaciones solo un registro silencioso.

Un plan de escritura no es un plazo. Es un hábito hecho visible.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Plan de escritura	<code>/plan</code> en la CmdBar
Definir objetivo diario	Clic en <code>set</code> junto al campo Objetivo
Cerrar el panel	Clic en <code>?</code> en el encabezado del panel

Capítulo 13f Notas de sesión y badges

Cada sesión del Explorador puede tener su propia nota una anotación libre visible de un vistazo. Un badge (`?`) aparece en las sesiones que tienen notas, para saber de un vistazo cuáles tienen contexto.

Cómo agregar una nota a una sesión

- Hacer clic derecho en el nombre de la sesión en el Explorador.
- Seleccionar **Anotar sesión**.
- Se abre un pequeño panel. Escribir tu nota.
- La nota se guarda sola.

Las notas también se pueden anclar a párrafos específicos usando `F4` mientras escribes.

El badge

Las sesiones con al menos una nota muestran un badge `?` en el Explorador. `? arriba`
marcar sesiones que necesitan atención, tienen contexto, o están en progreso sin

tener que abrirlas.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Agregar nota a sesión	Clic derecho en sesión ? <code>Anotar sesión</code>
Agregar nota a perrafo	<code>F4</code> con el cursor en el perrafo
Ver todas las notas	<code>/nota ver</code> en la CmdBar

Capítulo 13g Filtro por hashtag en el Explorador

Si tu proyecto usa hashtags, podrás filtrar la lista de sesiones por hashtag directamente desde el Explorador sin abrir el panel de búsqueda.

Cómo funciona

En la parte inferior del Explorador, los hashtags del proyecto aparecen como etiquetas pequeñas. Haz clic en una para mostrar solo las sesiones que contienen ese hashtag. Haz clic de nuevo para quitar el filtro.

Es útil cuando un proyecto tiene muchas sesiones y quieres enfocarte en las que corresponden a un personaje, lugar o tema específico.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Filtrar por hashtag	Clic en la etiqueta de hashtag en el Explorador
Quitar el filtro	Clic de nuevo en el hashtag activo <code>? arriba</code>
Gestionar hashtags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 13h Escala de texto

Podés ajustar el tamaño del texto en el editor sin cambiar la tipografía ni el estilo. Es solo para comodidad de lectura como el nivel de zoom en un procesador de texto.

Como cambiar la escala

Escrib `/escala` (o `/scale`) en la CmdBar. Ingresá un número entre 50 y 300. El número representa un porcentaje: `100` es el tamaño por defecto, `125` agranda el texto un 25%, `80` lo achica.

```
/escala 125    ? texto más grande (25% sobre el defecto)
/escala 80     ? texto más chico (20% bajo el defecto)
/escala 100    ? vuelve al tamaño original
```

La configuración se guarda automáticamente y persiste cuando volvéis a abrir Gombro.

Esto no cambia la tipografía, el interlineado ni el estilo de los títulos. Solo escala el tamaño base como acercar o alejar la página.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Cambiar escala de texto	<code>/escala [50-300]</code> en la CmdBar
Volver al tamaño original	<code>/escala 100</code>

Obsidian es una aplicaci3n de notas para escritores y pensadores. Guarda las notas como archivos de texto plano (`.md`) en tu computadora 3 sin nube, sin suscripci3n. Pod3s descargarlo gratis en obsidian.md.

Si us3s Obsidian junto con Gombro, la **Libreta Obsidian** te permite traer tus notas de Obsidian a tu proyecto de escritura en forma autom3tica.

C3mo funciona la conexi3n

Obsidian y Gombro corren en tu computadora. Gombro encuentra tu vault de Obsidian autom3ticamente 3 no hace falta configurar rutas ni ajustes.

La conexi3n se basa en **hashtags**. Si tu proyecto en Gombro se llama *Kolon*, Gombro va a buscar las notas de Obsidian que contengan `#kolon` . Cada nota que coincida aparece en la Libreta Obsidian.

Flujo t3pico

1. Est3s afuera, leyendo, pensando. Abr3s Obsidian en el celular o la notebook y escrib3s: *"El uniforme del coronel roza el suelo cuando camina. #kolon"*
2. De vuelta en tu escritorio, abr3s Gombro y abr3s el proyecto Kolon.
3. Aparece una notificaci3n: **"Ten3s notas nuevas en Obsidian."**
4. Escrib3s `/obsidian` en la CmdBar. Se abre la Libreta Obsidian.
5. Ves la nota. La copi3s a tu sesi3n. Listo.

El panel Libreta Obsidian

- Muestra solo las notas **nuevas o modificadas** desde la 3ltima vez que las revisaste.
- Cada nota tiene dos botones: **? Copiar** (copia el contenido al portapapeles y la saca de la vista) y **? Borrar** (marca como le3da 3 no vuelve a aparecer salvo que la notes cambie en Obsidian).
- Hac3 clic en **Actualizar** para volver a escanear el vault.

M3ltiples proyectos

? arriba

El hashtag se deriva del nombre del proyecto en forma automática. Proyecto *Quixote* ? busca `#quixote` . Podés usar múltiples hashtags en una misma nota de Obsidian para enviarla a varios proyectos.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Libreta Obsidian	<code>/obsidian</code> en la CmdBar
Copiar una nota	Clic en <code>?</code> copia al portapapeles, sale de la vista
Descartar una nota	Clic en <code>?</code> marca como leída, no vuelve a aparecer
Actualizar	Clic en Actualizar en el panel
Descargar Obsidian	obsidian.md (gratis)

Capítulo 13j ? Respaldo y recuperación

Gombro guarda todo en un único archivo SQLite: `gombro.db` . Un respaldo es simplemente una copia de ese archivo. Recuperar es reemplazarlo por una copia anterior.

Cómo funciona

Respaldo automático ? cada vez que cerrés Gombro, se guarda un backup automáticamente. No requiere configuración.

Respaldo manual ? escrib `respaldo` en la CmdBar en cualquier momento para guardar un snapshot inmediato.

Recuperación ? escrib `recuperar` en la CmdBar para abrir la lista de backups. Seleccion uno y hac clic en **Restaurar seleccionado**.

? arriba

Dónde se guardan

Por defecto, los backups van a una carpeta llamada `backup_gombro` junto al archivo de base de datos:

```
%AppData%\gombro\backup_gombro\  
gombro-2026-04-29_10-00-00.db  
gombro-2026-04-30_09-15-00.db
```

Cambiar la carpeta

Abrir el modal de recuperación (`recuperar`) y hacer clic en **Cambiar...** se abre un diálogo nativo para elegir carpeta. Podéis elegir cualquier carpeta: Dropbox, Google Drive, un disco externo. El ajuste se guarda y se aplica a todos los backups posteriores, incluidos los automáticos al cerrar. Podéis cambiarlo en cualquier momento.

Rotación de backups

Gombro conserva los **10 backups más recientes**. Cuando se crea uno nuevo y se supera ese límite, el más viejo se elimina automáticamente.

Restaurar un backup

1. Escribir `recuperar` en la CmdBar.
2. Seleccionar un backup de la lista.
3. Hacer clic en **Restaurar seleccionado**.

Gombro cierra la base de datos, la reemplaza con el backup elegido y recarga todo de inmediato. No hace falta reiniciar.

Referencia de comandos

COMANDO	ACCIÓN
<code>respaldo</code>	Guardar un snapshot ahora
<code>recuperar</code>	Abrir lista de backups y restaurar

? arriba

Capítulo 13k — Senderos (Laberintos narrativos)

Un **Sendero** es una bifurcación narrativa. Desde cualquier párrafo podés abrir un camino alternativo — una versión de la historia que se separa en ese punto exacto y sigue su propio rumbo. El texto se bifurca, no se reemplaza.

Crear un sendero

Clic derecho en el párrafo donde querés bifurcar y elegí  **Senderear desde aquí**. Gombro crea el sendero y lo registra en el Explorer **debajo de la sesión de origen**, como una fila hijo. El nombre se genera automáticamente; podés renombrarlo con clic derecho.

Senderos en el Explorer

Los senderos aparecen **inline**, anidados bajo la sesión donde nacieron:

```
v Historia 1   
   El camino alternativo [¶3]
```

- El badge  en la sesión indica que tiene al menos un sendero.
- El botón [¶N] navega al párrafo exacto donde nace la bifurcación.

Abrir un sendero

Clic en el sendero en el Explorer. Se abre como una sesión propia con el contenido heredado hasta el punto de bifurcación. Lo que escribas no toca la sesión original.

El banner de origen

Cuando un sendero está abierto, aparece una barra verde arriba del editor. Al hacer clic volvéis a la sesión de origen en el punto de bifurcación.

Al abrir el modal de compilar con **Proyecto** activo, si el proyecto tiene senderos aparece el checkbox  **Versión laberinto (senderos intercalados con §)**.

Al activarlo, el documento compilado numera todas las secciones y agrega marcadores de bifurcación con hipervínculos internos:

```
§ 1  Sesión A
§ 2  Sesión B
§ 3  Sesión C    <- punto de bifurcación
      [ El camino alternativo -> ir a § 5]
      [Lectura normal -> § 4 Sesión D]
§ 4  Sesión D
§ 5   El camino alternativo
      [<- Este sendero nació en § 3 Sesión C]
      [La historia continúa en § 4 Sesión D]
```

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Crear sendero	Clic derecho en párrafo ->  Senderear desde aquí
Abrir sendero	Clic en el sendero en el Explorer
Ir al párrafo de origen	Clic en el botón [¶N] junto al sendero
Volver al origen	Clic en el banner verde arriba del editor
Renombrar	Clic derecho en el sendero -> Renombrar
Eliminar	Clic derecho en el sendero -> Eliminar sendero
Versión Laberinto	Modal compilar -> activar  Versión laberinto

Una **Marca de Duda** es una se al visual que dej s sobre una palabra o frase cuando no est s seguro de ella   pero tampoco quer s borrarla. El texto queda subrayado con un color de acento.

C mo marcar texto con duda

1. Seleccion  la palabra o frase
2. Clic derecho ? **Duda**

C mo confirmar (quitar la duda)

1. Clic derecho sobre el texto marcado
2. Eleg  **Confirmar (quitar duda)**

Referencia

ACCI�N	C�MO
Marcar como duda	Seleccion� ? clic derecho ? Duda
Confirmar (quitar duda)	Clic derecho sobre texto marcado ? Confirmar (quitar duda)

Cap tulo 13m   Insertar imagen

Pod s insertar im genes directamente en el editor. La imagen se copia autom ticamente a la carpeta del proyecto y se muestra renderizada inline.

C mo insertar

Posicion  el cursor y presion  `Ctrl+I`. Se abre el selector de archivos. Eleg  la imagen (`.jpg` , `.jpeg` , `.png` , `.gif` , `.webp` , `.svg`).

? arriba

La imagen se copia a `AppData\gombro\{proyecto}\images\` y aparece centrada al 60% del ancho.

Cambiar el tamaño

Hacer clic sobre la imagen para ciclar entre tres tamaños:

Tamaño	Ancho
S	25% del área de texto
M	60% del área de texto (por defecto)
L	100% del área de texto

Referencia

Acción	Cómo
Insertar imagen	<code>Ctrl+I</code> ? elegir archivo
Cambiar tamaño	Clic en la imagen (cicla S ? M ? L ? S)

Capítulo 13q — Resumen extractivo ★

Instrumentos para que el autor vea mejor su propio manuscrito. No un copiloto más listo que el piloto.

El resumen extractivo de Gombro no inventa texto. Selecciona frases originales del capítulo — las que mejor representan el conjunto — y las muestra en orden narrativo. Es un espejo, no una síntesis.

No usa IA generativa. No reescribe. No resume "en sus propias palabras". Toma tus frases y las agrupa.

? arriba

Vista proyecto – el libro de un vistazo

Hacé clic en el botón **[*]** en el Explorador (junto a SESSIONS y GRAPH):

EXPLORADOR – activar la vista resumen:

```
+-----+
|  Novela Kolon                               |
|  -----                                     |
|  SESSIONS      GRAPH      [*]              |  <- clic en [*]
|  -----                                     |
|  1. Contenido                               |
|  2. AÑO 3492: RETORNO                      |
|  3. Orejas de Algodón                     |
|  4. Humo                                    |
|  5. Al Castillo                           |
+-----+
```

El editor muestra todas las sesiones resumidas al 20%, cada una con su título, en orden narrativo:

EDITOR – vista resumen del proyecto ([*] activo):

```
+-----+
|  Resumen 20%      [Clásico]  [TextRank]      |
+-----+
|
|  CONTENIDO
|  El viajero llegó al castillo cuando el sol caía. Las
|  torres se alzaban sobre el horizonte nublado...
|  42 de 210 palabras
|
|  OREJAS DE ALGODÓN
|  El cochero le dijo que el pueblo era como un pescado
|  podrido. Algunas noches se escuchan gritos y lamentos
|  y el viento hace llenarse las orejas de algodón...
|  58 de 59 palabras
|
|  HUMO
|  Un humo vaporoso y fosforescente rodeaba las casas.
|  Mercedes se había deslizado hasta la puerta. Imperceptible,
|  como un fantasma cansado, avanzó hacia la habitación...
|  52 de 211 palabras
|
+-----+
```

? arriba

clic en cualquier bloque -> abre esa sesión . [*] de nuevo -> cerrás la vista

Resumen de una sesión individual

Para resumir una sesión abierta, usá `/resumir` en la CmdBar. Se abre el panel flotante:

PANEL DE RESUMEN – sesión individual:

```
+-----+
| Resumen al 20% – sesión                                [X] |
+-----+
| 52 palabras de 211 . 4 frases de 18 . ES                |
|                                                         |
| Un humo vaporoso y fosforescente rodeaba las            |
| casas de la ciudad. ... Mercedes se había deslizado   |
| hasta la puerta. ... -Imperceptible, como un          |
| fantasma cansado. ... Llegaron a la habitación.        |
|                                                         |
+-----+
| [Clásico]  [TextRank]  [10%] [20%] [30%] [50%] |
|                                     [Copiar]      |
+-----+
```

Los dos algoritmos

CLÁSICO – cada frase puntúa sola:

```
"Mercedes apareció en el umbral" -> +2.5 (nombre propio)
                                   +1.8 (frecuencia)
                                   +1.0 (primera del párrafo)
                                   = 5.3 ★ seleccionada
```

TEXTRANK – las frases se votan entre sí:

Se construye un grafo de similitud entre todas las frases.
Una frase central – que comparte vocabulario con muchas otras –
representa mejor el capítulo.

```
"Mercedes llegó"  --0.8--  "Mercedes desapareció"
      |                      |
      0.4                  0.6
      |                      |
"el castillo ardía" --0.3-- "la niebla cubría"
```

? arriba

Las frases más conectadas al grafo quedan seleccionadas.

	CLÁSICO	TEXTRANK
Tooltip	<i>Palabras clave más frecuentes</i>	<i>Frases más representativas</i>
Bueno para	Capítulos con términos repetidos	Capítulos con vocabulario variado
Velocidad	Instantáneo	Un poco más lento

Muestreo estratificado

El 20% no se toma del conjunto más llamativo del capítulo. El algoritmo divide el texto en cuatro zonas y garantiza frases del principio, del medio y del final:

```
DISTRIBUCIÓN — capítulo de 300 palabras al 20% (60 palabras):
```

```
+~ zona 1 ---- cuota: 15 palabras -----+
| "El viajero llegó cuando el sol caía..." <- seleccionado|
+-----+
+~ zona 2 ---- cuota: 15 palabras -----+
| "Mercedes apareció en el umbral con una vela..." <- seleccionado|
+-----+
+~ zona 3 ---- cuota: 15 palabras -----+
| "La escalera crujió bajo el peso del guardia..." <- seleccionado|
+-----+
+~ zona 4 ---- cuota: 15 palabras -----+
| "Al final eso no importaba tanto como creía..." <- seleccionado|
+-----+
```

```
resultado: mapa narrativo del capítulo completo, no solo del inicio
```

Si el 20% da menos de 50 palabras, el resumen usa 50 como mínimo. Si la sesión tiene menos de 50 palabras en total, el resumen muestra todo.

Hashtags como señales

Los hashtags del proyecto (`#palabra`) actúan como boost words — las frases que los contienen suben en el ranking.

? arriba

```
escribís #mercedes en cualquier sesión del proyecto
v
al generar resumen: frases con "mercedes" reciben +3.0 puntos
v
esas frases compiten mejor en la selección del 20%
```

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Vista proyecto (todas las sesiones)	Clic en [*] en el Explorador
Cerrar vista proyecto	Clic en [*] de nuevo
Abrir sesión desde la vista	Clic en el bloque de resumen
Resumen de sesión individual	<code>/resumir</code> en la CmdBar
Cambiar porcentaje	Botones 10% / 20% / 30% / 50%
Cambiar algoritmo	Botones Clásico / TextRank
Copiar resumen	Botón Copiar

Capítulo 14 — Flujo de trabajo recomendado

De proyecto en blanco a borrador exportado  una sugerencia, no una regla.

Fase 1 Abrir el instrumento

```
crear proyecto Don Quijote
nuevo La Mancha
```

Escrib hasta que la sesin est lista, luego cre otra. No organices todav

? arriba

Fase 2 ? Dejar que el azar trabaje

Eleg? un p?rrafo que se sienta atascado. Clic derecho ? Barajar. Qued?te con lo que te sorprendi?. Deshac? lo que no funcion?. Us? el **Modo Frase** para ir m?s despacio.

Fase 3 ? Etiquetar y mapear

Etiquet? elementos recurrentes. Abr? el Grafo, constru? un mapa visual de conexiones.

Fase 4 ? Buscar y coleccionar

Busc? elementos para rastrear. Guard? las b?squedas m?s ?tiles como Colecciones. Us? las Versiones de P?rrafo para comparar y restaurar.

Fase 5 ? Exportar

Orden? las sesiones en el Explorador como quer?s que aparezcan en el documento. Luego:

```
compilar Don Quijote ? Primer Borrador
```

Abr? el `.docx` para el formateo final y la entrega.

Atajos de teclado

ATAJO	ACCI?N
<code>:</code> <code>o</code> <code>/</code>	Abrir CmdBar
<code>Ctrl+T</code>	Abrir paleta de comandos flotante
<code>Ctrl+F</code>	Abrir b?squeda flotante
<code>Ctrl+N</code>	Nueva sesi?n (deshabilitado en modo diario) ? arriba

Ctrl+D	Abrir la sesi�n del diario de hoy
Ctrl+Q	Modo Schr�dinger � ver p�rrafos con texto cu�ntico
F4	Alternar post-it de nota para la sesi�n activa
F1	Abrir ayuda
Esc	Cerrar CmdBar ? cerrar b�squeda ? activar Zen
F2	Renombrar sesi�n seleccionada en el Explorador
Delete	Eliminar sesi�n seleccionada (o todas las multi-seleccionadas)
? ?	Navegar sesiones en el Explorador
Enter	Abrir sesi�n seleccionada en el Explorador
Ctrl+click	Multi-seleccionar sesiones en el Explorador
Shift+click	Seleccionar rango de sesiones en el Explorador
Ctrl+I	Insertar imagen en el cursor
Tab	Indentar p�rrafo
Shift+Tab	Des-indentar p�rrafo

Sobre el autor

Ra l Lilloy es el creador de Gombro. Cree que escribir debe ser un acto de descubrimiento, no de producci n. Construy  la herramienta que quer a usar   sin nube, sin IA, sin agenda.



? arriba

```

\  -----  /
  '-.____.-'
 /|          |\
 /|  RAOL   |\
 /|  LILLOY  |\
 /|  '-----' \
 |  ?  ??   |
 |   Gombro  |
 |  v0.0.5   |
 |  '~~~~~'   |

```

"Escribir es... no s.

Por eso escribo."

Índice Alfabético

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Abarajar (mezclar frases)	abajar	9
Backup / Recuperación	respaldo ? recuperar	13j
Algebra Borganiana	Selección texto ? clic derecho ? Agregar variante ? /senderos	13b
Ayuda	ayuda ? F1	?
Baraja (cut-up)	Clic derecho en párrafo ? Baraja	9
Borgiano ? insertar	Clic derecho ? Insertar	13b
Búsqueda	buscar <termino> ? Ctrl+F	6
Búsqueda en frases	buscar <termino> en frases	6
CmdBar	: o /	4
Colecciones	Búsqueda ? + Guardar como colección	6
Compilar / Exportar	compilar [nombre]	12
Crear proyecto	crear proyecto <nombre>	2
Duda ? marcar texto	Selección ? clic derecho ? Duda	? arriba

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Duda ➡ confirmar	Clic derecho sobre texto marcado ? Confirmar	13l
Diario	<code>diario</code> ➡ <code>Ctrl+D</code>	13c
Escala de texto	<code>escala [50➡300]</code>	13h
Explorador	Panel izquierdo ➡ sesiones, proyectos, grafo	5
Grafo	Explorador ? pestaña Grafo ? Nuevo grafo	10
Grafo ➡ multi-selección	<code>Ctrl+clic</code> en nodos	10
Grafo ➡ búsqueda	Barra de búsqueda del grafo	10
Hashtags	Clic derecho en párrafo ? # (panel de hashtags)	11
Hashtag ➡ filtro en Explorador	Clic en etiqueta de hashtag en el Explorador	13g
Imagen ➡ insertar	<code>Ctrl+I</code>	13m
Imagen ➡ cambiar tamaño	Clic en la imagen	13m
Importar archivo	? (cabecera del Explorador) ➡ .md / .docx / .txt	12
Libreta Obsidian	<code>obsidian</code>	13i
Senderos (narrativos)	Clic derecho en párrafo ? Senderear desde aquí ➡	13k
Modo frase	<code>modo frase</code>	3
Modo Schrödinger	<code>schrodinger</code> ➡ <code>Ctrl+Q</code>	13d
Modo zen	<code>zen</code>	3
Notas (proyecto)	<code>F4</code> ➡ clic derecho sesión ? Anotar sesión	8
Notas ➡ badges de sesión	Clic derecho sesión ? Anotar sesión	10f ? arriba
Plan de escritura	<code>plan</code>	13e

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Párrafo → versiones	Clic derecho en párrafo ? Versiones	7
Proyectos → lista	abrir → ver proyectos	5
Revelar origen (tras Baraja)	Explorador ? ? revelar naípe	9
Revelar sesión en Explorador	Clic derecho en párrafo ? Revelar en Binder	5
Sesiones → nueva	nuevo [nombre] → Ctrl+N	5
Sesiones → nueva abajo	Clic derecho sesión ? Agregar sesión abajo	5
Sesiones → reordenar	Clic derecho ? Mover arriba / abajo → Arrastrar y soltar	5
Sesiones → multi-selección	Ctrl+click en sesiones	5
Párrafos → agregar abajo	Clic derecho párrafo (outline) ? Agregar párrafo abajo → Enter	5
Párrafos → reordenar	Arrastrar párrafo en el outline y soltar	5
Párrafos → navegar	Clic en párrafo del outline ? cursor titila en el editor	5
Deshacer mezcla	Clic derecho sesión ? Deshacer mezcla	9