

LPE23

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
bool esFinDeSemana() {  
    return false;  
}
```

```
bool esFestivo() {  
    return false;  
}
```

```
void cobrar() {  
    cout << "Cobrando..." << endl;  
}
```

```
int main() {  
    bool finSem = esFinDeSemana();
```

```
bool fest = esFestivo();

bool original = !(finSem || fest);
bool refactor = (!finSem && !fest);

cout << "Original: " << original << endl;
cout << "Refactor: " << refactor << endl;
cout << "Equivalentes: " << (original == refactor ? "SI" : "NO") << endl;

if (!(esFinDeSemana() || esFestivo())) {
    cout << "Original - ";
    cobrar();
}

if (!esFinDeSemana() && !esFestivo()) {
    cout << "Refactor - ";
    cobrar();
}

return 0;
}
```

```
Original: 1
Refactor: 1
Equivalentes: SI
Original - Cobrando...
Refactor - Cobrando...

C:\Users\dantg\source\repos\LPE23\x64\Debug\LPE23.exe (proceso 28580) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```