

filepath: C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\scripts\import.py
file: import.py
line: 105
description: Нет комментария для Function 'loadSchemas'

filepath: C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\scripts\import.py
file: import.py
line: 144
description: Нет комментария для Function 'getSourceData'

filepath: C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\scripts\import.py
file: import.py
line: 160
description: Нет комментария для Function 'processImages'

filepath: C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\scripts\import.py
file: import.py
line: 224
description: Нет комментария для Function 'processData'

filepath: C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\scripts\import.py
file: import.py
line: 270
description: Нет комментария для Function 'main'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Authentication\TokenAuthorizationMessageHandler.cs
file: BackendAccountClaimsFactory.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'BackendAccountClaimsFactory'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Authentication\TokenAuthorizationMessageHandler.cs
file: BackendAccountClaimsFactory.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'BackendAccountClaimsFactory'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Authentication\TokenAuthorizationMessageHandler.cs
file: TokenAuthorizationMessageHandler.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'TokenAuthorizationMessageHandler'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Authentication\TokenAuthorizationMessageHandler.cs
file: TokenAuthorizationMessageHandler.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'TokenAuthorizationMessageHandler'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\ComponentModel\\TinyMarkdownEditor.cs
file: TinyMarkdownEditor.cs
line: 81
description: Нет комментария к методу 'Dispose'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\ComponentModel\\TinyMarkdownEditorInterop.cs
file: TinyMarkdownEditor.cs
line: 89
description: Нет комментария к классу 'TinyMarkdownEditorInterop'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\ComponentModel\\TinyMarkdownEditorInterop.cs
file: TinyMarkdownEditor.cs
line: 93
description: Нет комментария к методу 'TinyMarkdownEditorInterop'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\ArtistAlleyService.cs
file: ArtistAlleyService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ArtistAlleyService'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\ArtistAlleyService.cs
file: ArtistAlleyService.cs
line: 8
description: Нет комментария к методу 'ArtistAlleyService'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\DealerService.cs
file: DealerService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'DealerService'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\DealerService.cs
file: DealerService.cs
line: 8
description: Нет комментария к методу 'DealerService'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\FursuitService.cs
file: FursuitService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'FursuitService'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Backoffice\\Services\\FursuitService.cs
file: FursuitService.cs
line: 8
description: Нет комментария к методу 'FursuitService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IArtistAlleyService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IArtistAlleyService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IDealerService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IDealerService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IFursuitService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IFursuitService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IImageService.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'IImageService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IKnowledgeService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IKnowledgeService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\ImageService.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'ImageService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\ImageService.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'ImageService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\IUserService.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'IUserService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Services\KnowledgeService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Service
file: KnowledgeService.cs
line: 8
description: Нет комментария к методу 'KnowledgeService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Ser
file: UserService.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'UserService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Backoffice\Ser
file: UserService.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'UserService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\Abstr
file: IEntityBase.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEntityBase'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\Comp
file: ZipHelper.cs
line: 8
description: Нет комментария к методу 'AddAsJson'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\Comp
file: ZipHelper.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'AddAsBinary'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\DataDiff
file: PatchDefinition.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'PatchDefinition'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\DataDiff
file: PatchOperation.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'PatchOperation'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\DataDiff
file: PatchOperator.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'PatchOperator'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\Dependen
file: locBeacon.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'locBeacon'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\ExtensionM
file: StringExtensions.cs
line: 5
description: Нет комментария к методу 'EscapeMarkdown'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\ExtensionM
file: StringExtensions.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'RemoveMarkdown'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\ExtensionM
file: StringExtensions.cs
line: 22
description: Нет комментария к методу 'UppercaseFirst'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\R
file: IResult.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'IResult'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\R
file: IResult.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'IResult'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\F
file: Result.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'Result'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\F
file: Result.cs
line: 13
description: Нет комментария к методу 'Error'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\F
file: Result.cs
line: 17
description: Нет комментария к классу 'Result'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: Hashing.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'ComputeHashSha1'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: Hashing.cs
line: 18
description: Нет комментария к методу 'ComputeHashSha1'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: Hashing.cs
line: 23
description: Нет комментария к методу 'ComputeHashSha1'

ers\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\Utiliti
file: StringExtensions.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'AsHashToGuid'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: TimeTrap.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'TimeTrap'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: TimeTrap.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'TimeTrap'

\\Users\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\U
file: TimeTrap.cs
line: 18
description: Нет комментария к методу 'Dispose'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\Validat
file: BadgeChecksum.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'CalculateChecksum'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Common\\Validat
file: BadgeChecksum.cs
line: 28
description: Нет комментария к методу 'IsValid'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Common\Validat
file: BadgeChecksum.cs
line: 34
description: Нет комментария к методу 'TryParse'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mo
file: EntityBase.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'EntityBase'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mo
file: EntityBase.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'EntityBase'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mo
file: EntityBase.cs
line: 27
description: Нет комментария к методу 'Touch'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mo
file: EntityBase.cs
line: 32
description: Нет комментария к методу 'NewId'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mod
file: FilterOptions.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'FilterOptions'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mod
file: FilterOptions.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'SortField'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Mod
file: FilterOptions.cs
line: 22
description: Нет комментария к методу 'FilterOptions'

Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.M
file: ObjectId.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ObjectId'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Announcer
file: AnnouncementRecord.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'AnnouncementRecord'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Announcer
file: AnnouncementRequest.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'AnnouncementRequest'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAll
file: TableRegistrationRecord.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'TableRegistrationRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAll
file: TableRegistrationRecord.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'StateChangeRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAll
file: TableRegistrationRecord.cs
line: 116
description: Нет комментария к методу 'TableRegistrationRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAll
file: TableRegistrationRecord.cs
line: 121
description: Нет комментария к методу 'ChangeState'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAll
file: TableRegistrationRequest.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'TableRegistrationRequest'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAlley\UserStatu
file: ArtistAlleyUserPenaltyChangeRequest.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'ArtistAlleyUserPenaltyChangeRequest'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAlley\UserS
file: ArtistAlleyUserPenaltyRecord.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'ArtistAlleyUserPenaltyRecord'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAlley\UserS
file: ArtistAlleyUserPenaltyRecord.cs
line: 18
description: Нет комментария к методу 'ArtistAlleyUserPenaltyRecord'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtistsAlley\UserS
file: ArtistAlleyUserPenaltyRecord.cs
line: 52
description: Нет комментария к классу 'StateChangeRecord'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtShow
file: AgentClosingResultRecord.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'AgentClosingResultRecord'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\ArtSh
file: ItemActivityRecord.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ItemActivityRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Collection
file: CollectionEntryRecord.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'CollectionEntryRecord'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Communic
file: PrivateMessageRecord.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'PrivateMessageRecord'

ata\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Communication\S
file: SendPrivateMessageByIdentityRequest.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'SendPrivateMessageByIdentityRequest'

ata\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Communication\S
file: SendPrivateMessageByRegSysRequest.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'SendPrivateMessageByRegSysRequest'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\D
file: DealerRecord.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'DealerRecord'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Events\Ev
file: EventConferenceDayRecord.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceDayRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Events\Ev
file: EventConferenceRoomRecord.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceRoomRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Events\Ev
file: EventConferenceTrackRecord.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceTrackRecord'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Event
file: EventFeedbackRecord.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'EventFeedbackRecord'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\E
file: EventRecord.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'EventRecord'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Events\F
file: PostEventFeedbackRequest.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'PostEventFeedbackRequest'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Fra
file: LinkFragment.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'LinkFragment'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Fursu
file: FursuitBadgeRecord.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'FursuitBadgeRecord'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Fursuits\Collecti
file: FursuitParticipationRecord.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'FursuitParticipationRecord'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Fursuits\Collecti
file: PlayerParticipationRecord.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'PlayerParticipationRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Fursuits\C
file: TokenRecord.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'TokenRecord'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\I
file: ImageRecord.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'ImageRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Images\I
file: ImageWithRelationsResponse.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ImageWithRelationsResponse'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Knowled
file: KnowledgeEntryRecord.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeEntryRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Knowled
file: KnowledgeEntryRequest.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeEntryRequest'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Knowledg
file: KnowledgeEntryResponse.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeEntryResponse'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Knowled
file: KnowledgeGroupRecord.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeGroupRecord'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\LostAndF
file: LostAndFoundRecord.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'LostAndFoundRecord'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\M
file: MapEntryRecord.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'MapEntryRecord'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\
file: MapRecord.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'MapRecord'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\PushNotifi
file: DeviceIdentityRecord.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'DeviceIdentityRecord'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\PushNotificat
file: RegistrationIdentityRecord.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'RegistrationIdentityRecord'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Storage\
file: AggregatedDeltaResponse.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'AggregatedDeltaResponse'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Storage\
file: AggregatedDeltaResponse.cs
line: 32
description: Нет комментария к классу 'DeltaResponse'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Storage
file: EntityStorageInfoRecord.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'EntityStorageInfoRecord'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\T
file: UserRecord.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'UserRecord'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\
file: UserRecord.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'UserRecord'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Users
file: UserRegistration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'UserRegistration'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Domain.Model\Users
file: UserRegistrationClaims.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'Status'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Infrastructure.EntityFramework
file: AppDbContext.cs
line: 27
description: Нет комментария к классу 'AppDbContext'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Infrastructure.EntityFramework
file: AppDbContext.cs
line: 29
description: Нет комментария к методу 'AppDbContext'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Infrastructure.EntityFramework
file: AppDbContextFactory.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'AppDbContextFactory'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Infrastructure.EntityFramework
file: AppDbContextFactory.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'CreateDbContext'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: EntityServiceBase.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'EntityServiceBase'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: ConventionSettings.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'ConventionSettings'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: ConventionSettings.cs
line: 20
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IEntityServiceOperations.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEntityServiceOperations'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IEntityServiceReadOperations.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'IEntityServiceReadOperations'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IEntityServiceStorageOperations.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'IEntityServiceStorageOperations'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IEntityServiceWriteOperations.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'IEntityServiceWriteOperations'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IPatchOperationProcessor.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'IPatchOperationProcessor'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: JobConfiguration.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'JobConfiguration'

a\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Announcements
file: AnnouncementConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'AnnouncementConfiguration'

a\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Announcements
file: AnnouncementConfiguration.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

ata\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Announcements
file: IAnnouncementService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IAnnouncementService'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\A
file: ArtistAlleyConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ArtistAlleyConfiguration'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\A
file: ArtistAlleyConfiguration.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\A
file: ITableRegistrationService.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'ITableRegistrationService'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\ArtS
file: AgentClosingNotificationResult.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'AgentClosingNotificationResult'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\A
file: IAgentClosingResultService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IAgentClosingResultService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IItemActivityService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IItemActivityService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstrac
file: ImportResult.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'ImportResult'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\ArtS
file: ItemActivityNotificationResult.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ItemActivityNotificationResult'

\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Comm
file: IPrivateMessageQueueService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IPrivateMessageQueueService'

\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Commu
file: IPrivateMessageQueueService.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'QueuedNotificationParameters'

\\Data\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Com
file: IPrivateMessageService.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'IPrivateMessageService'

\\Data\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Com
file: PrivateMessageStatus.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'PrivateMessageStatus'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: DealerConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'DealerConfiguration'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: DealerConfiguration.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: IDealerApiClient.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IDealerApiClient'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: IDealerService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IDealerService'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: IDealerService.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'RunImportAsync'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstraction
file: EventConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'EventConfiguration'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: EventConfiguration.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Ev
file: IEventConferenceDayService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEventConferenceDayService'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Ev
file: IEventConferenceRoomService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEventConferenceRoomService'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Ev
file: IEventConferenceTrackService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEventConferenceTrackService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: IEventFeedbackService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IEventFeedbackService'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstrac
file: IEventService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'IEventService'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstrac
file: IEventService.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'RunImportAsync'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Fur
file: CollectionGameConfiguration.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'CollectionGameConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Fur
file: CollectionGameConfiguration.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\CollectTokenResponse.cs
file: CollectTokenResponse.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'CollectTokenResponse'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\FursuitBadgeFilter.cs
file: FursuitBadgeFilter.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'FursuitBadgeFilter'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\FursuitBadgeRegistration.cs
file: FursuitBadgeRegistration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'FursuitBadgeRegistration'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\FursuitParticipationInfo.cs
file: FursuitParticipationInfo.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'FursuitParticipationInfo'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\FursuitScoreboardEntry.cs
file: FursuitScoreboardEntry.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'FursuitScoreboardEntry'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\ICollectingGameService.cs
file: ICollectingGameService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ICollectingGameService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\IFursuitBadgeService.cs
file: IFursuitBadgeService.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'IFursuitBadgeService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PlayerCollectionEntry.cs
file: PlayerCollectionEntry.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'PlayerCollectionEntry'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PlayerParticipationInfo.cs
file: PlayerParticipationInfo.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'PlayerParticipationInfo'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: PlayerParticipationInfo.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'BadgeInfo'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: PlayerParticipationInfo.cs
line: 21
description: Нет комментария к методу 'PlayerParticipationInfo'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: PlayerScoreboardEntry.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'PlayerScoreboardEntry'

URL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: IImageService.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'IImageService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Kn
file: IKnowledgeEntryService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'IKnowledgeEntryService'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Kn
file: IKnowledgeGroupService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IKnowledgeGroupService'

URL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: ILassieApiClient.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ILassieApiClient'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: LassieConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'LassieConfiguration'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\
file: LassieConfiguration.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions
file: LostAndFoundResponse.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'LostAndFoundResponse'

a\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\LostAn
file: ILostAndFoundLassiImporter.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ILostAndFoundLassiImporter'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\Lo
file: ILostAndFoundService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ILostAndFoundService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: IMapService.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'IMapService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: IMapService.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'InsertOneEntryAsync'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: IMapService.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'ReplaceOneEntryAsync'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: IMapService.cs
line: 16
description: Нет комментария к методу 'DeleteOneEntryAsync'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstra
file: IMapService.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'DeleteAllEntriesAsync'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstraction
file: MinIOConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'MinIoConfiguration'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: MinIOConfiguration.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: ApnsConfiguration.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'ApnsConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: ApnsConfiguration.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: ExpoConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ExpoConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: ExpoConfiguration.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: FirebaseConfiguration.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'FirebaseConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: FirebaseConfiguration.cs
line: 13
description: Нет комментария к методу 'FromConfiguration'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: IDeviceIdentityService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'IDeviceIdentityService'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelManager.cs
file: IPushNotificationChannelManager.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'IPushNotificationChannelManager'

\\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelStatisticsService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IPushNotificationChannelStatisticsService'

\\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelStatisticsService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IRegistrationIdentityService'

\\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelStatisticsService.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'PushNotificationChannelStatistics'

\\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PushNotificationChannelStatisticsService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'PlatformTagInfo'

\\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\IQRCodeService.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'IQRCodeService'

\\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\QRCodeConfiguration.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'QRCodeConfiguration'

\\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\IHtmlSanitizer.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IHtmlSanitizer'

\\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\IHttpUriSanitizer.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IHttpUriSanitizer'

\\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Abstractions\PrincipalExtensions.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'GetSubject'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\
file: PrincipalExtensions.cs
line: 19
description: Нет комментария к методу 'GetName'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\
file: IStorageService.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IStorageService'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\
file: IStorageServiceFactory.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'IStorageServiceFactory'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Te
file: ITelegramMessageSender.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ITelegramMessageSender'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Te
file: ITelegramMessageSender.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'ITelegramMessageBroker'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\
file: IUserManager.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'IUserManager'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\
file: TelegramConfiguration.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'TelegramConfiguration'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\Us
file: IArtistAlleyUserPenaltyService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'IArtistAlleyUserPenaltyService'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Services\\Abstractions\\V
file: ILinkFragmentValidator.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'ILinkFragmentValidator'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Announcer
file: AnnouncementService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'AnnouncementService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\ArtistsAll
file: TableRegistrationService.cs
line: 25
description: Нет комментария к классу 'TableRegistrationService'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\ArtShow\Agent
file: AgentClosingResultImportRowClassMap.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'AgentClosingResultImportRowClassMap'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\ArtShow
file: AgentClosingResultService.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'AgentClosingResultService'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\ArtSH
file: ItemActivityService.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'ItemActivityService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\ArtShow
file: LogImportRowClassMap.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'LogImportRowClassMap'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Communicati
file: PrivateMessageQueueService.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'PrivateMessageQueueService'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Communicati
file: PrivateMessageQueueService.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'EnqueueMessage'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Communicati
file: PrivateMessageQueueService.cs
line: 26
description: Нет комментария к методу 'GetQueueSize'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Communica
file: PrivateMessageService.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'PrivateMessageService'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Communica
file: PrivateMessageService.cs
line: 226
description: Нет комментария к методу 'GetNotificationQueueSize'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\De
file: DealerApiClient.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'DealerApiClient'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\De
file: DealerApiClient.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'DataResponseWrapper'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\De
file: DealerApiClient.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'DealerApiClient'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\D
file: DealerService.cs
line: 27
description: Нет комментария к классу 'DealerService'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\D
file: DealerService.cs
line: 416
description: Нет комментария к методу 'DealerImportRowClassMap'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\D
file: DealerService.cs
line: 440
description: Нет комментария к классу 'DealerImportRow'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Dependen
file: AutofacModule.cs
line: 48
description: Нет комментария к классу 'AutofacModule'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Dependen
file: AutofacModule.cs
line: 52
description: Нет комментария к методу 'AutofacModule'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Events\E
file: EventConferenceDayService.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceDayService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Events\E
file: EventConferenceRoomService.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceRoomService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Events\E
file: EventConferenceTrackService.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceTrackService'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Event
file: EventFeedbackService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'EventFeedbackService'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\B
file: EventService.cs
line: 21
description: Нет комментария к классу 'EventService'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\B
file: EventService.cs
line: 244
description: Нет комментария к классу 'EventImportRow'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\B
file: EventService.cs
line: 276
description: Нет комментария к классу 'EventImportRowClassMap'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\B
file: EventService.cs
line: 278
description: Нет комментария к методу 'EventImportRowClassMap'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Fursuit
file: CollectingGameService.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'CollectingGameService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Fursuit
file: FursuitBadgeService.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'FursuitBadgeService'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\I
file: ImageHelper.cs
line: 19
description: Нет комментария к методу 'GetContentType'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\I
file: ImageService.cs
line: 24
description: Нет комментария к классу 'ImageService'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\I
file: ImageService.cs
line: 232
description: Нет комментария к методу 'GeneratePlaceholderImage'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Knowled
file: KnowledgeEntryService.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeEntryService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Knowled
file: KnowledgeGroupService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeGroupService'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\L
file: LassieApiClient.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'LassieApiClient'

\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\L
file: LassieApiClient.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'DataResponseWrapper'

\\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\LostAndFoundLassieApiClient.cs
file: LassieApiClient.cs
line: 20
description: Нет комментария к методу 'LassieApiClient'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\LostAndFoundLassieImporter.cs
file: LostAndFoundLassieImporter.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'LostAndFoundLassieImporter'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\LostAndFoundService.cs
file: LostAndFoundService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'LostAndFoundService'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\MapService.cs
file: MapService.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'MapService'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotificationDeviceIdentityService.cs
file: DeviceIdentityService.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'DeviceIdentityService'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotificationChannelManager.cs
file: FirebaseChannelManager.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'FirebaseChannelManager'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotificationChannelManager.cs
file: FirebaseChannelManager.cs
line: 158
description: Нет комментария к методу 'PushSyncRequestAsync'

Data\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotificationChannelManager.cs
file: PushNotificationChannelManager.cs
line: 23
description: Нет комментария к классу 'PushNotificationChannelManager'

a\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotifications\PushNotificationChannelStatisticsService.cs
file: PushNotificationChannelStatisticsService.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'PushNotificationChannelStatisticsService'

ppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\PushNotificat
file: RegistrationIdentityService.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'RegistrationIdentityService'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Qr
file: QrCodeService.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'QrCodeService'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Qr
file: QrCodeService.cs
line: 16
description: Нет комментария к методу 'GetTarget'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\San
file: HtmlSanitizer.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'GanssHtmlSanitizer'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\San
file: HtmlSanitizer.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'GanssHtmlSanitizer'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\San
file: HtmlSanitizer.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'Sanitize'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Sanit
file: HttpUriSanitizer.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'HttpUriSanitizer'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Sanit
file: HttpUriSanitizer.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'HttpUriSanitizer'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Sanit
file: HttpUriSanitizer.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'Sanitize'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\St
file: StorageService.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'StorageService'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\St
file: StorageService.cs
line: 16
description: Нет комментария к методу 'StorageService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Storag
file: StorageServiceFactory.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'StorageServiceFactory'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Storag
file: StorageServiceFactory.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'StorageServiceFactory'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Teleg
file: AdminConversation.cs
line: 28
description: Нет комментария к классу 'AdminConversation'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Teleg
file: AdminConversation.cs
line: 577
description: Нет комментария к методу 'AskAsync'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Teleg
file: AdminConversation.cs
line: 879
description: Нет комментария к методу 'OnCallbackQueryAsync'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Teleg
file: AdminConversation.cs
line: 889
description: Нет комментария к методу 'OnMessageAsync'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Te
file: Conversation.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'Conversation'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Te
file: Conversation.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'Conversation'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Te
file: IConversation.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'IConversation'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Telegran
file: TelegramMessageBroker.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'TelegramMessageBroker'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Te
file: UserManager.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'UserManager'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Te
file: UserManager.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'UserManager'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Users\Ar
file: ArtistAlleyUserPenaltyService.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'ArtistAlleyUserPenaltyService'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Users\Ar
file: ArtistAlleyUserPenaltyService.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'ArtistAlleyUserPenaltyService'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Validati
file: LinkFragmentValidator.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'LinkFragmentValidator'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Validati
file: LinkFragmentValidator.cs
line: 79
description: Нет комментария к классу 'ValidationResult'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Validati
file: LinkFragmentValidator.cs
line: 84
description: Нет комментария к методу 'Valid'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Services\Validati
file: LinkFragmentValidator.cs
line: 89
description: Нет комментария к методу 'Error'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Program.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'Program'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Program.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'Main'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Startup.cs
line: 45
description: Нет комментария к классу 'Startup'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Startup.cs
line: 50
description: Нет комментария к методу 'Startup'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Startup.cs
line: 58
description: Нет комментария к методу 'ConfigureServices'

C:\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.W
file: Startup.cs
line: 383
description: Нет комментария к методу 'ConfigureContainer'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: AnnouncementsController.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'AnnouncementsController'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: AnnouncementsController.cs
line: 21
description: Нет комментария к методу 'AnnouncementsController'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controlle
file: ArtistsAlleyController.cs
line: 21
description: Нет комментария к классу 'ArtistsAlleyController'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controlle
file: ArtistsAlleyController.cs
line: 30
description: Нет комментария к методу 'ArtistsAlleyController'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Control
file: ArtShowController.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'ArtShowController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contr
file: BaseController.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'BaseController'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: CommunicationController.cs
line: 18
description: Нет комментария к классу 'CommunicationController'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: CommunicationController.cs
line: 22
description: Нет комментария к методу 'CommunicationController'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: CommunicationController.cs
line: 170
description: Нет комментария к методу 'GetNotificationQueueSize'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contro
file: DealersController.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'DealersController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceDaysController.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceDaysController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceDaysController.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'EventConferenceDaysController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceRoomsController.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceRoomsController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceRoomsController.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'EventConferenceRoomsController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceTracksController.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'EventConferenceTracksController'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventConferenceTracksController.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'EventConferenceTracksController'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventFeedbackController.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'EventFeedbackController'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\EventsController.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'EventsController'

\\PavlovRL\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Server.Web\\Controllers\\FursuitsController.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'FursuitsController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: ImagesController.cs
line: 19
description: Нет комментария к классу 'ImagesController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: ImagesController.cs
line: 24
description: Нет комментария к методу 'ImagesController'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: KnowledgeEntriesController.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeEntriesController'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: KnowledgeEntriesController.cs
line: 21
description: Нет комментария к методу 'KnowledgeEntriesController'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: KnowledgeGroupsController.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeGroupsController'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: LostAndFoundController.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'LostAndFoundController'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: LostAndFoundController.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'LostAndFoundController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: MapsController.cs
line: 18
description: Нет комментария к классу 'MapsController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: MapsController.cs
line: 23
description: Нет комментария к методу 'MapsController'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers\
file: PushNotificationsController.cs
line: 14
description: Нет комментария к классу 'PushNotificationsController'

RL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers\
file: PushNotificationsController.cs
line: 68
description: Нет комментария к классу 'PostFcmDeviceRegistrationRequest'

avlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contro
file: QrCodeController.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'QrCodeController'

avlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contro
file: QrCodeController.cs
line: 21
description: Нет комментария к методу 'GetTargetRedirect'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contr
file: SyncController.cs
line: 19
description: Нет комментария к классу 'SyncController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contr
file: UsersController.cs
line: 17
description: Нет комментария к классу 'UsersController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contr
file: UsersController.cs
line: 20
description: Нет комментария к методу 'UsersController'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Contr
file: UsersController.cs
line: 28
description: Нет комментария к методу 'GetUsersSelf'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controller
file: WebPreviewController.cs
line: 20
description: Нет комментария к классу 'WebPreviewController'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: WebPreviewController.cs
line: 105
description: Нет комментария к методу 'GetEvents'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Controllers
file: WebPreviewController.cs
line: 184
description: Нет комментария к методу 'GetManifest'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: ApiErrorResponse.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'ApiErrorResponse'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: ApiSafeResult.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'ApiSafeResult'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: ApiSafeResult.cs
line: 9
description: Нет комментария к классу 'ApiSafeResult'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: CidRouteValueProvider.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'CidRouteBaseAttribute'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions\CustomValidationAttributesFilter.cs
file: CustomValidationAttributesFilter.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'CustomValidationAttributesFilter'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions\EnsureEntityIdMatchesAttribute.cs
file: EnsureEntityIdMatchesAttribute.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'EnsureEntityIdMatchesAttribute'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions\EnsureEntityIdMatchesAttribute.cs
file: EnsureEntityIdMatchesAttribute.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'EnsureEntityIdMatchesAttribute'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: EnsureNotNullAttribute.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'EnsureNotNullAttribute'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: JsonDateTimeConverter.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'JsonDateTimeConverter'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'OpenGraphMetadata'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 13
description: Нет комментария к методу 'OpenGraphMetadata'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 18
description: Нет комментария к методу 'WithProperty'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 23
description: Нет комментария к методу 'WithTitle'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 30
description: Нет комментария к методу 'WithDescription'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 37
description: Нет комментария к методу 'WithRedirect'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extension
file: OpenGraphMetadata.cs
line: 43
description: Нет комментария к методу 'WithImage'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: ResultExtensions.cs
line: 25
description: Нет комментария к методу 'AsActionResult'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Extensions
file: ResultExtensions.cs
line: 37
description: Нет комментария к методу 'AsActionResultSafeVariant'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Ap
file: ApiKeyAuthenticationDefaults.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'ApiKeyAuthenticationDefaults'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Ap
file: ApiKeyAuthenticationHandler.cs
line: 13
description: Нет комментария к классу 'ApiKeyAuthenticationHandler'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Ap
file: ApiKeyAuthenticationHandler.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'ApiKeyAuthenticationHandler'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Ap
file: ApiKeyAuthenticationOptions.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'ApiKeyAuthenticationOptions'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Ap
file: ApiKeyAuthenticationOptions.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'ApiKeyOptions'

avlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity
file: AuthorizationOptions.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'AuthorizationOptions'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Configur
file: ConfigureOAuth2IntrospectionOptions.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ConfigureOAuth2IntrospectionOptions'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Configur
file: ConfigureOAuth2IntrospectionOptions.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'Configure'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\Configur
file: ConfigureOAuth2IntrospectionOptions.cs
line: 20
description: Нет комментария к методу 'Configure'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Iden
file: IdentityOptions.cs
line: 3
description: Нет комментария к классу 'IdentityOptions'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\R
file: RolesClaimsTransformation.cs
line: 21
description: Нет комментария к классу 'RolesClaimsTransformation'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\R
file: RolesClaimsTransformation.cs
line: 285
description: Нет комментария к методу 'CachedClaim'

ovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Identity\R
file: RolesClaimsTransformation.cs
line: 289
description: Нет комментария к методу 'CachedClaim'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs\FlushPri
file: FlushPrivateMessageNotificationsJob.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'FlushPrivateMessageNotificationsJob'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs\Up
file: UpdateAnnouncementsJob.cs
line: 22
description: Нет комментария к классу 'UpdateAnnouncementsJob'

s\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs
file: UpdateDealersJob.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'UpdateDealersJob'

rs\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs\UpdateEventsJob.cs
file: UpdateEventsJob.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'UpdateEventsJob'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs\UpdateFursuitCollectionGameParticipationJob.cs
file: UpdateFursuitCollectionGameParticipationJob.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'UpdateFursuitCollectionGameParticipationJob'

avlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Jobs\UpdateLostAndFoundJob.cs
file: UpdateLostAndFoundJob.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'UpdateLostAndFoundJob'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Mapper\ImageWithRelationsResponseRegister.cs
file: ImageWithRelationsResponseRegister.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'Register'

L\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Mapper\KnowledgeEntryResponseRegister.cs
file: KnowledgeEntryResponseRegister.cs
line: 13
description: Нет комментария к методу 'Register'

ta\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger\AddAuthorizationHeaderParameterOperationFilter.cs
file: AddAuthorizationHeaderParameterOperationFilter.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'AddAuthorizationHeaderParameterOperationFilter'

ta\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger\AddAuthorizationHeaderParameterOperationFilter.cs
file: AddAuthorizationHeaderParameterOperationFilter.cs
line: 14
description: Нет комментария к методу 'Apply'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger\BinaryPayloadAttribute.cs
file: BinaryPayloadAttribute.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'BinaryPayloadAttribute'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatl\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger\BinaryPayloadAttribute.cs
file: BinaryPayloadAttribute.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'BinaryPayloadAttribute'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger
file: BinaryPayloadFilter.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'BinaryPayloadFilter'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Swagger
file: BinaryPayloadFilter.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'Apply'

ers\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Server.Web\Te
file: BotService.cs
line: 31
description: Нет комментария к классу 'BotService'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToo
file: Program.cs
line: 73
description: Нет комментария к методу 'AddHelpOptionRecursively'

\Users\PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToo
file: Program.cs
line: 82
description: Нет комментария к методу 'PrintAllHelpOptionsRecursively'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: DealersCommand.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'DealersCommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: DealersCommand.cs
line: 15
description: Нет комментария к методу 'DealersCommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: DealersCommand.cs
line: 23
description: Нет комментария к методу 'Register'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: EventsCommand.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'EventsCommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: EventsCommand.cs
line: 39
description: Нет комментария к методу 'Register'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\C
file: ICommand.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'ICommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: ImagesCommand.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'ImagesCommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: ImagesCommand.cs
line: 12
description: Нет комментария к методу 'ImagesCommand'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: ImagesCommand.cs
line: 19
description: Нет комментария к методу 'Register'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Comm
file: KnowledgeCommand.cs
line: 15
description: Нет комментария к классу 'KnowledgeCommand'

vRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Comm
file: KnowledgeCommand.cs
line: 33
description: Нет комментария к методу 'Register'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Cor
file: MapCommand.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'MapCommand'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Cor
file: MapCommand.cs
line: 17
description: Нет комментария к методу 'MapCommand'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: MapCommand.cs
line: 25
description: Нет комментария к методу 'Register'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: StorageCommand.cs
line: 16
description: Нет комментария к классу 'StorageCommand'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: StorageCommand.cs
line: 44
description: Нет комментария к методу 'Register'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: TestCommand.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'TestCommand'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Com
file: TestCommand.cs
line: 10
description: Нет комментария к методу 'Register'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers
file: PackageImporter.cs
line: 19
description: Нет комментария к классу 'PackageImporter'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers
file: PackageImporter.cs
line: 25
description: Нет комментария к методу 'PackageImporter'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers
file: PackageImporter.cs
line: 200
description: Нет комментария к методу 'DealerImportRowClassMap'

\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers
file: PackageImporter.cs
line: 221
description: Нет комментария к классу 'DealerImportRow'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Eve
file: CsvFeedbackExporter.cs
line: 10
description: Нет комментария к классу 'CsvFeedbackExporter'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Eve
file: CsvFeedbackExporter.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'Record'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Eve
file: CsvFeedbackExporter.cs
line: 44
description: Нет комментария к методу 'ToRelativeDate'

pData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Eve
file: CsvFeedbackExporter.cs
line: 52
description: Нет комментария к методу 'Write'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\
file: CsvFileImporter.cs
line: 167
description: Нет комментария к методу 'ImportCsvFile'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\
file: EventImportRow.cs
line: 8
description: Нет комментария к классу 'EventImportRow'

ata\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Event
file: EventImportRowClassMap.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'EventImportRowClassMap'

ata\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\Event
file: EventImportRowClassMap.cs
line: 9
description: Нет комментария к методу 'EventImportRowClassMap'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\src\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\Importers\
file: ImageImporter.cs
line: 12
description: Нет комментария к классу 'ImageImporter'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\\Importers\\
file: ImageImporter.cs
line: 23
description: Нет комментария к методу 'ImageImporter'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\\Importers\\
file: WikiFileImporter.cs
line: 18
description: Нет комментария к классу 'WikiFileImporter'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\src\\Eurofurence.App.Tools.CliToolBox\\Importers\\
file: WikiFileImporter.cs
line: 24
description: Нет комментария к методу 'WikiFileImporter'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Tests\\C
file: CollectionGameServiceTests.cs
line: 19
description: Нет комментария к классу 'CollectionGameServiceTests'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Tests\\C
file: CollectionGameServiceTests.cs
line: 24
description: Нет комментария к методу 'CollectionGameServiceTests'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Tes
file: LassieApiClientTests.cs
line: 11
description: Нет комментария к классу 'LassieApiClientTests'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Tes
file: LassieApiClientTests.cs
line: 22
description: Нет комментария к методу 'LassieApiClient_DeserializeLostAndFoundResponse_ValidReturnValue'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Test
file: TestDbContextFactory.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'TestDbContextFactory'

\\AppData\\Local\\Temp\\tmp3w_qjatb\\ef-app_backend-dotnet-core-main\\test\\Eurofurence.App.Server.Services.Test
file: TestDbContextFactory.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'TestDbContextFactory'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Server.Services.Test
file: TestDbContextFactory.cs
line: 19
description: Нет комментария к методу 'CreateDbContext'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Server.Web.Tests\Extension
file: JsonDateTimeConverterTests.cs
line: 7
description: Нет комментария к классу 'JsonDateTimeConverterTests'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Server.Web.Tests\Extension
file: JsonDateTimeConverterTests.cs
line: 25
description: Нет комментария к классу 'TestDataWrapper'

AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Server.Web.Tests\Extension
file: JsonDateTimeConverterTests.cs
line: 32
description: Нет комментария к методу 'JsonDateTimeConverterTests_Deserialize_ValidReturnValue'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\Test
file: AutofacModule.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'AutofacModule'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\T
file: TestLogger.cs
line: 6
description: Нет комментария к классу 'TestLogger'

PavlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\T
file: TestLogger.cs
line: 13
description: Нет комментария к методу 'IsEnabled'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\TestL
file: TestLoggerFactory.cs
line: 5
description: Нет комментария к классу 'TestLoggerFactory'

vlovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\TestL
file: TestLoggerFactory.cs
line: 7
description: Нет комментария к методу 'AddProvider'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\TestL
file: TestLoggerFactory.cs
line: 11
description: Нет комментария к методу 'CreateLogger'

lovRL\AppData\Local\Temp\tmp3w_qjatb\ef-app_backend-dotnet-core-main\test\Eurofurence.App.Tests.Common\TestL
file: TestLoggerFactory.cs
line: 16
description: Нет комментария к методу 'Dispose'