

Despliegue en AWS de *CiudApp*

Pasos seguidos:

1. Creamos un Security Group. Necesita tener abiertos los siguientes puertos:
 - a. SSH
 - b. HTTP (80)
 - c. 8080 (puerto de la API)
2. Creamos una instancia de EC2
 - a. Elegimos un Ubuntu y seleccionamos el Security Group creado
3. Usamos el siguiente script de inicialización:

```
#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Añadir los repositorios de docker:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

# Instalación de los paquetes de docker
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

# Post-instalación
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

git clone https://github.com/r1sj0/ciudapp
cd ciudapp
docker compose up --build
```

Capturas de la página lanzada:



