

Faculdade de Informática e Administração Paulista

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

Global Solution-2TDSJ



INTEGRANTES

RM	NOME COMPLEMENTO
88316	Gabriel Sun Gonçalo da Silva
88711	Kleber Albert de Sousa Monteiro
86701	Renato Miranda Esmail



Git Hub:

https://github.com/rm88711/acessible-azure

Link do Youtube:

https://youtu.be/FqdAmAJbAtQ

OBS: O DDL e o Json de teste estão nos arquivos script_banco.txt e testes-api..txt do GitHub mas tem as informações abaixo também.

```
DDLs:
drop table T_LOCAIS;
drop sequence SQ_LOCAIS;
CREATE TABLE T_LOCAIS ( ID_LOCAL
                                      NUMBER(9,0),
            NM LOCAL
                           VARCHAR2(90),
            DS LOGRADOURO VARCHAR2(90),
            NR_CEP VARCHAR2(20),
            NM_BAIRRO
                          VARCHAR2(90),
            NM_CIDADE VARCHAR2(80),
            NM_SIGLA_ESTADO VARCHAR2(2),
            NM_ESTADO
                            VARCHAR2(30),
            TP TIPO
                         VARCHAR2(30),
            TP_ACESSIBILIDADE VARCHAR2(50) );
CREATE SEQUENCE SQ LOCAIS
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MAXVALUE 99999
NOCACHE
NOCYCLE;
create or replace trigger tg_locais
before insert or update or delete on t_locais
for each row
begin
if :new.nm_estado = 'ACRE' then
:new.nm_sigla_estado := 'AC';
elsif:new.nm_estado = 'ALAGOAS' then
:new.nm_sigla_estado := 'AL';
```

elsif :new.nm estado = 'AMAPÁ' then



```
:new.nm_sigla_estado := 'AP';
elsif:new.nm estado = 'AMAZONAS' then
:new.nm_sigla_estado := 'AM';
elsif:new.nm_estado = 'BAHIA' then
 :new.nm_sigla_estado := 'BA';
elsif :new.nm_estado = 'CEARÁ' then
 :new.nm_sigla_estado := 'CE';
elsif :new.nm_estado = 'DISTRITO FEDERAL'
 then :new.nm_sigla_estado := 'DF';
elsif :new.nm_estado = 'ESPÍRITO SANTO' then
 :new.nm_sigla_estado := 'ES';
elsif :new.nm_estado = 'GOIÁS' then
 :new.nm_sigla_estado := 'GO';
elsif :new.nm_estado = 'MARANHÃO' then
 :new.nm_sigla_estado := 'MA';
elsif:new.nm_estado = 'MATO GROSSO' then
 :new.nm_sigla_estado := 'MT';
elsif:new.nm estado = 'MATO GROSSO DO SUL' then
 :new.nm_sigla_estado := 'MS';
elsif:new.nm_estado = 'MINAS GERAIS' then
:new.nm_sigla_estado := 'MG';
elsif :new.nm_estado = 'PARÁ' then
 :new.nm_sigla_estado := 'PA';
elsif :new.nm_estado = 'PARAÍBA' then
 :new.nm_sigla_estado := 'PB';
elsif :new.nm estado = 'PARANÁ' then
 :new.nm_sigla_estado := 'PR';
elsif :new.nm_estado = 'PERNAMBUCO' then
:new.nm_sigla_estado := 'PE';
elsif :new.nm_estado = 'PIAUÍ' then
 :new.nm_sigla_estado := 'PI';
elsif :new.nm_estado = 'RIO DE JANEIRO' then
 :new.nm_sigla_estado := 'RJ';
elsif:new.nm_estado = 'RIO GRANDE DO NORTE' then
 :new.nm_sigla_estado := 'RN';
elsif:new.nm_estado = 'RIO GRANDE DO SUL' then
:new.nm_sigla_estado := 'RS';
```



```
elsif :new.nm estado = 'RONDÔNIA' then
        :new.nm sigla estado := 'RO';
      elsif:new.nm_estado = 'RORAIMA' then
        :new.nm_sigla_estado := 'RR';
      elsif:new.nm_estado = 'SANTA CATARINA' then
        :new.nm_sigla_estado := 'SC';
      elsif :new.nm_estado = 'SÃO PAULO' then
        :new.nm_sigla_estado := 'SP';
      elsif:new.nm estado = 'SERGIPE' then
        :new.nm_sigla_estado := 'SE';
      elsif :new.nm_estado = 'TOCANTINS' then
        :new.nm_sigla_estado := 'TO';
      end if;
      exception
        when others then
         raise_application_error(-20000, 'tg_locais: '||sqlerrm);
      end tg locais;
JSONs:
      GET:
        URL:
         https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade
      POST
        URL:
         https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade
        JSON:
          {
                           "local": "parque",
                            "logradouro": "rua nove número 74",
                           "cep": "06462-355",
                           "bairro": "Nova",
                            "cidade": "Barueri",
                           "sigla": "AC",
```



```
"estado": "ACRE",
                      "tipo": "shopping",
                      "tpAcessibilidade": "Acessibilidade"
              }
PUT
 URL:
   https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade/{id}
       EX:
        https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade/1
  JSON
       {
                      "local": "parque",
                      "logradouro": "rua nove número 74",
                      "cep": "06462-355",
                      "bairro": "TTTT",
                      "cidade": "Barueri",
                      "sigla": "AC",
                      "estado": "ACRE",
                      "tipo": "shopping",
                      "tpAcessibilidade": "Acessibilidade"
              }
DELETE:
  URL:
    https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade/{id}
       EX:
        https://acessible.azurewebsites.net/api/localacessibilidade/1
```