ConfIA | Dezembro — checklist da reunião

Ensaio local, dados sintéticos e sem PII. SHADOW_EVALUATION. Não é correção oficial.

24 horas antes

□ Worktree: ~/Documents/confia-lean-auditor-tme-december-integration. Registrar git rev-parse HEAD e git status --short.

□ Venv: ../confia-lean-auditor/.venv/bin/python (alternativa: CONFIA_DEMO_PYTHON). Preparar cache Mathlib fixado e executar lake build ConfiaLeanAuditor antes da reunião.

□ scripts/demo_december.sh check — Lean 4.28.0; Mathlib 8f9d9cff6bd728b17a24e163c9402775d9e6a365. Rodar testes formais focais do relatório. Nenhum download/build durante a demo.

1 hora antes / comando único

□ Backend parado: guardar backup de runtime/demo_december. Não encerrar auditoria em andamento. Porta 8765 livre. Para ensaio limpo, acrescentar --data-dir runtime/demo_december_reuniao.

□ No worktree: scripts/demo_december.sh start
URL: http://127.0.0.1:8765/tme (bind somente local).

□ Script configura PYTHONPATH=app, CONFIA_TME_DEMO_NO_AUTH=1 e CONFIA_TME_CERTIFICATION_ENABLED=1. Recusa produção. Percurso manual dispensa credenciais/API. Conferir desktop e janela menor.

Assessment, arquivos e sequência

□ Assessment: Dezembro - ensaio controlado Q1-Q3
ID: asmt_dec20260000000000000000000001 | Participante: DEZ-ENSAIO-001.

1. Nova correção → assessment → pseudônimo → examples/demo_december/prova-demo.pdf. Associar Q1: páginas 1–2; Q2: 3; Q3: 4.

2. Q1: Original / Transcrição / Comparar. Digitar q1-inicial.txt, dividido antes de [c] entre as duas páginas; salvar e analisar. Mostrar sugestão, pauta e evidências.

3. Q2: q2-parcial.txt → analisar. Q1: corrigir 584 → 594, salvar, mostrar stale, reanalisar somente Q1 e comparar score anterior/atual.

4. Aceitar Q1; ajustar Q2 para 18 com justificativa. Q3: q3-erro.txt → analisar e aceitar; mostrar erro matemático. Confirmar todas → finalizar v1 → ConfIA × humano.

5. Reabrir correção e Q1 → ajustar para 19 com justificativa → finalizar v2 → histórico. Certificação → gold-teste.csv, fonte synthetic-rehearsal, dataset v1 → métricas → CSV e JSON. Todos os TXT/CSV estão em examples/demo_december/.

Plano B / recuperação rápida

□ Mathlib falhou: parar com segurança e usar scripts/demo_december.sh start --without-lean. Anunciar ausência de nova verificação formal; preservar histórico. API/OCR falhou: usar transcrições controladas conferidas no original.

□ Reload/aba fechada: reabrir /tme e localizar DEZ-ENSAIO-001, ou usar a URL da prova guardada. Backend: repetir comando e mesmo --data-dir. Em 409, reler versão atual antes de reenviar. Somente rascunhos não salvos podem se perder.

Runbook detalhado: docs/DEMO_DECEMBER_RUNBOOK.md | Evidências:
docs/audits/TME_DECEMBER_DEMO_HARDENING_01.md