# ConfIA | Ensaio de dezembro

## Q1 - TME2026P1 (1/2)

Participante: DEZ-ENSAIO-001 | Dados sintéticos, sem PII

---

[a]

731-137=594

[b]

r=100c+10b+a.

(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99a-99c=99(a-c).

[c]

D=99(a-c).

1<=c.

a<=9.

a>c.

(a-c) ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8}

D ∈ {99,198,297,396,495,594,693,792}

[d]

99(a-c)=594.

a-c=6.

(a,c) ∈ {(7,1),(8,2),(9,3)}

b ∈ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

3*10=30.

[b]

balance_relation: 4*S=45+3*x

sum_formula: S=(45+3*x)/4

integral_sum: integer

centers: {1,5,9}

center_sums: {(1,12),(5,15),(9,18)}

realizable_1: {(2, 9),(3, 8),(4, 7),(5, 6)}

realizable_5: {(1, 9),(2, 8),(3, 7),(4, 6)}

realizable_9: {(1, 8),(2, 7),(3, 6),(4, 5)}

[c]

max_center: 9

max_sum: 18

pairs: {(1, 8),(2, 7),(3, 6),(4, 5)}

pair_permutations: 4!=24

pair_orientations: 2^4=16

total: 4!*2^4=24*16=384

# ConflA | Ensaio de dezembro

## Q3 - TME2026P3 (erro matemático)

Participante: DEZ-ENSAIO-001 | Dados sintéticos, sem PII

---

[a]

inferiores_brancas: 2

primeira_branca: 2/6=1/2

[b]

pares_ordenados: 6*6=36

favoraveis_distintos: 2*5=10

repeticao_branca: {6}

segunda_branca: (10+1)/36=11/36

[c]

continuar: {1,2}

estrategia_1: preta

contagem_1: 3

estrategia_2: cinza

contagem_2: 3

condicional_1: 3/6=1/2

condicional_2: 3/6=1/2

total: (1/6)(1/2)+(1/6)(1/2)=1/6