

Segunda entrega del trabajo final

Guía de contenido y rúbrica de calificación

Econometría Avanzada · Pontificia Universidad Javeriana · Profesora Ana María Díaz

Fecha límite	Viernes 2 de octubre de 2026
Formato	Un solo archivo PDF, cargado en el espacio de la tarea en Teams
Extensión	Máximo 4 páginas de cuerpo (secciones 2 a 6). Referencias y apéndices no cuentan
Peso	20 % de la nota del trabajo final
Calificación	Rúbrica de 7 criterios, 5 puntos cada uno (sección 9)

Cómo leer esta guía

En esta entrega deben presentar la introducción, la revisión de literatura, los datos y una tabla de diferencias de medias. Todavía no tienen que estimar el efecto del tratamiento; eso va en el documento final.

Tres reglas para todo el documento.

1. Usen **exactamente** los encabezados de las secciones 2 a 7 de esta guía, en el mismo orden, y cierren con los apéndices. Lo que no esté en su sección no se califica.
2. Respeten la extensión de cada sección (tabla de abajo). Lo que pase de la página 4 del cuerpo no se lee.
3. Cada criterio de la rúbrica corresponde a una sección. Antes de entregar, lean su documento con la rúbrica al lado.

Sección del documento	Extensión máxima
2. Introducción	400 palabras
3. Revisión de literatura	300 palabras
4. Datos	100 palabras
5. Diferencias de medias	Tabla 1 y 150 palabras
6. Variables de control	Tabla 2 y 100 palabras
Cuerpo del documento	4 páginas
7. Referencias y apéndices	Sin límite

1. Encabezado del documento

Sin portada ni escudos. La primera página empieza con el título (máximo 15 palabras), los autores y la fecha, y enseguida la sección 2.

2. Introducción

máximo 400 palabras

Sigan la receta de David Evans, que resume cómo están construidas las introducciones de los papers de economía del desarrollo en las mejores revistas. Seis bloques, en este orden, cada uno en un párrafo corto propio.

	Bloque	Qué debe hacer
1	Motivación con un problema o un rompecabezas	Abrir con un hecho, una cifra o una contradicción concreta. No con generalidades (“la educación es importante para el desarrollo”).
2	Pregunta de investigación	Una sola pregunta causal y la hipótesis con su signo esperado y su mecanismo .
3	Estrategia empírica	Qué datos, qué variación, qué comparación y qué supuesto la sostiene.
4	Lo que muestra la evidencia hasta ahora	Lo que dice la Tabla 1, con cifras, y las pruebas de diseño si las hicieron. El efecto principal todavía no.
5	Contribución frente a la literatura	Qué se sabía, qué no y qué agrega este trabajo.
6	Hoja de ruta	Una o dos oraciones.

Hipótesis vaga. “El programa tiene efectos sobre el empleo” no dice en qué dirección ni por qué.

Hipótesis evaluable. “El programa aumenta la probabilidad de empleo formal de los jóvenes elegibles, porque reduce el costo de contratación para las firmas.”

3. Revisión de literatura

máximo 300 palabras

Un **argumento**, no un inventario. Cada párrafo conecta con el siguiente y el último muestra qué vacío llena su trabajo. Las revisiones tipo “lista de mercado” (Autor A encontró X. Autor B encontró Y.) no se aceptan. Citas en formato APA, solo apellido y año, por ejemplo “Díaz (2021) estudia el efecto de X en Y”. Las fuentes web van en notas al pie.

4. Datos

máximo 100 palabras

Un párrafo con la fuente de cada base, la unidad de análisis, el periodo, el N de la muestra analítica y cómo se unen las bases si usan más de una. El párrafo termina con dos oraciones obligatorias.

La variable dependiente. Qué mide y en qué unidad.

El tratamiento. Quién toma el valor 1, quién el valor 0 y desde cuándo. Si es continuo, cómo se mide la exposición y en qué unidad. Un tratamiento que no se puede escribir así todavía no está definido.

La definición detallada de todas las variables va en el Apéndice A1 y la construcción de la muestra en el Apéndice A2.

5. Diferencias de medias

Tabla 1 y máximo 150 palabras

Qué debe tener su Tabla 1 según el diseño

Diseño	Tabla 1 obligatoria
Diferencias en diferencias	Panel A con los cuatro promedios de la variable dependiente (tratados y controles, antes y después), sus diferencias y la doble diferencia. Panel B con los controles en la línea de base , tratados contra controles.
Regresión discontinua	Tratados contra controles (a cada lado del umbral), para la variable dependiente y para los controles.
Experimento	Tratados contra controles en línea de base, para la variable dependiente y para los controles.
Tratamiento continuo	Las mismas variables por cuartil de exposición (Q1 a Q4), con la diferencia Q4 – Q1. Si su diseño usa efectos fijos de unidad, agreguen debajo la desviación estándar de la exposición dentro de las unidades (xtsum).
Variables instrumentales	No presentan Tabla 1 en esta entrega.

Toda diferencia lleva su error estándar entre paréntesis y asteriscos de significancia. En Stata, la diferencia simple y la doble diferencia salen de estas regresiones.

```
Diferencia simple  reg x tratamiento, robust
Doble diferencia   reg y i.tratamiento##i.despues, robust
```

Ejemplo para diferencias en diferencias (números inventados)

Panel A. Empleo formal (proporción)

	Antes	Después	Después – antes
Control	0.312	0.338	0.026
Tratamiento	0.298	0.371	0.073
Tratamiento – control	–0.014	0.033	0.047*** (0.012)

Panel B. Controles en línea de base

	Control	Tratamiento	Diferencia
Años de educación	10.4	9.2	–1.2*** (0.3)
Mujer (proporción)	0.48	0.47	–0.01 (0.02)
Observaciones	141,230	97,647	

Nota: muestra analítica, GEIH 2015–2019. Antes = 2015–2016; después = 2017–2019. La doble diferencia es el coeficiente de la interacción en una regresión del resultado sobre tratamiento, periodo y su interacción. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Interpretación

Respondan estas cuatro preguntas, en este orden. No narren la tabla número por número.

1. ¿El signo de las diferencias coincide con la hipótesis?
2. ¿Qué tan grande es la diferencia, como porcentaje de la media del grupo de control? Con tratamiento continuo, usen la diferencia Q4 – Q1.

3. ¿Los grupos eran comparables en los controles? ¿Cuáles están desbalanceados y qué implica eso para el diseño?
4. ¿Qué **no** puede concluirse todavía con esta tabla, y por qué?

6. Variables de control

Tabla 2 y máximo 100 palabras

La Tabla 2 responde una sola pregunta por control, si es un buen control o no. La definición y la fuente de cada variable van en el Apéndice A1.

Control	¿Buen control?	Por qué, en una oración
Años de educación	Sí	Se mide antes del programa y afecta tanto la entrada al programa como el empleo formal.
Tenencia de contrato escrito	No	Es una forma de empleo formal, así que es parte del resultado.

Un **mal control** es una variable afectada por el tratamiento, medida después de él o que forma parte del mecanismo. Por ejemplo, si el tratamiento es el calor y el resultado el consumo eléctrico, la compra de aire acondicionado en el mismo periodo es un mal control. Debajo de la tabla, en máximo 100 palabras, digan qué harán con los controles dudosos y qué efectos fijos usarán, si aplica.

7. Referencias y apéndices

Referencias en formato APA. Toda fuente citada en el texto aparece aquí y viceversa. Después, los apéndices, en este orden.

Apéndice	Contenido
A1. Definición de variables	Tabla con variable, definición y construcción, unidad, fuente y año, para la variable dependiente, el tratamiento y cada control. Nombres en español, nunca el de la base.
A2. Construcción de la muestra	Tabla con cada paso de limpieza y las observaciones que quedan, desde la base original hasta la muestra analítica. Si un paso pierde más del 20 %, una oración que explique por qué y si puede estar relacionado con el tratamiento.
A3. Pruebas de diseño (opcional)	Ver el recuadro siguiente.

Apéndice A3. Pruebas de diseño (opcional). No es obligatorio y no se califica en esta entrega, pero lo recomiendo mucho. Hacer estas pruebas ahora les muestra a tiempo si su diseño funciona, cuando todavía es barato ajustarlo. Las pruebas que cada equipo recibió en la retroalimentación de la primera entrega son las que más les sirven. Si no recibieron una lista, estas son las básicas de cada diseño.

Diseño	Pruebas recomendadas
Diferencias en diferencias	Tendencias previas con al menos cuatro periodos antes del tratamiento; un placebo de grupo o de resultado
Regresión discontinua	Prueba de densidad en el umbral; balance de controles en el umbral
Experimento	Balance en línea de base; atrición por grupo
Tratamiento continuo	Placebo de adelantos (la exposición del periodo siguiente no debe predecir el resultado de hoy); placebo de resultado
Variables instrumentales	Primera etapa con su estadístico F

Si lo incluyen, cada prueba lleva su tabla o figura y un párrafo corto que diga qué se prueba, qué esperan si el diseño es válido y qué encontraron. Una prueba que sale mal también es información útil; repórtenla igual.

8. Reglas de formato

1. Un solo PDF, letra de 11 o 12 puntos, interlineado sencillo, márgenes de 2.5 cm.
2. Ninguna tabla se copia de la salida de Stata. Líneas horizontales, sin líneas verticales, como los ejemplos de esta guía.
3. Máximo 3 decimales. Significancia con asteriscos definidos en la nota, *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.
4. Toda tabla y figura va numerada, con título, nota con fuente y N, y se cita en el texto.
5. Los nombres de la base (p6040, var_1) no aparecen en ninguna parte del documento, tampoco en tablas ni ejes.

Uso de inteligencia artificial

Pueden usar IA como apoyo para revisar redacción, organizar ideas o buscar referencias. El análisis, las decisiones sobre los datos y la interpretación deben ser suyos. Verifiquen toda referencia antes de citarla; una referencia inexistente se trata como falta de integridad académica.

9. Rúbrica de calificación

Siete criterios, cada uno entre 0 y 5 puntos. Las columnas describen los niveles 5, 3 y 0; los puntajes 1, 2 y 4 se asignan cuando el trabajo queda entre dos descripciones.

Criterio	5 puntos	3 puntos	0 puntos
A. Introducción Sección 2	Los seis bloques de la receta, en orden. Abre con un problema concreto. La hipótesis dice signo y mecanismo.	Falta un bloque o están desordenados, o la hipótesis no tiene signo o mecanismo.	Faltan dos o más bloques, o no hay pregunta ni hipótesis.
B. Revisión de literatura Sección 3	Estudios pertinentes, conectados en un argumento que termina en el vacío que llena el trabajo.	Estudios pertinentes, pero sin argumento o sin conexión con la hipótesis.	Lista de mercado, o estudios sin relación con la hipótesis.
C. Datos Sección 4, A1 y A2	Fuente, unidad, periodo y N claros. Variable dependiente y tratamiento definidos sin ambigüedad. Apéndices A1 y A2 completos.	Falta A1 o A2, o el tratamiento está descrito sin decir exactamente quién es 1 y quién es 0.	No hay muestra analítica definida, o el tratamiento no se puede construir con los datos.
D. Tabla 1 Sección 5	La comparación que corresponde al diseño, con errores estándar, asteriscos, N y nota.	Tabla presente pero incompleta (faltan promedios, errores estándar, N o controles) o no corresponde al diseño.	Ausente, o es la salida de Stata sin formato.
E. Interpretación Sección 5	Responde las cuatro preguntas, en orden, con la magnitud en porcentaje.	Responde dos o tres preguntas.	Solo narra números de la tabla.
F. Variables de control Sección 6	Tabla 2 completa y bien razonada. Ningún mal control sin discutir.	Tabla 2 con razones vagas, o un control dudoso sin discutir.	Controles sin justificación, o un mal control evidente marcado como bueno.
G. Formato y extensión Secciones 1, 7 y 8	Encabezados exactos, cuerpo de máximo 4 páginas, reglas de formato y referencias APA completas.	Una o dos violaciones importantes, por ejemplo límites de palabras excedidos o tablas sin nota.	Violaciones generalizadas, o citas que no están en las referencias.

Nota de la entrega = puntaje total $\div$ 7. Por ejemplo, 28 de 35 puntos equivalen a 4.0. Con variables instrumentales no hay Tabla 1, así que el criterio D no se califica y la nota es el puntaje $\div$ 6. El Apéndice A3 no suma ni resta.

Nota de 4.5 o más. Excelente. **De 3.75 a menos de 4.5.** Muy bueno. **De 2.75 a menos de 3.75.** Prometedor. **Menos de 2.75.** Requiere replantear el trabajo.

Topes que se aplican sin excepción.

- Lo que pase de la página 4 del cuerpo no se lee ni se califica.
- Si el N de la muestra analítica no coincide entre la sección 4, la Tabla 1 y el Apéndice A2, y no hay una nota que lo explique, el criterio C queda con máximo 3.
- Si aparece un nombre de variable de la base en cualquier parte del documento, el criterio G queda con máximo 3.
- Una tabla copiada de Stata sin formato se califica como ausente.

Lista de verificación antes de entregar

- | | |
|--|--|
| ☐ El cuerpo tiene máximo 4 páginas | ☐ Tabla 1 corresponde a mi diseño |
| ☐ Encabezados de la guía, en orden | ☐ La interpretación responde las cuatro preguntas |
| ☐ Introducción con los seis bloques de Evans | ☐ Tabla 2 dice si cada control es bueno o no |
| ☐ La hipótesis dice signo y mecanismo | ☐ Apéndices A1 y A2 completos |
| ☐ La literatura es un argumento, no una lista | ☐ Ningún nombre de variable de la base |
| ☐ La sección 4 dice quién es 1 y quién es 0 | |