

Comandos principales de Docker

Guia rapida para este proyecto Django + React + PostgreSQL

Levantar servicios

```
docker compose up
```

Inicia los servicios definidos en docker-compose.yml.

```
docker compose up --build
```

Reconstruye las imagenes y luego inicia los contenedores.

```
docker compose up -d
```

Inicia los servicios en segundo plano.

Detener y revisar

```
docker compose down
```

Detiene y elimina los contenedores del proyecto.

```
docker compose ps
```

Muestra los contenedores y puertos activos.

```
docker compose logs
```

Muestra logs de todos los servicios.

```
docker compose logs web
```

Muestra logs del backend Django.

```
docker compose logs frontend
```

Muestra logs del frontend React/Vite.

Entrar a contenedores y Django

```
docker compose exec web sh
```

Entra al contenedor de Django.

```
docker compose exec web python manage.py migrate
```

Ejecuta migraciones de Django.

```
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

Crea el usuario administrador de Django.

Comandos Docker generales

```
docker ps
```

Lista contenedores corriendo.

```
docker ps -a
```

Lista todos los contenedores, incluso detenidos.

```
docker images
```

Lista imagenes Docker.

```
docker stop NOMBRE_CONTENEDOR
```

Detiene un contenedor.

```
docker rm NOMBRE_CONTENEDOR
```

Elimina un contenedor detenido.

```
docker rmi NOMBRE_IMAGEN
```

Elimina una imagen.

Direcciones utiles

React/Vite: <http://localhost:5173>

Django: <http://localhost:8000>

Admin Django: <http://localhost:8000/admin/>

Actualizar repositorio con Git

```
git status
```

Muestra el estado del repo, cambios pendientes y commits sin subir.

```
git pull origin main
```

Descarga y aplica los cambios de la rama main en GitHub.

```
git push origin main
```

Sube tus commits locales a GitHub.

```
git fetch
```

Trae informacion del remoto sin mezclar cambios todavia.

```
git branch -r
```

Lista las ramas remotas disponibles.

Flujo recomendado

```
git status
```

```
git add .
```

```
git commit -m "guardar cambios locales"
```

```
git pull origin main
```

```
git push origin main
```