

REPOSITORIO: ecommerce-portfolio

Ecosistema Ecommerce — Cosmética · Moda · Ecommerce Disruptivo

Portafolio Familiar de Emprendimientos

****Versión:** 1.0**

****Fecha:** Mayo 2026**

****Clasificación:** Núcleo Central**

****CEO:** Roberto**

****CTO / AI Assistant:** Claude (Project + Code + Design)**

1. PROPÓSITO DEL REPOSITORIO

Este repositorio centraliza ****todo el trabajo del ecosistema ecommerce**** del portafolio en un solo lugar estructurado, versionado y colaborable entre Roberto (CEO), Claude Code (CTO técnico), Claude Cowork (operaciones) y Claude Design (activos visuales).

No es solo código. Es el sistema operativo completo de tres líneas de negocio:

- ****Ecommerce Disruptivo**** — Laboratorio madre de validación comercial
- ****Cosmética, Perfumes y Marca Personal**** — Importación → marca curada → white label
- ****Moda, Diseño y Fabricación**** — POD → white label → marca propia

Todo lo que se produce, decide, diseña, publica o mide ****vive aquí****.

2. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

...

ecommerce-portfolio/

|

|—— .github/

|

|—— ISSUE_TEMPLATE/

|

|—— decision.md

→ Template para decisiones estratégicas

|

|—— research.md

→ Template para encargos de

investigación

|

|—— task.md

→ Template para tareas operativas

- | └── workflows/
- | └── weekly-review.yml → Recordatorio semanal de revisión
- (futuro)
- |
- |── memory/ ← CEREBRO DEL REPO — Claude lee esto
- primero
- | |── CLAUDE.md → Instrucciones permanentes para Claude Code/Cowork
- | |── global_context.md → Estado actual del ecosistema
- ecommerce
- | |── agents.md → Qué hace cada herramienta IA y cuándo usarla
- | |── decisions_log.md → Registro de decisiones tomadas
- (fecha + razón)
- | └── skills.md → Capacidades disponibles en este proyecto
- |
- |── projects/
- | |── 01_ecommerce_disruptivo/ ← Línea madre — laboratorio
- comercial
- | | |── README.md
- | | |── market_research/ → Estudios de mercado y análisis de
- tendencias
- | | |── product_selection/ → Fichas de producto candidato,
- evaluaciones
- | | |── strategy/ → Estrategia, hipótesis de validación,
- roadmap
- | | |── catalog/ → Arquitectura de catálogo, árbol de
- categorías, SKUs
- | | |── operations/ → Proveedores, logística, fulfillment
- | | └── metrics/ → KPIs, umbrales, resultados reales
- | |
- | |── 02_cosmetica/ ← Caso de uso — importación + marca
- curada
- | | |── README.md
- | | |── market_research/
- | | |── product_selection/ → Shortlist de SKUs, evaluación K-
- Beauty, perfumería
- | | |── strategy/ → Tesis, secuencia de fases, pricing
- | | |── catalog/ → Árbol de categorías cosmético,
- atributos, SKU naming
- | | |── regulatory/ → SACS Venezuela, CPNP UE, AEMPS,
- fichas regulatorias

- suppliers/ → Proveedores europeos, distribuidores K-
- Beauty
 - logistics/ → Operadores Venezuela, cálculo unit
- economics
 - marketing/ → Estrategia de contenido, calendario, copies
 - metrics/
 - 03_moda/ ← Caso de uso – POD + white label + marca propia
 - README.md
 - market_research/
 - product_selection/ → Diseños candidatos, nichos, proveedores POD
 - strategy/ → Tesis, modelos de entrada, secuencia
 - catalog/ → Árbol textil, variantes talla/color, SKU naming
 - designs/ → Activos de diseño, mockups, fichas de colección
 - suppliers/ → Printful, Printify, Gelato, fabricantes España
 - marketing/ → Estrategia de contenido, TikTok Shop, Creator Merch
 - metrics/
 - shared/ ← Activos transversales a las 3 líneas
 - shopify/
 - store_config/ → Configuración base de tienda, apps, integraciones
 - themes/ → Customizaciones de tema
 - oms_integration/ → Configuración OMS multicanal (Amazon, Miravia)
 - marketing/
 - brand_identity/ → Paletas, tipografías, guías de marca por línea
 - content_calendar/ → Calendario editorial unificado
 - ad_copy/ → Copies de anuncio reutilizables
 - social_templates/ → Templates para Instagram, TikTok, WhatsApp
 - analytics/
 - dashboards/ → Definición de dashboards y métricas unificadas

```

|   └── legal/
|       └── templates/          → Términos, política de privacidad, GDPR
|
|── docs/                      ← Documentación ejecutiva del proyecto
|   ├── strategy/
|   |   ├── 11_ecommerce_madre_v2.docx
|   |   ├── 09_cosmetica_v2.docx
|   |   └── 10_moda_v2.docx
|   ├── decisions/            → PDFs/docs de decisiones estratégicas
|   └── briefings/            → Briefings semanales del estado del
ecosistema
|
|── tools/                     ← Scripts y automatizaciones del ecosistema
|   ├── catalog_builder/      → Scripts para generar fichas de
producto en batch
|   ├── sku_generator/        → Generador de nomenclatura de SKUs
|   ├── margin_calculator/    → Calculadora de unit economics (precio
+ flete + tasas)
|   └── content_generator/     → Prompts y scripts para generación de
contenido IA
|
|── .gitignore
|── README.md                  ← Este archivo
|── CHANGELOG.md               → Registro de cambios importantes del
repositorio
...

---
```

3. /memory/ — EL CEREBRO DEL REPOSITORIO

Esta carpeta es la más importante. ****Claude Code, Claude Cowork y Claude Design leen `/memory/` al inicio de cada sesión**** antes de hacer cualquier cosa. Es el contexto permanente que permite que cualquier instancia de Claude retome el trabajo exactamente donde se quedó.

3.1 `memory/CLAUDE.md` — Instrucciones permanentes para Claude

```
```markdown
```

```
CLAUDE.md — Instrucciones para Claude en este repositorio
```

```
Identidad y rol
```

Eres el CTO y asistente del CEO de este proyecto de ecommerce.  
Roberto es el CEO y el decisor final. Tú ejecutas, propones y documentas.  
Nunca tomes decisiones estratégicas sin aprobación explícita del CEO.

## ## Contexto del proyecto

Este repositorio gestiona 3 líneas de ecommerce del Portafolio Familiar de Emprendimientos:

1. Ecommerce Disruptivo — laboratorio comercial madre  
(projects/01\_ecommerce\_disruptivo/)
2. Cosmética, Perfumes y Marca Personal (projects/02\_cosmetica/)
3. Moda, Diseño y Fabricación (projects/03\_moda/)

Mercados: España (validación digital) y Venezuela (importación/arbitraje).  
Plataforma central: Shopify → Amazon/Miravia como expansión validada.

## ## Lo que haces en cada sesión

1. Leer memory/global\_context.md → ¿qué está activo? ¿qué cambió?
2. Leer memory/decisions\_log.md → ¿qué se ha decidido ya? No repitas debates cerrados.
3. Ejecutar la tarea del CEO con el contexto cargado.
4. Al terminar: actualizar global\_context.md si hubo cambios de estado.
5. Registrar decisiones nuevas en decisions\_log.md.

## ## Reglas de operación

- NO hacer cambios destructivos en catalog/, shopify/ o tools/ sin aprobación explícita.
- NO crear nuevas carpetas de proyecto sin instrucción del CEO.
- NO comprometer capital (proveedores, SKUs, campañas) sin decisión explícita.
- Los secrets y credenciales NUNCA van en el repositorio.
- Documentar TODO lo que se genera: si no está en el repo, no existe.
- Preferir Markdown para documentos de trabajo, .docx para entregables formales.

## ## Herramientas del ecosistema (Mayo 2026)

- Claude Project: cerebro estratégico y análisis (eres tú en modo Project)
- Claude Code: desarrollo técnico, scripts, automatizaciones (eres tú en modo Code)
- Claude Cowork: operaciones y gestión de tareas (eres tú en modo Cowork)
- Claude Design: activos visuales, mockups, diseños (eres tú en modo Design)

- Gemini Pro: research externo, validación de mercado
- ChatGPT: comunicaciones persuasivas, tono de marca
- NotebookLM: archivo consultable, Audio Overview del portafolio

## Lo que NO usamos en este proyecto

- OpenClaw / NemoClaw / Auris — descontinuados en este ecosistema

## Stack técnico del repositorio

- Control de versiones: Git + GitHub
- Documentos ejecutivos: .docx (generados con docx-js)
- Documentos de trabajo: Markdown
- Scripts: Python o Node.js según la tarea
- Tienda: Shopify (sin construir tecnología propia en Fase 1)

...

### 3.2 `memory/global\_context.md` — Estado actual del ecosistema

```markdown

global_context.md — Estado del Ecosistema Ecommerce

Última actualización: [FECHA]

Actualizado por: [Claude Code / Roberto]

Estado por línea

01 — Ecommerce Disruptivo

- **Fase actual:** Definición estratégica
- **Próxima acción crítica:** Definir árbol de categorías base del catálogo
- **Decisiones pendientes:** Categoría inicial, mercado de validación, fulfillment
- **Bloqueado por:** Reunión núcleo para cerrar decisión de categoría
- **Ingresos actuales:** €0

02 — Cosmética

- **Fase actual:** Definición estratégica
- **Próxima acción crítica:** Elegir SKU inicial y proveedor K-Beauty
- **Decisiones pendientes:** Árbol de categorías cosmético, método de cobro Venezuela
- **Bloqueado por:** Selección de proveedor regulatoriamente conforme
- **Ingresos actuales:** €0

03 — Moda

- **Fase actual:** Definición estratégica — en espera de línea madre
- **Próxima acción crítica:** Definir árbol de categorías textil
- **Decisiones pendientes:** Plataforma POD, primer diseño a testar
- **Activación:** Solo cuando Ecommerce Disruptivo tenga ingresos estables
- **Ingresos actuales:** €0

Decisiones globales cerradas

- Plataforma central: Shopify (decisión Onás — Mayo 2026)
- Secuencia: Shopify → redes sociales → Amazon (decisión Onás — Mayo 2026)
- Arquitectura de catálogo: crítica antes de lanzar (decisión Onás — Mayo 2026)
- Stack IA activo: Claude (Project/Code/Cowork/Design) + Gemini + ChatGPT + NotebookLM
- Stack IA descontinuado: OpenClaw, NemoClaw, Auris

Próxima sesión de trabajo

- **Objetivo:** [COMPLETAR]
- **Herramienta principal:** [Claude Code / Claude Cowork / Claude Design]
- **Output esperado:** [COMPLETAR]
- ...


3.3 `memory/agents.md` — Mapa de herramientas IA

```markdown

# agents.md — Quién hace qué en el ecosistema IA

## ## Arquitectura de decisión

Roberto (CEO — decisor final)



|----- Gemini Pro -----| Research externo,  
datos de mercado, validación  
|----- ChatGPT -----| Comunicaciones  
persuasivas, copies de marca, tono  
|----- NotebookLM -----| Archivo vivo,  
consultas cruzadas, Audio Overview

## Cuándo usar cada uno

| Tarea | Herramienta |  
|-----|-----|  
| Análisis estratégico, decisiones, documentos ejecutivos | Claude Project |  
| Scripts, automatizaciones, generación de fichas en batch | Claude Code |  
| Gestión de tareas, flujos operativos, seguimiento | Claude Cowork |  
| Mockups, diseños de producto, banners, social assets | Claude Design |  
| Research de mercado, tendencias, datos verificables | Gemini Pro |  
| Copies de marca, mensajes a participantes, tono persuasivo | ChatGPT |  
| Consultas cruzadas entre documentos, Audio Overview | NotebookLM |

## NO usar en este proyecto  
- OpenClaw / NemoClaw / Auris — fuera del stack activo  
...

### 3.4 `memory/decisions\_log.md` — Registro de decisiones

```markdown  
decisions_log.md — Registro de Decisiones del Ecosistema

Formato: [FECHA] | [ÁREA] | [DECISIÓN] | [RAZÓN] | [DECIDIDO POR]

2026-05

| Fecha | Área | Decisión | Razón | Decidido por |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2026-05-04 | Stack IA | Descontinuar OpenClaw, NemoClaw y Auris | Consolidar en Claude ecosystem | Roberto |
| 2026-05-04 | Plataforma | Shopify como base central del ecosistema | Recomendación experto Onás | Roberto |
| 2026-05-04 | Secuencia | Shopify → redes → Amazon (no al revés) | Validar en Shopify antes de escalar | Roberto |

| 2026-05-04 | Catálogo | Arquitectura de catálogo antes de lanzar |
Costoso de corregir después (Onás) | Roberto |
| 2026-05-04 | Repositorio | Crear ecommerce-portfolio en Git | Centralizar
operación de las 3 líneas | Roberto |
...

4. FLUJO DE TRABAJO CON IA

4.1 Inicio de sesión — Protocolo estándar

...

INICIO DE CADA SESIÓN DE TRABAJO:

|

1. Claude lee memory/CLAUDE.md → Instrucciones permanentes
2. Claude lee memory/global_context.md → ¿Qué está activo? ¿Qué cambió?
3. Claude lee memory/decisions_log.md → ¿Qué está ya decidido?
4. CEO comunica el objetivo de la sesión
5. Claude ejecuta con contexto completo

|

AL FINALIZAR LA SESIÓN:

|

6. Actualizar global_context.md si hubo cambios de estado
7. Registrar nuevas decisiones en decisions_log.md
8. Hacer commit de todo lo generado con mensaje descriptivo
9. Subir a NotebookLM si es documento ejecutivo

...

4.2 Tipos de sesión y herramienta principal

| Tipo de sesión | Herramienta | Output típico |

|-----|-----|-----|

| Análisis de mercado | Claude Project + Gemini | Documento de research
en /market_research/ |

| Selección de producto | Claude Project | Ficha evaluación SKU en
/product_selection/ |

| Diseño de catálogo | Claude Code | Árbol de categorías + plantilla SKUs
en /catalog/ |

| Estrategia de marketing | Claude Project + ChatGPT | Plan editorial en
/marketing/ |

| Diseño de activos | Claude Design | Mockups, banners en /designs/ o /marketing/ |
| Publicación de producto | Claude Cowork | Ficha Shopify lista en /catalog/ |
| Gestión de inventario | Claude Cowork + Claude Code | Dashboard métricas en /metrics/ |
| Script o automatización | Claude Code | Script funcional en /tools/ |
| Revisión semanal | Claude Cowork | Briefing en /docs/briefings/ |

4.3 Flujo de research de mercado

...

CEO define hipótesis de producto o categoría a investigar

|
|—— Gemini Pro → Research externo (tendencias, datos, competidores, precios)

|
|—— Claude Project → Síntesis y análisis estratégico
| └—— Output: documento en projects/XX/market_research/YYYY-MM-DD_tema.md

|
|—— NotebookLM → Archivo para consultas cruzadas futuras

...

4.4 Flujo de selección y publicación de producto

...

CEO aprueba categoría a testear

|
|—— Claude Code → Generar ficha de evaluación SKU (margen, proveedor, regulación)

| └—— Output: projects/XX/product_selection/YYYY-MM-DD_SKU_evaluacion.md

|
|—— CEO → Decisión go/no-go

|
|—— Claude Code → Generar ficha de producto Shopify (descripción SEO, atributos, variantes)

| └—— Output: projects/XX/catalog/SKU_shopify_listing.md

|

|—— Claude Design → Generar mockups e imágenes de producto

- | └── Output: projects/XX/designs/ o
shared/marketing/brand_identity/
 - | └── Claude Cowork → Publicar en Shopify + registrar en catalog/
...

4.5 Flujo de creación de contenido para marketing

...

CEO define tema o producto a comunicar

- | └── Claude Project → Estrategia del contenido (qué decir, a quién, en qué canal)
 - | └── Claude Design → Creación de activos visuales (posts, reels, stories)
 - | └── Output: shared/marketing/social_templates/
 - | └── ChatGPT → Copy persuasivo adaptado al tono de cada marca/línea
 - | └── Output: shared/marketing/ad_copy/
 - | └── Claude Cowork → Programar en calendario editorial
 - | └── Output: shared/marketing/content_calendar/

...

5. CONVENCIONES DEL REPOSITORIO

5.1 Naming de archivos

...

Documentos de trabajo

YYYY-MM-DD_descripcion_corta.md

Ejemplo: 2026-05-10_kbeauty_proveedores_españa.md

Fichas de SKU

SKU_[MARCA]_[LINEA]_[REFERENCIA]_[VOLUMEN].md

Ejemplo: SKU_SKIN1004_CENTELLA_AMPOULE_100ML.md

Diseños y activos

[linea]_[tipo]_[descripcion]_[version].[ext]

Ejemplo: cosmetica_post_instagram_centella_v1.png

```
# Documentos ejecutivos (docx)
[numero]_[linea]_[tema]_v[version].docx
Ejemplo: 09_cosmetica_estrategia_v2.docx
...
```

5.2 Convenciones de Git

```
``bash
# Mensajes de commit
[área] acción descriptiva en presente

# Ejemplos:
[cosmetica] añadir evaluación SKU Skin1004 Centella Ampoule
[catalog] definir árbol de categorías cosmético nivel 1-3
[marketing] generar calendario editorial semana 2
[strategy] cerrar decisión de fulfillment Fase 1
[tools] añadir calculadora unit economics Venezuela
[memory] actualizar global_context tras reunión núcleo

# Ramas
main      → estado aprobado por el CEO
dev        → trabajo en curso
feature/tema → desarrollo de una funcionalidad específica
...
```

5.3 Issues de GitHub — Templates

```
**Template: Decisión estratégica**
``markdown
## Decisión pendiente: [TÍTULO]

**Línea afectada:** 01_ecommerce / 02_cosmetica / 03_moda / shared
**Prioridad:** CRÍTICA / ALTA / MEDIA
**Fecha límite:** [FECHA]
```

```
### Contexto
[Por qué hay que tomar esta decisión ahora]
```

```
### Opciones
- Opción A: [descripción]
- Opción B: [descripción]
```

Recomendación del CTO
[Análisis y recomendación de Claude]

Decisión del CEO
[] Pendiente
[] Aprobada: [opción elegida]
[] Aplazada hasta: [fecha]
...

****Template: Encargo de research****

```markdown

**## Research: [TÍTULO]**

**\*\*Línea:\*\*** [línea de negocio]

**\*\*Herramienta:\*\*** Gemini Pro / Claude Project

**\*\*Output esperado:\*\*** [formato y ubicación]

### Pregunta a responder  
[Qué necesitamos saber exactamente]

### Criterios de calidad  
[Qué hace bueno este research]

### Estado  
[ ] Pendiente  
[ ] En progreso  
[ ] Completado → [enlace al archivo]  
...

---

## ## 6. CONFIGURACIÓN INICIAL — SETUP DEL REPOSITORIO

### ### 6.1 Crear el repositorio en GitHub

```bash

1. Crear repo en GitHub (privado)

Nombre: ecommerce-portfolio

Descripción: Ecosistema Ecommerce — Cosmética · Moda · Ecommerce
Disruptivo

Visibilidad: Privado

Inicializar con README: Sí

2. Clonar localmente

```
git clone https://github.com/[usuario]/ecommerce-portfolio.git
```

```
cd ecommerce-portfolio
```

3. Crear la estructura de carpetas

```
mkdir -p .github/ISSUE_TEMPLATE
```

```
mkdir -p .github/workflows
```

```
mkdir -p memory
```

```
mkdir -p
```

```
projects/01_ecommerce_disruptivo/{market_research,product_selection,strategy,catalog,operati
```

```
mkdir -p
```

```
projects/02_cosmetica/{market_research,product_selection,strategy,catalog,regulatory,suppliers
```

```
mkdir -p
```

```
projects/03_moda/{market_research,product_selection,strategy,catalog,designs,suppliers,marke
```

```
mkdir -p
```

```
shared/{shopify/{store_config,themes,oms_integration},marketing/{brand_identity,content_calen
```

```
mkdir -p docs/{strategy,decisions,briefings}
```

```
mkdir -p
```

```
tools/{catalog_builder,sku_generator,margin_calculator,content_generator}
```

4. Crear archivos base

```
touch memory/CLAUDE.md
```

```
touch memory/global_context.md
```

```
touch memory/agents.md
```

```
touch memory/decisions_log.md
```

```
touch memory/skills.md
```

```
touch CHANGELOG.md
```

```
touch .gitignore
```

5. Crear .gitignore

```
cat > .gitignore << 'EOF'
```

Secrets y credenciales — NUNCA en el repo

```
.env
```

```
.env.*
```

```
secrets/
```

```
credentials/
```

```
*.key
```

```
*.pem
```

Sistema operativo

.DS_Store
Thumbs.db

Node / Python
node_modules/
__pycache__/
*.pyc
.venv/

Archivos temporales
*.tmp
*.bak
~*

Activos pesados (usar Git LFS si es necesario)
*.mp4
*.mov
*.psd
*.ai
EOF

6. Primer commit
git add .
git commit -m "[repo] setup inicial — estructura completa del ecosistema
ecommerce"
git push origin main
...

6.2 Copiar los documentos ejecutivos existentes

```
```bash
Copiar los docs v2 generados con las recomendaciones de Onás
cp 11_ecommerce_madre_v2.docx docs/strategy/
cp 09_cosmetica_v2.docx docs/strategy/
cp 10_moda_v2.docx docs/strategy/

git add docs/strategy/
git commit -m "[docs] añadir documentos estratégicos v2 con
recomendaciones Onás"
git push origin main
```
```

6.3 Poblar los archivos /memory/

```
```bash
```

```
Copiar el contenido de las secciones 3.1 a 3.4 de este documento
```

```
en sus respectivos archivos memory/*.md
```

```
git add memory/
```

```
git commit -m "[memory] inicializar cerebro del repositorio — CLAUDE.md,
global_context, agents, decisions"
```

```
git push origin main
```

```
```
```

6.4 Configurar Claude Code para este repositorio

Cuando abras Claude Code en este directorio, el archivo

`memory/CLAUDE.md` se carga automáticamente como contexto. Claude Code leerá las instrucciones permanentes, el estado actual y el log de decisiones antes de ejecutar cualquier tarea.

****Instrucción de apertura de sesión para Claude Code:****

```
```
```

Lee memory/CLAUDE.md, memory/global\_context.md y  
memory/decisions\_log.md.

Confirma el estado actual del ecosistema y espera instrucciones del CEO.

```
```
```

```
---
```

7. ROADMAP DEL REPOSITORIO

Fase 0 — Setup (Semana 1)

- [] Crear repositorio en GitHub (privado)
- [] Ejecutar setup inicial (sección 6.1)
- [] Poblar archivos /memory/ con contexto actual
- [] Copiar documentos estratégicos v2 a /docs/strategy/
- [] Primera sesión con Claude Code: verificar que lee el contexto correctamente

Fase 1 — Ecommerce Disruptivo activo (Semanas 2-6)

- [] Definir árbol de categorías con Claude Code →
/01_ecommerce_disruptivo/catalog/

- [] Research de categoría inicial con Gemini → /01_ecommerce_disruptivo/market_research/
- [] Evaluar primeros 3 SKUs candidatos → /01_ecommerce_disruptivo/product_selection/
- [] Configurar Shopify base con Claude Cowork
- [] Crear calculadora unit economics → /tools/margin_calculator/
- [] Primer diseño de ficha de producto → /01_ecommerce_disruptivo/catalog/

Fase 2 — Cosmética activada (Meses 2-3)

- [] Árbol de categorías cosmético → /02_cosmetica/catalog/
- [] Research regulatorio SACS Venezuela → /02_cosmetica/regulatory/
- [] Evaluación shortlist K-Beauty → /02_cosmetica/product_selection/
- [] Estrategia de contenido Daniely → /02_cosmetica/marketing/
- [] Activos de marca visual → /shared/marketing/brand_identity/

Fase 3 — Moda activada (Mes 3-6, tras señal de mercado)

- [] Árbol de categorías textil con variantes → /03_moda/catalog/
- [] Integración Printful/Printify con Shopify → /shared/shopify/
- [] Primeros 3 diseños POD → /03_moda/designs/
- [] Estrategia Creator Merch → /03_moda/marketing/

Fase continua — Operación y escalado

- [] OMS multicanal → /shared/shopify/oms_integration/
- [] Dashboard de métricas unificado → /shared/analytics/
- [] Automatización de generación de contenido → /tools/content_generator/

8. SESIÓN INAUGURAL — PRIMER COMANDO A CLAUDE CODE

Una vez creado el repositorio y poblados los archivos /memory/, la primera sesión de trabajo con Claude Code arranca con este prompt:

...

Eres el CTO de este proyecto de ecommerce. Yo soy el CEO.

Lee memory/CLAUDE.md para entender tus instrucciones permanentes.
 Lee memory/global_context.md para ver el estado actual del ecosistema.
 Lee memory/decisions_log.md para saber qué está ya decidido.

Confirma que has cargado el contexto correctamente con un resumen de:

1. Las 3 líneas activas y su estado
2. Las 3 decisiones más recientes registradas
3. La próxima acción crítica en cada línea

Después de confirmar, espera mi primera instrucción de trabajo.

...

*Documento generado con Claude — Portafolio Familiar de
Emprendimientos*

NÚCLEO CENTRAL · No distribuir sin segmentar