

국 가 기 술 자 격

2024년 제1회 경영정보시각화능력 필기시험

급수	형별	시험일(소요시간)	문항수
단일등급	A형	5월 18일(총60분)	총60개

수험번호 : _____

성명 : _____

<유의사항>

1. 수험자 유의사항을 준수하지 않아 발생한 모든 책임은 수험자에게 있습니다.
2. 문제지를 받으시면 문제지 표지에 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
안내 방송 전까지 문제내용을 보아서는 안됩니다.
3. 수험자는 안내 방송에 따라 문제지를 확인하시고 문제지 표지와 내지간 형별,
총면수(8면), 문제번호 일련순서, 인쇄상태 등을 확인하시고 이상이 있는 경우
즉시 감독관에게 교체를 요구해야 합니다.

1과목 경영정보 일반 20문항, 2과목 데이터 해석 및 활용 20문항

3과목 경영정보시각화 디자인 20문항

4. 시험이 시작되면 문제를 주의 깊게 읽은 후, 문제에서 요구하는 취지에 가장
적합한 하나의 정답만을 고르며, 문제내용에 관한 질문은 받지 않습니다.
5. 시험 종료 후 반드시 문제지, 답안지를 모두 제출하여야 합니다. 문제지, 답안
지를 소지한 채 무단퇴실 하거나 제출거부 또는 외부유출시 부정행위자로 처리
됩니다.
6. 부정행위를 한 수험자는 관련법에 따라 응시한 자격검정이 정지 및 무효 처리
되며 차후 자격검정에도 응시가 제한됩니다.



대한상공회의소

<제1과목> 경영정보 일반

1. 다음 중 보상 제도에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 업무 관련 고충 처리와 스트레스 관리를 위한 종업원 지원프로그램(EAP) 등을 법정 외 복리후생으로 운영할 수 있다.
- ② 4대 보험, 유급휴가 및 퇴직금 제도는 종업원에게 반드시 제공되어야 하는 법정 복리후생이다.
- ③ 임금 수준 결정에 있어 회사의 지불 능력과 종업원의 최저생계비 보장은 핵심 고려사항이다.
- ④ 근속연수에 연동하여 임금을 인상하는 베이스업(base-up)은 고성과자의 동기를 저하시키는 부작용을 초래할 수 있다.

2. 아래 글상자에서 공통으로 설명하는 감가상각방법으로 가장 옳은 것은?

- 자산의 내용연수에 따라 매년 같은 감가상각 비용을 부과하는 방법이다.
- 간단하고 직관적이라는 장점이 있다.
- 자산의 경제적 가치 변동을 고려하지 않아 실제 사용에 따른 감가상각 비용을 정확하게 나타내지 못할 수 있다는 단점이 존재한다.

- ① 정액법
- ② 정률법
- ③ 생산량비례법
- ④ 연수합계법

3. 다음 중 피평가자 집단의 다양한 활동들을 복수의 평가자가 관찰과 평가를 하기 위해 행동 시뮬레이션과 과제를 활용하는 방법으로, 피평가자에 대한 집중적이고 전문적인 평가가 가능한 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 평가센터법
- ② 행태관찰척도법
- ③ 서열법
- ④ 행태기준평정법

4. 다음 중 디지털 마케팅의 CVR에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 마케팅에 참여한 전체 사용자 대비 전환을 수행한 사용자의 비율을 의미한다.
- ② 마케팅 활동을 통해 원하는 전환을 수행한 사용자의 비율을 의미한다.
- ③ 마케팅에서의 전환은 구매를 의미하므로 가입 및 다운로드도 포함되지 않는다.
- ④ 첫 페이지에서 결제 페이지까지의 과정을 최적화하는데 필요한 지표이다.

5. 다음 중 고객행동 데이터로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 구매이력
- ② 웹사이트 방문기록
- ③ 제품 리뷰 및 별점
- ④ 고객 인지도

6. 다음 중 공급과 수요를 통합적으로 관리하는 것을 목적으로 하여 단일 조직이 아니라 독립적인 다수의 조직을 관리하는 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 공급사슬관리
- ② 구매관리
- ③ 통합품질관리
- ④ 통합마케팅커뮤니케이션

7. 다음 중 일정 기간의 기업의 현금 유입과 유출내역을 나타내어 기업의 현금 관리와 재무 건전성을 평가하는 보고서로 가장 옳은 것은?

- ① 자본변동표
- ② 현금흐름표
- ③ 재무비율표
- ④ 매출원가표

8. 다음 중 기업이 단기부채를 단기자산으로 상환할 수 있는 능력을 측정하는 데 사용되는 재무비율로 가장 옳은 것은?

- ① 총자산이익률
- ② 투자수익률
- ③ 유동비율
- ④ 부채비율

9. 다음 중 공급사슬의 일반적인 세 가지 대표 유형의 이동으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 정보의 교환
- ② 물리적 이동
- ③ 현금 흐름
- ④ 직원 인사 이동

10. 다음 중 정량적 데이터를 분석하는 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 텍스트마이닝
- ② 질적연구방법론
- ③ 회귀분석
- ④ 워드클라우드

11. 다음 중 샘플 데이터를 추출하여 수행하는 검사로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 생산 전 검사: 투입되는 자원의 적합성 검사
- ② 생산 중 검사: 원자재 구매 전 적합성 검사
- ③ 고객 인도 전 적합성 검사
- ④ 생산 후 검사: 제품의 적합성 검사

12. 다음 중 옵션계약의 가격으로, 옵션매수자가 권리를 갖는 대가로 매도자에게 옵션계약을 매수할 때 지불하는 금액을 나타내는 용어로 가장 옳은 것은?
- ① 프리미엄
② 행사가격
③ 기초자산
④ 옵션매도가

13. 다음 국가통계포털에서 제공하는 정보 중 지역자치단체의 생활환경 및 경영상황과 관련성이 높은 지표로 가장 옳은 것은?
- ① E-지방지표
② 문화/여가지표
③ 소득/소비/자산지표
④ 국민계정지표

14. 아래 글상자에서 공동적으로 설명하는 지표로 가장 옳은 것은?

- 전체시장에서 차지하는 비율을 나타낸다.
- '특정기업의 연간 매출 ÷ 전체 시장규모'로 계산한다.
- 이것이 높은 기업은 더 큰 영향력을 가지며, 경제적인 이점을 얻을 수 있다.

- ① 시장점유율
② 성장률
③ 투자수익률
④ 시장포화도
15. 다음 중 ROAS에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① ROAS는 광고나 링크를 클릭한 사용자의 비율을 나타내는 지표이다.
② ROAS는 사용자가 웹페이지를 떠나는 비율을 나타내는 지표이다.
③ ROAS는 광고 투자 대비 수익률을 나타내는 지표이다.
④ ROAS는 얼마나 많은 고객이 재방문하는지를 나타내는 지표이다.

16. 다음 중 역할과 책임의 확장에 따라 임금을 인상하는 임금 조정 방법으로 가장 옳은 것은?
- ① 승급 ② 승진 ③ 승격 ④ 베이스업

17. 다음 중 문제의 원인을 중요하지 않은 다수의 원인과 중요한 소수의 원인으로 분류하는 품질검사 방법으로 가장 옳은 것은?
- ① 체크리스트 기법
② 파레토 분석 기법
③ 히스토그램 기법
④ 산점도 기법

18. 다음 중 조직의 주요 경력개발프로그램으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 리스킬링
② 핵심인재육성
③ 이중경력제도
④ 종업원지원 프로그램

19. 다음 중 채권투자에 따른 투자위험으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 구매력감소위험
② 채무불이행위험
③ 시장위험
④ 자본예산위험

20. 다음 중 신규고객판매에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 기업이 이전에 상호작용한 적이 없는 고객을 대상으로 제품이나 서비스를 판매하는 것이다.
② 고객을 유치하고 유입시키기 위해 다양한 마케팅 전략과 광고 캠페인의 효과를 파악한다.
③ 할인, 프로모션, 새로운 제품 출시 등을 통해 신규고객 판매를 늘리려고 노력한다.
④ 추가적인 가치제공을 위해 개인화된 서비스, 멤버십 혜택, 리워드 프로그램 등을 제공한다.

<제2과목> 데이터 해석 및 활용

21. 다음 중 수치형 데이터 분석에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 데이터 간의 종속성 또는 독립성을 확인하기 위해 카이 제곱 검정을 사용할 수 있다.
② 변수 간의 상관관계와 영향을 분석할 수 있다.
③ 회귀 모델을 사용하여 수치형 데이터를 예측할 수 있고 시계열 분석을 이용하여 미래를 예측할 수 있다.
④ 머신러닝을 사용하여 데이터를 분류하거나 유사한 데이터끼리 군집화하는 것이 가능하다.

22. 다음 글상자에서 설명하는 백업 방법으로 가장 옳은 것은?

- 마지막 백업 이후 변경된 데이터만을 백업하므로 훨씬 작고 빠른 백업이 가능하다.
- 백업 사이의 시간 간격이 짧을수록 백업할 데이터가 적다.
- 마지막 전체 백업과 이후 백업을 재구성해야 하기 때문에 복원 시 시간이 오래 걸린다는 단점이 있다.

- ① 로컬 백업 ② 차등 백업
③ 증분 백업 ④ 순차적 백업

23. 데이터들의 유사도를 측정하여 유사도가 높은 데이터를 그룹화하여 분석하고자 할 때 가장 옳은 데이터 마이닝 기법은?

- ① 분류분석
- ② 군집분석
- ③ 연관분석
- ④ 회귀분석

24. 아래 글상자에서 설명하는 비즈니스 인텔리전스 기술 중 가장 옳은 것은?

조직의 다양한 출처로부터 수집된 데이터를 통합, 저장, 관리하는 기술이다.

- ① 데이터 웨어하우스
- ② 데이터 마이닝
- ③ 데이터 시각화
- ④ OLAP(Online Analytical Processing)

25. 다음 제시된 자료에 대한 최빈값은?

2, 4, NULL, 4, 6, NULL, NULL

- ① 2 ② 4 ③ NULL ④ 6

26. 아래 글상자에서 설명하는 데이터 분리 방법으로 가장 옳은 것은?

데이터를 여러 폴드로 나누고 각 폴드를 번갈아 가며 훈련 및 검증에 사용하는 방법이다.

- ① 교차 검증
- ② 계층적 분리
- ③ 홀드아웃
- ④ 시계열 분리

27. 다음 글상자에서 설명하는 데이터베이스 관리 시스템의 특징으로 가장 옳은 것은?

기존 응용 프로그램에 영향을 주지 않고 데이터베이스의 논리적 구조를 변경시키거나 데이터의 물리적 구조를 변경할 수 있는 것을 말한다.

- ① 데이터 일관성
- ② 데이터 무결성
- ③ 데이터 독립성
- ④ 데이터 모델링

28. 다음 중 정보의 예시로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 가입 고객의 연령별 분포도
- ② 대리점별 평균 매출액
- ③ 고객이 서비스를 사용하기 위해 로그인한 시간
- ④ 지난달 판매된 베스트 상품

29. 다음 비식별화 기술 중 데이터 임의화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 실제 데이터의 일부를 가려서 익명화한다.
- ② 개인을 식별할 수 있는 모든 정보를 제거한다.
- ③ 식별 가능한 데이터를 대체 식별자로 대체한다.
- ④ 데이터에 임의의 변동을 추가한다.

30. 아래 글상자에서 설명하는 스키마로 가장 옳은 것은?

데이터베이스 사용자가 인식하는 논리적 구조로 테이블, 뷰, 인덱스, 관계, 제약 조건 등을 포함한다.

- ① 개념 스키마
- ② 내부 스키마
- ③ 내용 스키마
- ④ 외부 스키마

31. 다음 중 셀프서비스 비즈니스 인텔리전스의 주요 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① IT전문가만 데이터에 대한 분석 및 보고를 할 수 있다.
- ② 데이터에 대하여 제한적인 접근 및 공유를 수행할 수 있다.
- ③ 비즈니스 사용자가 독립적으로 직접 데이터를 탐색하고 분석할 수 있다.
- ④ 의사결정 시 기술팀에서 제공하는 자동화된 알고리즘을 사용한다.

32. 다음 중 데이터 표준화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 데이터 세트에서 결측값을 제거하는 것이다.
- ② 비교를 위해 데이터를 일관된 단위로 변환하는 것이다.
- ③ 효율적인 저장을 위해 데이터를 압축하는 것이다.
- ④ 데이터의 분포를 최대한 보전하면서 고차원 데이터를 저차원 데이터로 변환하는 것이다.

33. 아래 글상자에서 설명하는 데이터 해석 오류 중 가장 옳은 것은?

데이터 분석 모델이 너무 단순하거나 충분한 학습이 이루어지지 않았을 때 발생하는 해석 오류이다.

- ① 확증 편향
- ② 과대 적합
- ③ 파소 적합
- ④ 표본 편향

34. 다음 중 키(Key)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 기본키는 후보키에 속한다.
- ② 대체키는 후보키에 속한다.
- ③ 외래키를 통해 테이블 간의 관계를 맺을 수 있다.
- ④ 슈퍼키는 유일성과 최소성을 만족해야 한다.

35. 아래 글상자에서 설명하는 데이터베이스의 구성요소로 가장 옳은 것은?

()은/는 테이블의 열을 나타내며, 특정 데이터 유형에 대한 정보를 기술한다. 이는 고유한 이름을 가지며, 데이터의 유형을 정의한다. 예를 들어 이름, 나이, 성별 등은 '학생'이라는 테이블에서 해당 구성 요소로 사용될 수 있다.

- ① 레코드(Record)
 ② 속성(Attribute)
 ③ 엔티티(Entity)
 ④ 릴레이션(Relation)
36. 다음 중 파일 시스템에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 파일 시스템은 데이터를 계층적으로 구성한다.
 ② 파일 시스템은 같은 데이터가 중복될 수 있다.
 ③ 파일 시스템은 동시성 제어가 부족하다.
 ④ 파일 시스템은 데이터 검색이 효율적이다.
37. 다음 중 통계용어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 주어진 사건이 일어났다는 가정하에 다른 한 사건이 일어날 확률을 조건부 확률이라 한다.
 ② 두 변수 간의 상관관계는 상관계수가 1에 가까울수록 강하고 -1에 가까울수록 약하다고 해석할 수 있다.
 ③ 공분산은 두 변수가 각자의 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값이다.
 ④ 확률변수의 기댓값은 확률변수의 중심적 성향을 나타내는 수치이다.

38. 아래 글상자에서 설명하는 데이터베이스 언어로 가장 옳은 것은?

해당 언어는 데이터베이스의 논리적 구조를 설계하고, 데이터베이스 객체의 생성, 수정, 삭제를 담당한다. 중요 명령어로는 CREATE, ALTER, DROP 등이 있다.

- ① 데이터 관리자(Data Management Language)
 ② 데이터 조작어(Data Manipulation Language)
 ③ 데이터 제어어(Data Control Language)
 ④ 데이터 정의어(Data Definition Language)
39. 다음 중 NoSQL 데이터베이스의 특징에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 데이터 저장을 위해 미리 정의된 스키마를 제공한다.
 ② 데이터 관리 및 조작을 위해 주로 SQL을 사용한다.
 ③ 구조적 및 관계형 데이터를 처리하는 데 적합하다.
 ④ 유연한 스키마 설계를 제공하고 비정형 또는 반정형 데이터를 처리한다.

40. 다음 중 데이터의 종류에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 정형 데이터는 테이블의 모든 행에 동일한 열 집합이 존재한다.
 ② 비정형 데이터는 정형 데이터에 비해 분석하기 어렵다.
 ③ 정형 데이터는 주로 XML, HTML, JSON 등의 파일 형태로 저장된다.
 ④ 반정형 데이터는 구조에 따라 저장된 데이터이지만 정형 데이터와 달리 데이터 내용 안에 설명이 함께 존재한다.

<제3과목> 경영정보시각화 디자인

41. 보기는 시각 이해 위계의 피라미드의 각 단계에 들어간 내용이다. 아래로부터 위까지의 순서로 가장 옳은 것은?


- ① 지식 - 정보 - 데이터 - 지혜
 ② 정보 - 데이터 - 지식 - 지혜
 ③ 데이터 - 정보 - 지식 - 지혜
 ④ 데이터 - 지식 - 정보 - 지혜

42. 다음은 어떤 그래프 유형에 대한 설명이다. 가장 옳은 것은?

- 누적 효과를 보기 위해 많이 사용하는 플롯이다.
- 최종 이익에 기여하는 세그먼트와 그 기여의 정도를 쉽게 판단할 수 있다.
- 측정값의 총합계를 같이 표현하면 더 효과적이다.
- 음의 측정값이 존재해도 누적 효과를 확인할 수 있다.

- ① 간트차트
 ② 덴드로그램
 ③ 폭포수차트
 ④ 스트림차트

43. 다음과 같은 차트 유형의 명칭으로 가장 옳은 것은?



- ① 라인차트
 ② 스파이더차트
 ③ 범프차트
 ④ 덴드로그램


44. 다음 중 시각화 도구(BI 소프트웨어)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 시각화 도구를 사용한다면 재현 가능성을 구현하기 어려울 수 있다.
- ② 무작위한 요소가 포함된다면 반복 가능성을 구현하기 어려울 수 있다.
- ③ 시각화 도구는 동일한 데이터에 대해 다양한 시각화 방법을 빠르게 적용할 수 있게 한다.
- ④ BI 소프트웨어는 데이터 시각화를 위한 전용 도구로 데이터 추출 및 변환 기능은 제공하지 않는다.

45. 다음 켈런더차트와 관련된 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① X,Y,Z 3개의 축을 가진 입체형태의 차트이다.
- ② 날짜데이터를 활용하여 구성할 수 있다.
- ③ '요일'을 행, '주차'를 열, '일'을 칸에 포함하는 특수한 형태의 테이블이다.
- ④ 칸의 색상, 레이블을 통해 데이터에 대한 정보를 시각적으로 제공할 수 있다.

46. 다음과 같은 차트 유형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 아웃라이어(데이터 분포 중 다른 측정값에서 크게 벗어난 값) 발견이 쉽다.
- ② 데이터를 사분위로 표시하여 최소, 1사분위수, 중위수, 3사분위수, 최대 등을 표시할 수 있다.
- ③ 평균은 표시하지 않는다.
- ④ 신뢰구간을 표시하여 불확실성을 나타낼 수 있다.

47. 다음 제시된 이미지는 게슈탈트의 7가지 법칙 중 하나의 예시이다. 관련이 있는 법칙으로 가장 옳은 것은?




- ① 연속성의 법칙
- ② 폐쇄성의 법칙
- ③ 단순 중반의 법칙
- ④ 전경과 배경의 법칙

48. 다음 중 공간 시각화에 해당하는 것은?

- ① 카토그램 히트맵
- ② 시계열 그래프
- ③ QQ도표
- ④ 버블차트

49. 다음 그래프와 관련된 설명 중 가장 옳지 않은 것은?



- ① 두 데이터 항목의 공동 변이를 나타내는 2차원 도표다.
- ② 두 정량적 변수 간의 관계는 점들이 '촘촘한' 패턴으로 떨어지면 강한 관계에서 점들이 흩어지면 약한 관계로 해석된다.
- ③ 데이터 포인트가 적을 때 명확한 패턴을 해석하기 용이하다.
- ④ 데이터가 얼마나 분포됐는지 또는 데이터 포인트들이 얼마나 밀접한 관련이 있는지 이해하는 데 도움을 주며, 데이터의 분포에 존재하는 패턴을 신속하게 식별할 수 있게 해준다.

50. 다음 중 기초 디자인 원리 중 색의 3속성에 대한 내용으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 색상은 색의 이름이나 종류를 말한다.
- ② 채도는 색상에 다른 색이 혼합된 정도를 나타낸다.
- ③ 높은 명도 값은 색이 밝고, 낮은 명도 값은 색이 어두운 것을 의미한다.
- ④ 100%의 채도일 때 회색, 0%의 채도일 때 순수한 색이 된다.

51. 다음 인포그래픽에 해당하는 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 인터넷 사이트에 게시되기 위해 좁고 긴 디자인이 일반적인 형태가 되었다.
- ② 에디토리얼 인포그래픽은 전통적인 정보 시각화 결과물보다 삽화와 장식을 많이 포함한다.
- ③ 연구나 조사, 발견, 수집의 결과인 일종의 기초자료로써 정보를 만들기 위한 일종의 원자재와 같은 것이다.
- ④ 사람이 사용할 수 있는 효과적인 정보와 복잡하고 구조적이지 않은 기술 데이터를 시각적으로 표현하는 방법이다.

52. 다음 설명과 가장 관련이 있는 도표는?


() 유형의 차트는 계급으로 데이터를 집단화하고, 지도에 각 계급을 단계적으로 표현함으로써 지역을 집단으로 하여 단순한 개수(count)가 아닌 숫자 데이터를 보여준다.




① 지도맵



② 단계구분도




③ 카토그램



④ 카토그램 히트맵

53. 다음과 같은 차트 유형의 명칭으로 가장 옳은 것은?



- ① 히스토그램
- ② 시나플롯
- ③ 생키차트
- ④ 곡선그래프

54. 다음은 대표적인 분포 시각화 차트에 대한 설명이다. 설명에 해당하는 차트 유형으로 가장 옳은 것은?

- 가로축에 범주형 데이터 혹은 구간, 세로축에 측정값의 정도를 표현하는 그래프
- 통계적 분포를 표시할 수 있음
- 가로축(X축)에 구간의 폭을 정확하게 설정하면 시각적으로 효과적인 정보를 전달할 수 있음


- ① 히트맵차트
- ② 와플차트
- ③ 히스토그램
- ④ 도넛차트

55. 다음 설명에 해당하는 인포그래픽 디자인 구성요소로 가장 옳은 것은?


()은/는 그래프나 차트에서 사용된 색상, 패턴, 기호 등과 그에 대응하는 항목을 설명하는 텍스트 요소이다. 데이터 요소의 의미를 명확하게 전달하고 그래프의 해석을 돕는 역할을 한다. 그래프나 차트의 가독성을 향상시켜 사용자가 데이터를 이해하고 비교할 수 있도록 돕는 시각적인 가이드 역할을 한다.

- ① 제목
- ② 범례
- ③ 서체
- ④ 클립아트


56. 다음 중 데이터의 불확실성을 표현하기에 가장 적합한 차트 유형은?




① 바이올린차트



② 밀도분포



③ 수평오차막대



④ 히스토그램

57. 다음 그림의 차트와 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 원의 전체크기는 데이터 전체의 총합에 해당하는 수량을 뜻한다.
- ② 파이 조각의 크기는 데이터 중 특정 차원의 데이터 값(부분)이 차지하는 비율을 말한다.
- ③ 상대적으로 특정 범주(차원)의 비율을 상호 비교하기 쉽다.
- ④ 범주(차원)가 많아지면 비율을 시각적으로 이해하기 쉽다.

58. 다음 설명에 해당하는 시각화 기능으로 가장 옳은 것은?


- 조건부 서식의 한 종류로서, 숫자나 퍼센트 값의 상대적인 크기를 시각화하는 기능
- 데이터값의 크기에 따라 막대의 크기나 색상이 변화하여 시각적으로 비교분석이 가능

- ① 스파크라인
 - ② 데이터 막대
 - ③ 피벗 테이블
 - ④ 아이콘 세트
59. 다음은 대시보드의 효율적인 시각화와 관련된 설명이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 가장 옳은 것은?

- ()는 대시보드 상에 간결하게 표시하여 사용자가 비즈니스의 주요 성과를 빠르게 확인할 수 있도록 한다. 이는 중요한 지표를 즉각적으로 평가하고 의사 결정에 활용할 수 있도록 돕는다.
- 파워 BI 대시보드 보고서에 () 수치를 추가하려면, 대시보드 편집 모드로 전환한 후 () 구성 요소를 추가한다. ()에 표시할 필드를 선택하고 목표로 하는 값과 현재 값 등을 설정한 후, 원하는 형식으로 ()를 디자인하여 저장하면 대시보드에 실시간으로 () 수치가 표시된다. 설정한 ()는 데이터의 성과를 간결하게 파악할 수 있게 도와준다.

- ① Query
- ② CSV
- ③ KPI
- ④ Filter


60. 다음 중 정량 데이터의 시간 전후 관계를 표현하는 데 가장 적합한 차트 유형은?




① 누적수평막대차트



② 히트맵차트



③ 수직막대차트



④ 경사차트

- 수고하셨습니다. 수험생 여러분의 좋은 결과를 기원합니다. -