

국 가 기 술 자 격

2025년 제1회 경영정보시각화능력 필기시험

급수	형별	시험일(소요시간)	문항수
단일등급	A형	4월26일(총60분)	총60개

수험번호 :

성명 :

<유 의 사 항>

1. 수험자 유의사항을 준수하지 않아 발생한 모든 책임은 수험자에게 있습니다.
2. 문제지를 받으시면 문제지 표지에 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
안내 방송 전까지 문제내용을 보아서는 안 됩니다.
3. 수험자는 안내 방송에 따라 문제지를 확인하시고 문제지 표지와 내지 간 형별,
총 면수(10면), 문제번호 일련순서, 인쇄상태 등을 확인하시고 이상이 있는 경우
즉시 감독관에게 교체를 요구해야 합니다.

1과목 경영정보 일반 20문항, 2과목 데이터 해석 및 활용 20문항

3과목 경영정보시각화 디자인 20문항

4. 시험이 시작되면 문제를 주의 깊게 읽은 후, 문제에서 요구하는 취지에 가장
적합한 하나의 정답만을 고르며, 문제내용에 관한 질문은 받지 않습니다.
5. 시험 종료 후 반드시 문제지, 답안지를 모두 제출하여야 합니다. 문제지, 답안
지를 소지한 채 무단퇴실 하거나 제출거부 또는 외부유출 시 부정행위자로 처리
됩니다.
6. 부정행위를 한 수험자는 관련법에 따라 응시한 자격검정이 정지 및 무효 처리
되며 차후 자격검정에도 응시가 제한됩니다.



대한상공회의소

<제1과목> 경영정보 일반

1. 다음 중 궁극적인 고객평생가치(LTV)를 높이기 위해 기업이 쓸 수 있는 가장 효과적인 전략은?

- ① 신규 고객 확보를 위해 광고 캠페인에 투자한다.
- ② 기존 고객의 재구매율을 높이기 위해 로열티 프로그램을 도입한다.
- ③ 제품 가격 인상을 통해 단기 수익성을 개선한다.
- ④ 경쟁사와의 가격 경쟁을 하기 위해 가격 할인을 제공한다.

2. 다음 중 회계처리 측면에서 감가상각의 개념으로 가장 옳은 것은?

- ① 유형자산이 물리적으로 손상된 경우 해당 자산의 공정 가치 감소분을 회계장부에 반영하는 과정이다.
- ② 미래에 유형자산을 재구매하기 위한 자금을 적립하는 회계절차이다.
- ③ 회계기간 말 유형자산의 공정가치를 재평가하여 장부에 반영하는 과정이다.
- ④ 유형자산의 취득원가를 해당 자산의 사용 기간 동안 비용으로 배분하는 과정이다.

3. 다음 중 재고관리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 재고관리는 재고 비용이 많이 발생하더라도, 고객서비스를 최대한 높이는 것이 가장 중요한 목표이다.
- ② 재고관리의 성공을 위해서는 기업이 보유한 재고를 추적하는 시스템이 필요하다.
- ③ 재고관리의 효율성을 높이기 위해서는 수요예측의 정확성이 중요하다.
- ④ 재고관리 시스템에는 주기조사시스템과 연속조사시스템이 있다.

4. 다음 중 재무제표상 인식되는 항목별 연결이 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 연구비 - 비용
- 나. 경상개발비 - 무형자산
- 다. 건설중인 자산 - 유형자산
- 라. 개발비 - 비용

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

5. 다음 중 360도 다면평가의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 다양한 원천에서 정보를 수집하기 때문에 정보의 질이 좋다.
- ② 단일 정보원에서 평가 정보를 수집할 때 나오는 편견의 가능성을 줄일 수 있다.
- ③ 익명성이 보장되면 무책임한 평가가 이루어질 수 있기 때문에 기명으로 진행되는 것이 효과적이다.
- ④ 통계적 절차를 사용하여 계량화하는 작업이 필요하다.

6. 다음 중 ROAS를 증가시키기 위한 직접적이고 즉각적인 전략으로 가장 옳은 것은?

- ① 광고 예산을 무작위로 증가시켜 더 많은 노출을 확보한다.
- ② 광고 타겟팅을 최적화하고, 전환율이 높은 광고 채널에 집중 투자한다.
- ③ 광고 노출을 최대화하기 위해 단가가 낮은 광고지면을 우선적으로 선택한다.
- ④ 광고 메시지를 감성적인 내용으로 변경하여 브랜드 인지도를 높인다.

7. 다음 중 국가교통데이터베이스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 한국교통안전공단이 운영하며 공공, 민간, 기업이 참여하고 있다.
- ② 전문가포럼, 설명회, 공모전 등 다양한 활동을 지원하고 있다.
- ③ 유관기관의 내·외부 및 유·무료 데이터를 제공하고 있다.
- ④ 전 처리·가공 서비스, 시각화 서비스도 함께 제공하고 있다.

8. 아래 글상자의 A와 B에 들어갈 말로 가장 올바르게 짝지어진 것은?

생산운영관리의 가장 큰 목표는 (A)와/과 (B)의 일치이며, (A)은/는 상대적으로 조절할 수 있지만, (B)은/는 상대적으로 조절하기 어렵다고 인식된다.

- ① (A)수요, (B)공급
- ② (A)공급, (B)수요
- ③ (A)재고, (B)판매
- ④ (A)판매, (B)재고

17. 다음 중 PERT/CPM 모델의 장점에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 전체 프로젝트의 총 소요시간을 추정하는 것이 가능하다.
- ② 소요 시간에 영향을 주지 않는 활동인 주 경로(Critical Path)를 식별할 수 있다.
- ③ 그림으로 시각화되어 나타나 작업자 간 정보 전달이나 의사소통이 쉽다.
- ④ 전체 프로젝트의 총 소요시간에 영향을 주지 않는 범위 내에서 각 활동들을 얼마나 늦게 완료할 수 있는지에 대한 지연 시간 정보를 제공한다.

18. 다음 중 기업자원관리(ERP)의 특징에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 부서 간 데이터를 공유하여 정보의 일관성을 높일 수 있다.
- ② 실시간 데이터를 활용하여 경영 의사결정을 지원할 수 있다.
- ③ 개별 부서의 독립적인 데이터 관리 역량을 강화시킬 수 있다.
- ④ 데이터의 중복을 최소화하여 운영 비용을 절감시킬 수 있다.

19. 순현재가(NPV)법은 주주 부의 극대화라는 기업의 목표에 적합하고 가장 합리적인 투자안 평가방법이다. 다음 중 순현재가(NPV)의 특성으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 순현재가는 투자안의 모든 현금흐름을 고려한다.
- ② 순현재가는 현금흐름을 적절한 할인율로 할인한다.
- ③ 순현재가는 가치의 가산원칙이 성립한다.
- ④ 순현재가는 모든 개별 투자안들 사이의 상호작용이나 자본 제약을 고려한다.

20. 다음 중 정기발주모형(P-model)과 정량발주모형(Q-model)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Q-model: 재주문점 시스템이라고도 할 수 있다.
- ② Q-model: 보유한 재고의 양이 특정 양에 도달하면 주문을 하는 시스템이다.
- ③ P-model: 안전재고의 보관 기간에 따라 주문이 이루어진다.
- ④ P-model: 재고의 양과 관계없이 주문이 이루어지는 시스템이다.

<제2과목> 데이터 해석 및 활용

21. 다음 중 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 데이터를 테이블 형식으로 관리한다.
- ② SQL을 기본으로 데이터 조작 언어(DML)를 지원한다.
- ③ 데이터가 계층 구조로 저장되고 탐색된다.
- ④ 데이터 무결성과 일관성을 보장하기 위한 ACID 속성을 제공한다.

22. 다음 중 반정형 데이터와 비정형 데이터에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 반정형 데이터는 일정한 규칙이나 태그로 조직화된 데이터를 의미하며 데이터를 구조화하거나 분석하기가 비정형 데이터에 비해 상대적으로 쉬운 편이다.
- ② 비정형 데이터는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 이메일, 소셜 미디어 게시물, 웹페이지 등의 다양한 형식으로 존재하므로 스키마가 유동적이다.
- ③ 반정형 데이터는 XML, JSON, YAML과 같은 형식으로 저장하며 파싱 및 쿼리가 가능하고 특정 형식으로 데이터를 추출하고 분석할 수 있다.
- ④ 비정형 데이터는 검색, 추출, 분석을 위한 고급 알고리즘이나 도구가 필요하다.

23. 다음 중 아래 글상자에서 비즈니스 인텔리전스(BI)와 데이터 기반 의사결정(DDDM)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

가. 데이터를 바탕으로 주관적 판단의 오류를 최소화할 수 있다.

나. BI와 DDDM은 과거 데이터만을 활용하므로 미래를 예측할 수 없다.

다. 데이터만 있으면 항상 정확한 의사결정이 가능하다.

라. 데이터 수집과 분석에 많은 비용이 들지 않아 모든 기업이 쉽게 도입할 수 있다.

- ① 가, 나, 다
- ② 나, 다
- ③ 가, 다, 라
- ④ 나, 다, 라

24. 다음 중 기업의 데이터 웨어하우스에 데이터를 적재하는 과정을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 기업은 매일 자정에만 운영 DB로 데이터를 모두 추출한다.
- ② 적재 후 ETL도구가 자동으로 모든 오류를 식별 및 수정한다.
- ③ 변환 완료된 데이터를 데이터 웨어하우스의 해당 테이블에 적재한다.
- ④ 적재 후에는 재추출 및 재변환 과정이 필요 없다.

25. 다음 중 데이터베이스의 개념 스키마가 변경될 경우 영향을 받는 요소로 가장 옳은 것은?

- ① 물리적 데이터 독립성
- ② 외부 스키마와 사용자 뷰
- ③ 데이터베이스의 파일 구조
- ④ 데이터베이스 하드웨어 요구사항

26. 다음 중 DIKW 피라미드에서 정보와 지식에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 정보는 지식의 집합체이며 지식은 데이터를 분석한 결과이다.
- ② 정보는 데이터에서 의미와 관계를 도출하여 정리한 것이며 지식은 경험을 통해 습득한 이해이다.
- ③ 정보는 주어진 데이터를 사실 그대로 기록한 것이며 지식은 이를 가공하여 분석한 것이다.
- ④ 정보는 데이터에 의미를 부여하여 경험과 맥락을 통해 이해한 것이며 지식은 이를 바탕으로 미래를 예측한다.

27. 다음 중 병원 응급실에 하루 평균 10명이 도착한다고 할 때 첫 번째 환자가 도착하는 시간과 하루 동안의 환자 수를 각각 모델링하기 위해 사용하는 확률분포로 가장 옳은 것은?

- ① 첫 번째 환자가 도착하는 시간은 기하분포, 하루 동안의 환자 수는 포아송분포를 따른다.
- ② 첫 번째 환자가 도착하는 시간은 포아송분포, 하루 동안의 환자 수는 지수분포를 따른다.
- ③ 첫 번째 환자가 도착하는 시간은 지수분포, 하루 동안의 환자 수는 포아송분포를 따른다.
- ④ 첫 번째 환자가 도착하는 시간은 지수분포, 하루 동안의 환자 수는 기하분포를 따른다.

28. 다음 중 아래 글상자에서 설명하는 확률적 표본 추출 방법으로 가장 옳은 것은?

- 모집단을 서로 다른 동질적인 특성을 가진 여러 개의 소그룹으로 나눈 후 각 소그룹에서 원하는 크기의 표본을 단순 임의로 추출하는 방법이다.
- 표본으로 선택된 단위만을 조사하므로 비용 절감 및 자료분석이 용이하다.
- 소그룹을 대표하는 동질적인 특성은 성별, 연령대, 종교, 소득수준과 같이 관심 있는 변수를 기준으로 나눈다.

- ① 군집추출 ② 단순무작위추출
③ 층화추출 ④ 계통추출

29. 다음 중 NoSQL 데이터베이스의 유형으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 문서 지향 데이터베이스
- ② 테이블 기반 데이터베이스
- ③ 열 기반 저장소
- ④ 그래프 데이터베이스

30. 다음 중 빅데이터 기술에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 웨어하우스는 일반적으로 실시간 데이터 처리에 최적화되어 있어 빠른 의사결정을 돕는다.
- ② HDFS는 대규모 데이터를 분산 저장할 수 있게 설계된 파일 시스템이다.
- ③ TensorFlow는 빅데이터 분석을 위한 데이터 처리 기술로 머신러닝과 딥러닝 모델 개발에 주로 사용된다.
- ④ NoSQL 데이터베이스로 분류되는 대표적인 저장 기술 제품으로 MongoDB가 있다.

31. 다음 중 백업유형과 그 특징이 가장 올바르게 연결된 것은?

- ① 전체 백업: 변경된 파일만 백업하여 백업 시간을 단축한다.
- ② 증분 백업: 마지막 백업 작업 이후 변경된 데이터만 백업한다.
- ③ 차등 백업: 정기적이고 자동화된 데이터 백업을 수행한다.
- ④ 논리적 백업: 데이터, 로그 파일, 제어 파일 등으로 구성되어 있다.

32. 다음 중 데이터 오류의 유형과 예시에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 형식 오류: 날짜 데이터를 문자열로 저장하려고 할 때 발생한다.
- ② 완전성 오류: 동일한 데이터가 다른 값으로 저장될 때 발생한다.
- ③ 정확성 오류: 데이터의 값이 예상된 범위 내에 있는 경우 발생한다.
- ④ 무결성 오류: 동일한 데이터가 한 번만 저장된 경우 발생한다.

33. 다음 중 데이터베이스에서 UPDATE 명령어를 사용할 때 모든 행에 대해 동일한 값을 설정하지 않도록 하기 위한 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① FROM 절을 이용하여 해당 테이블을 지정한다.
- ② PRIMARY KEY 값을 변경한다.
- ③ WHERE 절을 사용하여 특정 조건을 지정한다.
- ④ 테이블을 DROP하고 다시 생성한다.

34. 다음 중 비즈니스 인텔리전스 프로세스에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 데이터 시각화는 분석 단계에서 활용되며, 데이터 수집 단계에서는 활용되지 않는다.
- ② 데이터는 효율적인 분석을 위해 구조화된 형태로 안전한 저장소에 보관된다.
- ③ 성과 모니터링 단계에서 분석 결과를 활용하여 의사 결정을 수행한다.
- ④ 데이터 품질과 유효성을 유지하기 위해 데이터 분석 프로세스를 조정한다.

35. 다음 중 데이터 저장 방안을 설계할 때 고려해야 할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 저장 용량을 산정하고 예상 데이터 증가량을 반영해 확장 가능성을 확보한다.
- ② 저장 시점 기준으로 암호화 또는 접근 권한 관리를 검토한다.
- ③ 데이터 저장 및 검색의 성능과 액세스 속도를 고려해야 한다.
- ④ 백업 및 복구 등의 기술적 절차는 운영 단계에서 수립할 수 있다.

36. 다음 중 두 데이터셋을 결합할 때 내부 병합의 결과로 가장 옳은 것은?

- ① 두 데이터셋의 모든 데이터를 포함한다.
- ② 첫 번째 데이터셋의 모든 데이터를 포함하고, 두 번째 데이터셋에서 첫 번째 데이터셋과 동일한 키가 있는 경우에만 오른쪽 데이터가 추가된다.
- ③ 두 데이터셋 모두에서 존재하는 키를 기준으로 데이터를 결합한 것이다.
- ④ 두 데이터셋에서 이름이 동일한 모든 열을 기준으로 결합되며, 중복된 열은 한 번만 포함된다.

37. 다음 중 데이터베이스의 저장 데이터 관리자가 수행하는 역할로 가장 옳은 것은?

- ① 트랜잭션의 관리와 제어를 담당한다.
- ② 데이터를 디스크에 배치하고 관리한다.
- ③ 데이터의 특성에 대한 정보를 제공한다.
- ④ 데이터베이스의 쿼리 최적화를 수행한다.

38. 다음 중 데이터 변동성을 측정하는 통계량에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 변동계수(Coefficient of Variation, CV)는 표준편차를 평균으로 나눈 백분율로 측정단위가 서로 다르거나 평균의 차이가 매우 큰 데이터를 비교할 때 사용한다.
- ② 범위(Range)는 최댓값과 최솟값의 차이로 계산하기 쉽지만 극단값에 민감하다.
- ③ 사분위수 범위(Interquartile Range, IQR)는 데이터의 1사분위수와 3사분위수의 차이를 의미하며 데이터의 50%가 분포하는 범위를 나타낸다.
- ④ 평균절대편차(Mean Absolute Deviation, MAD)는 데이터들이 평균으로부터 떨어진 정도를 알아볼 때 이용한다.

39. 다음 중 데이터베이스의 데이터 디렉터리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 데이터의 실제 값을 저장하는 저장소이다.
- ② 데이터베이스의 사용자 인터페이스를 제공하는 역할을 한다.
- ③ 데이터베이스의 스키마 정보와 메타데이터를 저장한다.
- ④ 트랜잭션의 상태를 관리하는 모듈이다.

40. 다음 중 다중회귀에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?


- ① 단순회귀모형에 2개 이상의 독립 변수를 추가하여 확장한 것이다.
- ② 독립 변수와 종속 변수 간의 관계가 비선형일 때 사용되는 기법으로 데이터가 곡선 형태의 관계를 가질 때 유용하다.
- ③ 종속 변수가 이진값을 가지며 독립 변수와의 관계를 통해 특정 사건이 발생할 확률을 예측한다.
- ④ 독립 변수들이 모두 이진값을 가질 때 사용한다.

<제3과목> 경영정보시각화 디자인

41. 다음 중 산점도를 시각화할 때 주의해야 할 점으로 가장 옳지 않은 것은?


- ① 데이터 포인트가 적으면 막대그래프나 표와 같은 대안을 고려한다.
- ② 관계와 함께 시간에 따른 변화를 시각화할 수 있다.
- ③ 산점도의 해석에 영향을 줄 수 있는 예외 값을 강조 표시한다.
- ④ 데이터 포인트의 밀도가 낮을수록 산점도가 더 적합하다.

42. 다음 중 아래와 같은 차트를 사용할 때 주의해야 할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 사람들이 원의 면적보다 지름을 기준으로 판단하는 경향이 있으므로 이를 고려해야 한다.
- ② 두 개 이상 변수의 상관 관계를 표현한다.
- ③ 데이터가 많을수록 이 차트의 활용은 적합하지 않으며 최대 10개의 데이터만 사용한다.
- ④ 색상을 전략적으로 사용하여 데이터 그룹과 카테고리를 명확히 구분할 수 있어야 한다.

43. 다음 중 아래와 같은 차트를 사용하는 사례 및 특성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?



- ① 연도별 매출 순위 변화를 분석할 때 사용한다.
- ② 제품별 비용, 매출, 순이익 등 재무 항목의 누적 변화를 분석할 때 사용한다.
- ③ 각 범주의 분포와 최댓값, 최솟값을 비교할 때 사용한다.
- ④ 두 변수 간의 상관관계를 분석할 때 사용한다.

44. 다음 중 타임라인 인포그래픽의 특성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 역사적 사건, 기업 연혁 데이터를 활용하여 시각화하기에 적절하다.
- ② 데이터의 정확한 수치보다는 시간적 순서를 강조하며, 시간의 순서대로 사용자의 시선이 따라가도록 설계한다.
- ③ 타임라인에 표시되는 모든 데이터는 동일한 중요도로 간주되며 특정 이벤트를 강조하는 것은 일반적으로 제한된다.
- ④ 연표, 시간축, 주요 사건을 중심으로 정보를 정리하여 시간 경과에 따른 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 돕는다.

45. 다음 중 불렛 차트의 주요 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① 막대그래프와 유사한 형태이며, 실적 데이터를 목표 대비 성과로 시각화하는 데 적합하다.
- ② 게이지 차트보다 화면 공간을 더 많이 사용한다.
- ③ 데이터의 시간적 변화를 선으로 연결하여 나타낸다.
- ④ 그래프의 막대 방향에 수평인 선 마커는 비교 측정값이라 부른다.

46. 다음 중 사무자동화 프로그램(예: 엑셀, 파워포인트)의 장점으로 적절한 것을 모두 고른 것은?

- 가. 비전문가도 사용이 가능하며, 기본적인 데이터 정리와 간단한 시각화를 쉽게 수행할 수 있다.
- 나. 드래그 앤 드롭 방식으로 시각화 요소를 생성할 수 있다.
- 다. 실시간 데이터 연동 및 대규모 데이터 처리가 가능하다.
- 라. 다차원 분석과 고급 통계 기능을 활용하여 복잡한 데이터 분석이 가능하다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 라

47. 다음 중 도넛 차트와 파이 차트에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 도넛 차트의 수치는 면적으로 표시한다.
- ② 도넛 차트는 각 세그먼트를 쉽게 구별할 수 있도록 색상 구분을 명확히 한다.
- ③ 파이 차트는 수치를 통해 값을 보여주고 면적으로 각도를 표시한다.
- ④ 도넛 차트와 파이 차트는 모든 조각의 합이 항상 100%일 필요는 없다.

48. 다음 중 클라우드 월케가 정의한 시각적 속성에 해당하지 않는 것은?

- ① 색 ② 위치 ③ 부피 ④ 선 유형

49. 다음 중 아래 설명을 통해 알 수 있는 비즈니스 인텔리전스(BI) 소프트웨어에 대한 단점으로 가장 옳은 것은?

동일한 시각적 결과물을 구현하기 위해 데이터, 전처리, 분석 방법, 사용기능 등을 상세히 설명해야 하며, 대시보드나 보고서 등 최종 성과물만을 저장할 수 있다.

- ① 재현 가능성 구현 문제
- ② 잘못된 해석의 리스크
- ③ 반복 가능성 구현 문제
- ④ 보안과 권한 설정

50. 다음 중 선 그래프를 효과적으로 시각화하기 위해 주의해야 할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 선의 두께는 그리드 선의 두께보다 두껍게 설정한다.
- ② Y축 기준선을 0으로 항상 고정해야 하는 것은 아니며 데이터의 변화를 더 명확히 보기 위해 축의 범위를 조정하기도 한다.
- ③ 데이터 포인트의 수가 10개 미만으로 적을 때 표보다 그래프를 사용하는 것이 더 적합하다.
- ④ 변수가 많은 경우 식별이 어려울 수 있으므로 다른 시각화 방식을 선택한다.

51. 다음 중 아래와 같은 그래프를 시각화할 때 주의해야 할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 사용자가 나라의 위치나 형상 및 크기를 어느 정도 익숙하게 알고 있다는 전제하에 제공한다.
- ② 시각화할 때 인터랙션이 포함되면 탐색적 분석 효과가 극대화된다.
- ③ 데이터 값에 따라 지역의 크기와 모양이 왜곡되기 때문에, 이러한 왜곡이 데이터 해석에 적합한지 확인한다.
- ④ 지리적 데이터의 정확성을 유지하여 실제 지리적 위치를 정확히 시각화하여 표현하는 것을 목표로 한다.

52. 다음 중 대시보드의 기본 기능에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 대시보드 상의 대화형 요소를 사용하여 사용자의 데이터 분석을 돕는다.
- ② 대시보드에 시각화된 KPI와 그래프는 실시간으로 데이터 갱신이 불가능하다.
- ③ 그래프와 차트를 통한 데이터 시각화 기능을 제공한다.
- ④ 데이터를 필터링하여 원하는 범위의 데이터만 표시할 수 있다.

53. 다음 중 롤리팝차트에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 이 차트는 데이터의 순서나 시간에 따른 변화를 시각적으로 나타내며, 단계별 변화 과정을 강조하는 데 주로 사용된다.
- ② 이 차트는 막대차트에서 파생된 형태로, 데이터를 선과 점으로 시각화하여 직관적인 비교를 가능하게 하는 것이 특징이다.
- ③ 이 차트는 여러 범주의 데이터를 계층적으로 그룹화하여, 각 그룹 간의 관계를 한눈에 파악할 수 있도록 설계되었다.
- ④ 이 차트는 분포를 시각화하는 데 적합하다.


54. 다음 중 히트맵을 효과적으로 시각화하기 위해 주의할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 값의 범위를 반영하는 적절한 색상 눈금을 설정한다.
- ② 행과 열의 구성이 명확한 매트릭스 형식으로 이루어져야 한다.
- ③ 배경과 텍스트의 대비를 최소화하여 시각적 혼란을 줄인다.
- ④ 색상 눈금 범례를 포함하여 각 색상과 숫자 값의 매핑을 명확히 한다.


55. 다음 중 시각화 디자인 기본 원리에 해당하는 게슈탈트 법칙의 주요 목적으로 가장 옳은 것은?

- ① 복잡한 시각 정보를 더 복잡한 형태로 나타낸다.
- ② 단순한 형태를 여러 개의 개별 요소로 나눈다.
- ③ 시각적 요소를 하나의 통합된 형태로 인식하도록 한다.
- ④ 정보의 전경과 배경을 완전히 분리한다.


56. 다음 중 아래 그림들의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?



A 차트



B 차트



C 차트

- ① A 차트는 범주별 수량 비교가 가능하며 특정한 순서가 없을 때는 막대 순서를 오름차순 혹은 내림차순으로 정렬할 수 있다.
- ② B 차트는 범주의 수가 많을 때도 가독성을 유지하며 긴 항목 레이블을 효과적으로 표시할 수 있다.
- ③ C 차트는 그룹 간의 비교와 그룹 내 항목 간의 비교를 동시에 수행하지만 각 그룹 내 항목의 직접적 비교는 어렵다.
- ④ 세 차트 모두 범주형 데이터를 기반으로 수량을 시각화하는 데 적합하며 많고 적음을 표현하는 대표적 방법이다.


57. 다음 중 인포그래픽을 시각화할 때, ‘질감’의 역할과 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 표면의 시각적 특성을 활용하여 데이터 요소에 감각적 특성을 부여하고 시각적으로 정보를 보완한다.
- ② 부드러운 질감은 안정감을 나타내는 데 유용하고 거친 질감은 긴장감을 전달하는 데 효과적이다.
- ③ 차트에서 질감 요소를 사용하여 특정 데이터 요소를 강조하거나 데이터의 의미를 명확히 전달할 수 있다.
- ④ 시각적 다양성을 극대화하기 위해 가능한 여러 종류의 질감을 사용하여 요소 간의 구분을 강조해야 한다.


58. 다음 중 인포그래픽 아이콘에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 아이콘은 복잡한 정보를 간단하고 상징적인 형태로 시각화하여 직관적으로 이해할 수 있도록 디자인된 그래픽 요소이다.
- ② 아이콘은 일반적으로 텍스트와 문자를 활용하여 시각적으로 요소를 디자인하는 데 중점을 둔다.
- ③ 아이콘은 구체적인 데이터를 정확하게 표현하기 위해 세부적인 디테일과 정교한 표현 방식을 주로 사용한다.
- ④ 아이콘은 특정 문화권의 해석에 의존하지 않으며 모든 사용자가 동일하게 이해할 수 있도록 설계된다.

59. 다음 중 시간 시각화에 가장 적합하지 않은 것은?



60. 다음은 2024년 데이터를 두 가지 샘플 데이터로 시각화한 그림이다. 아래 설명 중 가장 옳지 않은 것은?



- ① 이 차트는 날짜별 데이터를 명도 차이로 시각화하여 값의 크기를 직관적으로 확인할 수 있다.
- ② 두 가지 샘플 차트 중 ‘Rainfall(mm)’ 차트는 값이 클수록 어둡게 표현되며, 명도의 강도로 데이터를 비교할 수 있다.
- ③ 이 차트는 평균, 최댓값, 최솟값 등의 통계 정보를 통해 데이터의 전반적인 분포를 요약하여 제공한다.
- ④ 이 차트는 동일한 명도 스케일을 사용하므로 데이터 간의 시각적 비교가 직접적으로 가능하다.

- 수고하셨습니다. 수험생 여러분의 좋은 결과를 기원합니다. -