

NEXT.JS LEARNING SERIES

Next.js 핵심 컨셉

컴포넌트 단위 개발과 App Router 기반
페이지 라우팅의 기본기 정리



조립식으로 만드는 페이지, 컴포넌트로 생각하기



이번 시간에 배우는 것

Next.js 로 개발할 때 가장 먼저 알아야 할 핵심 컨셉,
컴포넌트 단위 개발과 App Router 기반의 페이지 라우팅을
정리합니다.



컴포넌트 개발

UI를 작은 조각으로 나눠 조립하는 방식으로 페이지를 완성하는 원리를 이해합니다.



App Router

폴더 구조가 URL이 되는 App Router의 파일 기반 라우팅 규칙을 익힙니다.



AI와 협업하기

컴포넌트 개념으로 Claude Code에 정확한 수정 범위를 지시하는 법을 배웁니다.

조립식으로 페이지를 만든다

Next.js는 한 페이지를 한 번에 그리는 대신, UI를 작은 조각으로 나눠 따로 만든 뒤 레고 블럭처럼 조립해 페이지를 완성합니다.



컴포넌트 (Component)

개별 UI 조각. 예: Header, Sidebar, Timer 등.

페이지 자체도 여러 컴포넌트를 모아 만든 페이지 컴포넌트로 다룹니다.

조립 과정

Header

Sidebar

Timer

→ Page.tsx 완성

KEY INSIGHT



이렇게 나눈 개별 UI 조각을 컴포넌트라 부르며, 페이지 역시 여러 컴포넌트를 모아 만든 하나의 페이지 컴포넌트로 다룹니다.

왜 나누는가

컴포넌트 단위 개발이 필요한 이유



복잡도 증가

단일 HTML/CSS/JS로 만들 때는 한 파일에 모든 UI 코드가 몰려 점점 복잡해집니다.



가독성 저하

사람도, AI도 읽기 어려워지면 유지보수와 생성 품질 모두 떨어집니다.



책임 분리

컴포넌트 단위로 나누면 책임이 분리되어 수정·재사용이 쉬워집니다.



유지보수 용이

필요한 부분만 골라 수정할 수 있어 협업과 재사용에 유리합니다.

뽀모도로 타이머를 컴포넌트로 만들기

Claude Code에 다음과 같은 프롬프트를 주고 컴포넌트 구조로 생성하게 합니다.

> **PROMPT**

요청: 뽀모도로 타이머를 React 컴포넌트 구조로 만들어 줘.

권한 부여(.claude/settings.json)까지 마쳤다면 Claude Code가 자동으로 파일을 생성합니다.

컴포넌트 파일 살펴보기 — Timer.tsx

HTML 태그

요소의 모양과 배치를 담당합니다.

JavaScript 함수

요소의 기능을 담당합니다. (.tsx = TS + HTML)

App Router: 폴더 구조가 곧 URL

페이지 컴포넌트는 app/ 폴더 아래에 page.tsx 라는 이름으로 저장됩니다.
URL은 폴더 경로를 그대로 따라갑니다.

파일 경로	접속 주소
app/page.tsx	/ (메인)
app/setting/page.tsx	/setting
app/test/page.tsx	/test

 자동 생성 예시

Claude에게 “~/test 주소를 갖는 임시 페이지를 만들어줘” 라고 요청하면 app/test/ 폴더와 page.tsx가 자동 생성됩니다.

KEY INSIGHT



별도 라우팅 설정 없이 폴더만 만들면 URL이 생성되는 것이 App Router의 핵심 규칙입니다.

컴포넌트 단위로 수정 지시하기

컴포넌트 개념을 알면 AI에게 정확한 명칭으로 수정 범위를 지정할 수 있습니다.

>_ PROMPT

요청: Controllers 컴포넌트에 간단한 클릭 애니메이션을 추가해 줘.

❌ 페이지 전체 수정 지시

모호한 요청은 관련 없는 다른 영역까지 건드릴 위험이 있고, 예상치 못한 변경이 발생할 수 있습니다.

✅ 컴포넌트 지정 수정 지시

정확한 컴포넌트 이름으로 지시하면 페이지 전체가 아닌 해당 컴포넌트만 깔끔하게 변경됩니다.

오늘의 정리

컴포넌트로 나누고, App Router로 연결한다



UI를 조각내어 조립

Header, Sidebar, Timer 등 컴포넌트 단위



폴더 = URL 구조

app/폴더/page.tsx 로 자동 라우팅



정확한 AI 협업 지시

컴포넌트 이름으로 수정 범위를 명확히



nextjs.org/docs